// **Ersatzteil-Übersicht: Gültig ab 01.07.2014**



Garagen-Sectionaltore Baureihe 30

HÖRMANN

Hörmann Niederlassungen und Vertretungen

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft

Upheider Weg 94-98, D-33803 Steinhagen
Postfach 12 61, D-33792 Steinhagen
Telefon +49 5204 915-0, Telefax +49 5204 915-277
Internet: www.hoermann.de, www.hoermann.com

Verkaufsniederlassungen in Deutschland

Hörmann NL Berlin
Industriestraße 12-14
15366 Hoppegarten
Tel. 03342 3896-0
Fax 03342 3896-11

Hörmann NL Bremen
Mittelwendung 25
28844 Weyhe
Tel. 04203 8166-3
Fax 04203 8166-65

Hörmann NL Erfurt
Wandersleber Straße 17
99192 Apfelstädt
Tel. 036202 24-0
Fax 036202 24-119

Hörmann NL Frankfurt
Hanauer Landstraße 88
63538 Großkrotzenburg
Tel. 06186 2007-0
Fax 06186 2007-50

Hörmann NL Freisen
Bahnhofstraße 43
66629 Freisen
Tel. 06855 993-0
Fax 06855 9044

Hörmann NL Hamburg
Süderstraße 2
24568 Kaltenkirchen
Tel. 04191 8087-0
Fax 04191 8087-10

Hörmann NL Hannover
Industriestraße 4
30916 Isernhagen
Tel. 0511 97253-0
Fax 0511 773390

Hörmann NL Herne
Schloßstraße 30
44653 Herne-Wanne-Eickel
Tel. 02325 9289-0
Fax 02325 9289-10

Hörmann NL Köln/Bonn
Robert-Bosch-Straße 6 a
53919 Weilerswist
Tel. 02254 609-0
Fax 02254 609-25

Hörmann NL Leipzig
Gewerbeallee 17
04821 Brandis
Tel. 034292 61-600
Fax 034292 61-829

Hörmann NL München
Lise-Meitner-Straße 10
85662 Hohenbrunn
Tel. 08102 785-0
Fax 08102 785-200

Hörmann NL Nürnberg
Am Pestalozziring 11
91058 Erlangen
Tel. 09131 6068-0
Fax 09131 601248

Hörmann NL Steinhagen
An der Jüpke 5
33803 Steinhagen
Tel. 05204 1005-0
Fax 05204 7500

Hörmann NL Stuttgart
Margarete-Steiff Straße 10
71277 Rutesheim
Tel. 07152 3353-0
Fax 07152 3353-150

Internationale Verkaufsgesellschaften

(A) **Hörmann Austria Ges. mbH**
A-5310 Mondsee
info@hoermann.at

(B) **Hörmann Belgium NV/ SA**
B-3700 Tongeren
info@hormann.be

(BG) **Hörmann Bulgaria EOOD**
BG-1510 Sofia
info.sof@hoermann.bg

(BR) **Hörmann Brasil Portas Ltda**
BR - Sao Paulo SP
CEP 04547-004
info.sao@hormann.com

(CH) **Hörmann Schweiz AG**
CH-4702 Oensingen
info@hoermann.ch

(CN) **Hörmann Beijing Door Production Co. Ltd.**
100176 Beijing, P.R. China
info@hoermann.cn

(CZ) **Hörmann Česká republika s.r.o.**
CZ-252 68
info@hormann.cz

(DK) **Hörmann Danmark AS**
DK-8920 Randers
info@hoermann.dk

(E) **Hörmann España, S.A.**
E-08228 Terrassa
info@hormann.es

(EST) **Hörmann Eesti Oü**
EST-76505 Saue
info.ee@hoermann.com

(F) **Hörmann France SAS**
F-95500 Gonesse
info@hormann.fr

(GB) **Hörmann UK Ltd.**
GB-Leicestershire
LE67 4JW
info@hormann.co.uk

(GR) **Hörmann Hellas Ltd.**
GR-19400 Koropi
info@hormann.gr

(H) **Hörmann Hungária Kft.**
H-2310
Szigetszentmiklós
info@hormann.hu

(HK) **Hörmann (Hong Kong) Ltd.**
North Point,
Hong Kong
info@hoermann.com.hk

(HR) **Hörmann Hrvatska d.o.o.**
HR-10000 Zagreb
hrvoje.kireta@hormann.hr

(I) **Hörmann Italia S.r.l.**
I-38015 Lavis (Trento)
info@hormann.it

(IND) **Hörmann India Pvt. Ltd.**
Andheri (W)
IN-Mumbai 400 053
info@hormann.in

(KZ) **Hörmann Kazakhstan**
KZ-05000 4 Almaty
info@hormann.kz

(LT) **Hörmann Lietuva UAB**
LT-02244, Vilnius
info@hormann.lt

(MA) **Hörmann Maroc SARL**
MA-Sidi Maârouf-Casablanca
n.khales.cas@hormann.ma

(N) **Hörmann A/S Norge**
N-4640 Søgne
info@hoermann.no

(NL) **Hörmann Nederland BV**
NL-3771 MB Barneveld
info@hormann.nl

(P) **Hörmann Portugal, Lda.**
P-2710 - 297 Sintra
info@hormann.pt

(PL) **Hörmann Polska sp.z.o.o.**
PL-62-052 Komorniki
info@hormann.pl

(RO) **Hörmann Romania S.R.L.**
RO-77042 Chiajna, Ilfov
info@hormann.ro

(RUS) **Hörmann Russia OOO**
RUS-196626
Sankt Petersburg
info@hormann.com.ru

(S) **Hörmann Svenska AB**
S-70369 Örebro
info@hoermann.se

(SK) **Hörmann Slovenska republica s.r.o.**
SK-821 04 Bratislava
info.bts@hoermann.com

(SRB) **Hörmann Serbia d.o.o.**
Beograd - Surcin
SRB 11271
b.simovic@hormann.rs

(TR) **Hörmann Yapi Elemanlari Tic Ltd. Sti.**
A34788 Tasdelen-Ümraniye,
TR-Istanbul
info.ist@hoermann.com

(UA) **Hörmann Ukraine TOV**
UA-04176 Kiev
info@hoermann.com.ua

(UAE) **Hörmann Middle East FZE**
UAE-Dubai
info.dxb@hormann.com

(USA) **Hörmann LLC**
USA-60538
Montgomery, Illinois
info@hormann.us

(USA) **Hörmann Flexon LLC**
USA-15056 Leetsdale, PA
sales@hormann-flexon.com

(VN) **Hörmann Vietnam, Repräsentanz der Hörmann KG VKG**
Ha Noi, Vietnam
tung.han@hormann.vn

Details zu unseren Landesgesellschaften und den zugehörigen Niederlassungen finden Sie unter www.hoermann.com

Zahlungsbedingungen für Deutschland

- Preise in € zuzüglich Porto und Verpackung.
- Frachtfreie Artikel sind separat gekennzeichnet.
- Die gesetzlich festgelegte Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet.
- Rücknahme und Umtausch gelieferter Ware ist ausgeschlossen.
- Es gelten die Lieferungs- und Montagebedingungen (Stand 1.6.2003)
- Mit Erscheinen dieser Preisliste ist die bisherige Ersatzteil-Preisliste für Garagen-Sectionaltore Baureihe 30 ungültig.
- **Urheberrechtlich geschützt! Vervielfältigungen, auch auszugsweise, bzw. Weiterleitung sind untersagt. Änderungen vorbehalten.**

INTERSEROH RECYCLING
Vertrags-Nr.25164

Vertragspartner der Interseroh AG
Unsere Verpackungen werden erfasst, stofflich verwertet und somit dem Materialkreislauf zurückgeführt.
Damit erfüllen wir alle Anforderungen der Verpackungsverordnung.

Ausländische Vertretungen

(AUS) (ARM) (AZ) (BIH) (BRN) (BY) (CY) (DOM) (DZ) (ET) (FIN) (GE) (HR) (IL) (IRL) (IS) (KOS) (KSA)
(L) (LV) (M) (MA) (MK) (MNE) (OM) (Q) (RA) (RC) (RCH) (RIM) (ROU) (SLO) (TN) (UAE)

Inhaltsverzeichnis


Bezeichnung	Seite
Übersicht der gefertigten Tormodelle	4
Übersicht LTE	5
Übersicht LPU	6
Übersicht LTH	7
Übersicht Beschlagsarten	8
Übersicht Torsionsfederwellen	9
Bestimmung von Torsionsfedern	10
Übersicht Typenschilder	11
1. Doppelwandige Torglieder	13
2. Zubehör für Torglieder	14
3. Beschlagteile für Torglieder	21
4. Zargen	27
5. Torsionsfederwellen	30
6. Beschlagteile für Türen	33
7. Allgemeines Zubehör	36
Ersatzteil-Bestellformular	40
Lieferungs- und Montagebedingungen (Stand 1.6.2003)	41

Bauteilangaben links/rechts immer von der Torinnenseite gesehen.

Verwendete Symbole


Symbol	Beschreibung
✆	Preis auf Anfrage
⌛	Längere Lieferzeiten beachten
•	Die mit einem Punkt versehenen Preise kennzeichnen Artikel, die **werkseitig bevorratet** werden bzw. ab Werk sofort lieferbar sind.
↻	Artikel wurde ersetzt

Übersicht der gefertigten Tormodelle

Tortyp	Erkennungsmerkmale	Produktionszeitraum
LTE 30		
	Einwandig, 375 und 500 hoch, mit Sicke, Stucco-dessiniert kunststoffgrundbeschichtet angelehnt RAL 9002 oder RAL 8028	10.08.1992 – 17.02.1995
	Einwandig, 375 und 500 hoch, mit Sicke, Woodgrain-dessiniert kunststoffgrundbeschichtet angelehnt RAL 9016 oder RAL 8028	20.02.1995 – 31.05.1999
	Einwandig, 531 hoch, mit Sicke, Woodgrain-dessiniert kunststoffgrundbeschichtet angelehnt RAL 9016 oder RAL 8028	18.02.1997 – 31.05.1999
	Einwandig, Kassettenausführung 650 mm, Woodgrain-dessiniert kunststoffgrundbeschichtet angelehnt RAL 9002 oder RAL 8028	01.04.1993 – 16.12.1994
	Einwandig, Kassettenausführung 650 mm, Woodgrain-dessiniert kunststoffgrundbeschichtet angelehnt RAL 9016 oder RAL 8028	13.02.1995 – 31.05.1999
	Einwandige Torglieder nicht mehr lieferbar, dafür Torglieder von LPU30 einsetzen	
LPU 30		
	Doppelwandig, 375 oder 500 hoch, mit Sicke, polyurethan ausgeschäumt, Stucco-dessiniert, kunststoffgrundbeschichtet angelehnt RAL 9002 oder RAL 8028	10.08.1992 – 17.02.1995
	Doppelwandig, 375 oder 500 hoch, mit Sicke, polyurethan ausgeschäumt, Woodgrain-dessiniert, kunststoffgrundbeschichtet angelehnt RAL 9016 oder RAL 8028	20.02.1995 – 31.05.1999
	Doppelwandig, 531 hoch, mit Sicke, Woodgrain-dessiniert kunststoffgrundbeschichtet angelehnt RAL 9016 oder RAL 8028	13.02.1997 – 31.05.1999
	Ab 13.02.1997 alle Torglieder Innen Stucco dessiniert	
	Doppelwandig, ohne Sicke, polyurethan ausgeschäumt Woodgrain-dessiniert, kunststoffgrundbeschichtet angelehnt RAL 9002 oder RAL 8028	22.02.1993 – 17.02.1995
	Doppelwandig, ohne Sicke, polyurethan ausgeschäumt Woodgrain-dessiniert, kunststoffgrundbeschichtet angelehnt RAL 9016 oder RAL 8028	20.02.1995 – 31.05.1999
	Ab 03.03.1997 alle Torglieder Innen Stucco dessiniert	
	Doppelwandig, Kassettenausführung 650 mm, polyurethan ausgeschäumt, Woodgrain-dessiniert, kunststoffgrundbeschichtet angelehnt RAL 9002 oder RAL 8028	22.02.1993 – 17.02.1995
	Doppelwandig, Kassettenausführung 650 mm, polyurethan ausgeschäumt, Woodgrain-dessiniert, kunststoffgrundbeschichtet angelehnt RAL 9016 oder RAL 8028	20.02.1995 – 31.05.1999
	Ab 03.03.1997 alle Torglieder Innen Stucco dessiniert	
LTH 30		
	Nordische Fichte Leimholz, 375 und 500 hoch, mit Sicke	25.09.1991 – 31.05.1999
	Nordische Fichte Leimholz, 531 hoch, mit Sicke	10.03.1997 – 31.05.1999
	Hemlock Massivholz natur, mit Kassette	25.09.1991 – 17.02.1995
	Hemlock Massivholz weiß, mit Kassette	25.09.1991 – 17.02.1995
	Redwood Massivholz, mit Kassette **(nicht mehr lieferbar)**	25.09.1991 – 17.02.1995
	Nordische Fichte Leimholz, mit Kassette	01.04.1994 – 31.05.1999
	Hemlock Massivholz natur, mit Kassette (neue Aufteilung)	20.02.1995 – 31.05.1999
	Hemlock Massivholz weiß, mit Kassette (neue Aufteilung)	20.02.1995 – 31.05.1999
	Redwood Massivholz, mit Kassette (neue Aufteilung) **(nicht mehr lieferbar)**	20.02.1995 – 29.03.1996

Übersicht LTE


Innenansicht





4 Zubehör für Torglieder
5 Beschlagteile für Torglieder
T Typenschild

Übersicht LPU

Innenansicht








1 Doppelwandige Torglieder
4 Zubehör für Torglieder
5 Beschlagteile für Torglieder
T Typenschild

Übersicht LTH


Innenansicht




3 Holztorglieder
5 Beschlagteile für Torglieder
T Typenschild

Übersicht Beschlagsarten


Normal-Beschlag



Höhergeführter Laufschienen-Beschlag




Niedrig-Sturz-Beschlag




Übersicht Torsionsfederwellen

Innenansicht


Normal-Beschlag N



Höhergeführter Laufschienen-Beschlag H




Niedrig-Sturz-Beschlag L




Einzelteile siehe 7. Torsionsfedern

Bestimmung von Torsionsfedern


Normal-Beschlag N



Höhergeführter Laufschienen-Beschlag H




Niedrig-Sturz-Beschlag L













Folgende Angaben sind unbedingt erforderlich, wenn die Auftrags-Nummer nicht mehr feststellbar ist oder wenn das Tor kein Typenschild mehr hat oder wenn die Federkennzeichnung (Alu-Fähnchen) fehlt:











1. Anzahl und Anordnung der Federn ankreuzen
2. Feder links oder rechts ankreuzen
3. Innendurchmesser D_i: 50 mm
4. Drahtdurchmesser d: _____
   (Maßangabe auf 1/10 mm)
5. Gesamtwindungen ig: _____
   (in entspanntem Zustand der Feder zählen)
6. Gesamtlänge L_o: _____
   (in entspanntem Zustand der Feder messen)







Übersicht Typenschilder

DEUTSCH	**Bei Ersatzbestellung:** Vom Typenschild **T** Baujahr, Auftragsnummer, Tortyp, Tornummer und Produktnummer zusammen mit der Artikelnummer des Ersatzteiles angeben.	
ENGLISH	**Spares ordering:** Please state the year of manufacture, order no., type, and product code mentioned on the nameplate **T** as well as the part no. of the spare part.	
FRANÇAIS	**En cas de commande de pièces détachées:** Indiquer l' année de fabrication, numéro de fabrication, type de porte, numéro de porte, numéro de produit ainsi que le numéro d'article de la pièce détachée à l'aide des données sur le label **T**.	
NEDERLANDS	**Bij bestelling van onderdelen:** Bouwjaar, ordernummer, deurtype, deurnummer, produktnummer en artikelnummer van het vervangstuk aanduiden aan de hand van de gegevens op het label **T**.	
ESPAÑOL	**Pedido de piezas de recambio:** Para cualquier pieza de recambio indicar de la placa de identificación **T**, el año de fabricación, el número de comisión, modelo de puerta, referencia de puerta y referencia de producto.	
ITALIANO	**Nel caso di ordinazione ricambi:** Rilevare dall'etichetta **T** l'anno di produzione, il n° di commessa, il tipo di portone, il n° di portone, il n° di prodotto, e fornire il tutto unitamente al n° di articolo dei ricambi desiderati.	
PORTUGUÊS	**Nota de Encomenda Suplementar:** Qual o tipo da placa **T**. Ano de produção, número do pedido, tipo de porta. Junto com o número da porta e com o número do produto enviar o número do artigo e das peças extras.	
POLSKI	**Przy zamawianiu części zamiennych:** Podać numer części zapasowej odczytany z tabliczki znamionowej **T** rok produkcji, numer zamówienia, typ bramy, numer bramy oraz numer produktu.	
MAGYAR	**Tartalékalkatrész rendeléseknél:** A típus-tábláról kérjük megadni a **T** qyártás évét, a szerzödés zámát, a kapu típusát és számát a termékszámmal és az alkatrész termékszámával együtt.	
ČESKY	**Při objednávání náhradních dílů:** spolu s číslem náhradního dílu udat z typového štítku **T** rok výroby, číslo zakázky, typ vrat, číslo vrat a výrobní číslo.	
РУССКИЙ	**При заказе еапасных частей указывайте данные с фирменной таблички:** приведенные на фирменной таблике **T**: год выпуска, номер заказа, тип ворот, номер ворот и номер продукта вместе с номером артикула запасной части.	

Übersicht Typenschilder

SLOVENSKO	**Pri naročanju rezervnih delov navedite:** leto izdelave **T**, številko delovnega naloga, vrsto vrat, številko vrat in številko izdelka, ki so na označevalni ploščici, navesti pa morate tudi številko nadomestnega dela.	
NORSK	**Ved reservedelsbestilling:** Fra typeskiltet **T** angives produktionsår, ordrenr., porttype, portnr. og produktnr. også med reservedelens artikelnr.	
SVENSKA	**Vid reservdelsbeställning:** Ange Tillverkningsår, Ordernummer, Porttyp, Port-Nummer enligt typskylten **T**, samt reservdelens Produkt-Nummer och Artikel-Nummer.	
SUOMI	**Varaosatilauksen yhteydessä:** Ilmoittakaa arvokilvessä olevat tiedot: **T** valmistusvuosi, tilausnumero, ovityyppi, ovinumero ja tuotenumero sekä varaosan numero.	
DANSK	**Ved reservedelsbestilling:** Fra typeskiltet **T** angives produktionsår, ordrenr., porttype, portnr. og produktnr. tillige med reservedelens artikelnr.	
SLOVENSKY	**Pri objednávaní náhradných dielov:** Spolu s tovarovým **T** číslom náhradného dielu uviesť z typového štítku rok výroby, číslo zákazky, typ brány, číslo brány a výrobné číslo.	
TÜRKÇE	**Yedek parça siparişlerinde:** Kapı üzerindeki plakada yer alan **T** üretim yılı, sipariş numarası, kapı tipi, kapı numarası ve ürün numarası bilgileri, yedek parça numarası ile birlikte belirtilmelidir.	
HRVATSKI	**Kod narudžbe rezervnih dijelova:** Iz pložice podataka **T** upisati godinu proizvodnje, broj narudžbe, tip vrata, broj vrata, broj proizvoda zajedno s šifrom rezervnog dijela.	
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	**Στην περίπτωση παραγγελίας ανταλλακτικού:** Αναθέρετε το έτος κατασκενής, τον αριθμό παραγγελίας, τον τύπο της πόρτας, τον αριθμό της πόρτας και τον αριθμό της προιόρντας και τον προιόντος που βρίοκονται οτην πινακίδα τύπον **T** μαζί με τον αριθμό είδονς τον ανταλλακτικού.	
ROMÂNĂ	**Pentru comenzi de piese de schimb:** Vă rugăm să specificaţi de pe plăcuţa produsului **T**. Anul de fabricaţie, Nr. de comandă, Tipul porţii, Nr.porţii, Nr. produsului cât şi Nr. de articol al produsului de comandat.	

1. Doppelwandige Torglieder






Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Torglieder mit Sicke siehe Baureihe 40**				
	**Torglieder mit Kassette siehe Baureihe 40**				
	**Torglieder aus Aluminium-Rohrprofilen siehe Baureihe 40**				
 *	**Holztorglieder siehe Baureihe 40**				

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	*Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen! **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** Typ:
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

2. Zubehör für Torglieder



Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
 *	**Kassettenfüllung mit Viertelstäben**			Stück	
	Hemlock, Massivholz natur	25.09.1991 – 31.05.1999	3041528	_____	**/St.**
	Hemlock, Massivholz weiß	25.09.1991 – 31.05.1999	3041529	_____	**/St.**
	Nordische Fichte, Leimholz	01.04.1994 – 31.05.1999	3044902	_____	**/St.**
 *	**Torblattverstärkung 70, gelocht**	01.06.1999 –	4002982	Stück _____	**/m**
	**Glasleiste-Aluminium NP 3 (Füllungsdicke 3 mm)** Länge _____ mm	10.08.1992 – 31.05.1999	3045673	Stück _____	**/m**
	**Glasleiste-Aluminium NP 6 (Füllungsdicke 6 mm)** Länge _____ mm	10.08.1992 – 31.05.1999	3045675	Stück _____	**/m**
	**Glasleiste-Aluminium NP 16 (Füllungsdicke 16 mm)** Länge _____ mm	10.08.1992 – 31.05.1999	3045676	Stück _____	**/m**

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** Typ:
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

2. Zubehör für Torglieder





Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	 **Lichte Durchsicht angeben:** B _____ mm x H _____ mm			Stück	
	Kunststoffscheibe, einfach klar 3 mm, FK	10.08.1992 – 31.05.1999	3055149	_____	**/m²**
	Polycarbonatscheibe, einfach klar 6 mm, P	10.08.1992 – 31.05.1999	3021823	_____	**/m²**
* 	 **Lichte Durchsicht angeben:** B _____ mm x H _____ mm			Stück	
	Kunststoffscheibe, einfach Kristallstruktur, 3 mm, KR	10.08.1992 – 31.05.1999	3021769	_____	**/m²**
* 	 **Lichte Durchsicht angeben:** B _____ mm x H _____ mm			Stück	
	Kunststoff-Doppelscheibe klar, 16 mm, DS	10.08.1992 – 31.05.1999	3055059	_____	**/m²**
	Polycarbonat-Doppelscheibe klar, 16 mm, PD	10.08.1992 – 31.05.1999	3062858	_____	**/m²**

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** **Typ:**
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

2. Zubehör für Torglieder






Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
* 	 **Lichte Durchsicht angeben:** B _____ mm x H _____ mm **Kunststoff-Doppelscheibe Kristallstruktur 16 mm, DK**	10.08.1992 – 31.05.1999	3057709	Stück _____	**/m²**
	 **Lichte Durchsicht angeben:** B _____ mm x H _____ mm **Streckgitter, SG**			Stück	
	angelehnt RAL 9002	10.08.1992 – 17.02.1995	3040808	_____	**/m²**
	angelehnt RAL 9016	20.02.1995 – 31.05.1999	3044539	_____	**/m²**
	**Kunststoffscheibe, einfach klar für Sections-Verglasung Typ A, 3 mm**	10.08.1992 – 31.05.1999	3056315	Stück _____	**/St.**
	**Kunststoffscheibe, einfach Kristallstruktur für Sections-Verglasung Typ A, 3 mm**	10.08.1992 – 31.05.1999	3041270	Stück _____	**/St.**
	**Kunststoffscheibe, einfach klar für Sections-Verglasung Typ B, 3 mm**	10.08.1992 – 31.05.1999	3041271	Stück _____	**/St.**
	**Kassettenfenster-Rahmen 650 mm, Motiv Standard für einwandige Torglieder mit Kassette**			Stück	
	angelehnt RAL 9016/9002	01.09.1995 – 31.05.1999	3044942	_____	**/St.**
	angelehnt RAL 8028/9002	01.09.1995 – 31.05.1999	3044943	_____	**/St.**

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** Typ:
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

2. Zubehör für Torglieder

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Kassettenfenster-Rahmen 650 mm, Motiv Nr. 1 für einwandige Torglieder mit Kassette**			Stück	
	angelehnt RAL 9016/9002	01.09.1995 – 31.05.1999	3044944	_____	**/St.**
	angelehnt RAL 8028/9002	01.09.1995 – 31.05.1999	3044945	_____	**/St.**
	**Kassettenfenster-Rahmen 650 mm, Motiv Nr. 2 für einwandige Torglieder mit Kassette**			Stück	
	angelehnt RAL 9016/9002	01.09.1995 – 31.05.1999	3044946	_____	**/St.**
	angelehnt RAL 8028/9002	01.09.1995 – 31.05.1999	3044947	_____	**/St.**
	**Kunststoffscheibe, einfach klar für Kassettenfenster (650 mm)**	01.09.1995 – 31.05.1999	3060701	Stück _____	**/St.**
	**Kunststoffscheibe, einfach Kristallstruktur für Kassettenfenster (650 mm)**	01.09.1995 – 31.05.1999	3060500	Stück _____	**/St.**
	**Kunststoff-Doppelscheibe, klar für Sandwich-Verglasung Typ A**	10.08.1992 – 31.05.1999	3089760	Stück _____	**/St.**
	Polycarbonat/Kunststoff-Doppelscheibe klar, für Sandwich-Verglasung Typ A	10.08.1992 – 31.05.1999	3089762	_____	**/St.**
	**Kunststoff-Doppelscheibe, Kristall-struktur für Sandwich-Verglasung Typ A**	10.08.1992 – 31.05.1999	3089761	Stück _____	**/St.**
	**Polycarbonat/Kunststoff-Doppelscheibe klar, für Sandwich-Verglasung Typ B**	10.08.1992 – 31.05.1999	3040117	Stück _____	**/St.**
	**Kunststoff-Doppelscheibe, Kristallstruktur für Sandwich-Verglasung Typ B**	10.08.1992 – 31.05.1999	3040116	Stück _____	**/St.**

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

Kunden-Name:

Versand-Anschrift:

Ort/Datum:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**






Auftrags-Nr.: **Tor-Nr.:**

Produkt.-Nr.: **Typ:**

Baujahr:

Stempel und Unterschrift

2. Zubehör für Torglieder







Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**EPDM-Rahmen für Sandwich-Verglasung Typ A mit Kunststoff-Doppelscheibe, klar**			Stück	
	Tore mit Sicke	10.08.1992 – 31.05.1999	3040108	_____	**/St.**
	Tore ohne Sicke	10.08.1992 – 31.05.1999	3042026	_____	**/St.**
	**EPDM-Rahmen für Sandwich-Verglasung Typ A mit Kunststoff-Doppelscheibe, Kristallstruktur**			Stück	
	Tore mit Sicke	10.08.1992 – 31.05.1999	3041532	_____	**/St.**
	Tore ohne Sicke	10.08.1992 – 31.05.1999	3042028	_____	**/St.**
	**EPDM-Rahmen für Sandwich-Verglasung Typ B mit Kunststoff-Doppelscheibe, klar für Tore mit Sicke**	10.08.1992 – 31.05.1999	3040111	Stück _____	**/St.**
	**Kassettenfenster-Rahmen, 650 mm Motiv Standard, doppelwandige Torglieder mit Kassette**			Stück	
	angelehnt RAL 9016/9002	01.09.1995 – 31.05.1999	3044933	_____	**/St.**
	angelehnt RAL 8028/9002	01.09.1995 – 31.05.1999	3044934	_____	**/St.**
	angelehnt RAL 8028/8028	01.09.1995 – 09.01.1998	3044935	_____	**/St.**
	**Kassettenfenster-Rahmen, 650 mm Motiv Nr. 1, doppelwandige Torglieder mit Kassette**			Stück	
	angelehnt RAL 9016/9002	01.09.1995 – 31.05.1999	3044936	_____	**/St.**
	angelehnt RAL 8028/9002	01.09.1995 – 31.05.1999	3044937	_____	**/St.**
	angelehnt RAL 8028/8028	01.09.1995 – 09.01.1998	3044938	_____	**/St.**
	**Kassettenfenster-Rahmen, 650 mm Motiv Nr. 2, doppelwandige Torglieder mit Kassette**			Stück	
	angelehnt RAL 9016/9002	01.09.1995 – 31.05.1999	3044939	_____	**/St.**
	angelehnt RAL 8028/9002	01.09.1995 – 31.05.1999	3044940	_____	**/St.**
	angelehnt RAL 8028/8028	01.09.1995 – 09.01.1998	3044941	_____	**/St.**

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	*Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen! **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** Typ:
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

2. Zubehör für Torglieder




Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Kunststoff-Doppelscheibe, klar / klar für Kassettenfenster 650 mm**	01.09.1995 – 31.05.1999	3092752	Stück _____	**/St.**
	**Kunststoff-Doppelscheibe, Kristallstruktur / klar, für Kassettenfenster 650 mm**	01.09.1995 – 31.05.1999	3092753	Stück _____	**/St.**
	**Sturzdichtung** Länge _____ mm	25.09.1991 – 31.05.1999	3045681	Stück _____	**/m**
	**Blendendichtung, Beschlag L** Länge _____ mm	17.03.1997 – 31.05.1999	3046369	Stück _____	**/m**
	**Zwischendichtung für doppelwandige Torglieder und NF-Verglasungsrahmen** Länge _____ mm	10.08.1992 – 31.05.1999	3045684	Stück _____	**/m**
	**Aufnahmeschiene für Bodendichtung** Länge _____ mm	25.09.1991 – 31.05.1999	3041117	Stück _____	**/m**
	**Bodendichtung** Länge _____ mm	10.08.1992 – 31.05.1999	3045652	Stück _____	**/m**

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** **Typ:**
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

2. Zubehör für Torglieder






Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Bodendichtung mit Lüftungsschlitzen** Länge _____ mm	25.09.1991 – 31.05.1999	3040107	Stück _____	**/m**
	**Lüftungsgitter** LTE30 (0,75-1,5 mm) LPU30 (42 mm)	 10.08.1992 – 31.05.1999 10.08.1992 – 31.05.1999	 3041096 3041072	Stück _____ _____	 **/St.** **/St.**
	**Deckschieber**	10.08.1992 – 31.05.1999	3021556	Stück _____	**/St.**

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** Typ:
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

3. Beschlagteile für Torglieder

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	* **Aufsetzstück**			Stück	
	LTE30, LPU30, LTH30 Ausführung rechts	25.09.1991 – 31.05.1999	3040069	_____	**/St.**
	LTE30, LPU30, LTH30 Ausführung links	25.09.1991 – 31.05.1999	3040070	_____	**/St.**
	Blechschraube A 6,5 × 16, geomet		3040982	_____	**/St.**
	Linsenkopfschraube Blech / Spax-Gewinde 6,5 × 35		3045405	_____	**/St.**
	Scheibe 14,5 × 1,5		3040071	_____	**/St.**
	* **Aufsetzstück verstärkt, LTH30 (ab 170 kg Torblattgewicht)**			Stück	
	Ausführung rechts	25.09.1991 – 31.05.1999	3045935	_____	**/St.**
	Ausführung links	25.09.1991 – 31.05.1999	3045934	_____	**/St.**
	Linsenkopfschraube Blech / Spax-Gewinde 6,5 × 35		3045405	_____	**/St.**
	Scheibe 14,5 × 1,5		3040071	_____	**/St.**
	**Griff für Aufsetzstück**	25.09.1991 – 31.05.1999	3039714	Stück _____	**/St.**
	**Laufrolle mit 50 mm Achse**	25.09.1991 – 31.05.1999	3040311	Stück _____	**/St.**
	**SL-Sicherung, Ø14**	25.09.1991 – 31.05.1999	3007693	Stück _____	**/St.**
	**Scharnier Typ 4**	25.09.1991 – 07.03.1997	3040030	Stück _____	**/St.**
	Blechschraube A 6,5 × 16, geomet		3040982	_____	**/St.**
	Linsenkopfschraube Blech / Spax-Gewinde 6,5 × 35		3045405	_____	**/St.**
	**Scharnier Typ 6 (mit Unterfütterung)**	25.09.1991 – 07.03.1997	3056279	Stück _____	**/St.**
	Blechschraube A 6,5 × 16, geomet		3040982	_____	**/St.**
	Linsenkopfschraube Blech / Spax-Gewinde 6,5 × 35		3045405	_____	**/St.**

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

Kunden-Name:

Versand-Anschrift:

Ort/Datum:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**





Auftrags-Nr.: **Tor-Nr.:**

Produkt.-Nr.: **Typ:**

Baujahr:

Stempel und Unterschrift




3. Beschlagteile für Torglieder

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Scharnier Typ 2** Blechschraube A 6,5 × 16, geomet Linsenkopfschraube Blech / Spax-Gewinde 6,5 × 35	13.02.1997 – 31.05.1999	3045117 3040982 3045405	Stück _____ _____ _____	**/St.** **/St.** **/St.**
	**Scharnier Typ 2H, Beschlag H** Blechschraube A 6,5 × 16, geomet	03.03.1997 – 31.05.1999	3045119 3040982	Stück _____ _____	**/St.** **/St.**
	**Rollenbock 42** Blechschraube A 6,5 × 16, geomet	25.09.1991 – 07.03.1997	3039196 3040982	Stück _____ _____	**/St.** **/St.**
	**Rollenbock 42 oben, mit Unterlage** Blechschraube A 6,5 × 16, geomet	25.09.1991 – 07.03.1997	3041616 3040982	Stück _____ _____	**/St.** **/St.**
	**Rollenbock Typ 4** Ausführung rechts Ausführung links Blechschraube A 6,5 × 16, geomet Linsenkopfschraube Blech / Spax-Gewinde 6,5 × 35	 13.02.1997 – 31.05.1999 13.02.1997 – 31.05.1999	 3045114 3045115 3040982 3045405	Stück _____ _____ _____ _____	 **/St.** **/St.** **/St.** **/St.**
	**Rollenbock Typ 4 oben** Ausführung rechts Ausführung links Blechschraube A 6,5 × 16, geomet Linsenkopfschraube Blech / Spax-Gewinde 6,5 × 35	 13.02.1997 – 31.05.1999 13.02.1997 – 31.05.1999	 3045112 3045113 3040982 3045405	Stück _____ _____ _____ _____	 **/St.** **/St.** **/St.** **/St.**
	**Rollenhalter** Flachrundschraube M8 × 16 mit Vierkantansatz Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	25.09.1991 – 31.05.1999	3074403 3006980 3018270	Stück _____ _____ _____	**/St.** **/St.** **/St.**

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** Typ:
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

3. Beschlagteile für Torglieder

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Rollenhalter oben**			Stück	
	Ausführung rechts	25.09.1991 – 07.03.1997	3039200	_____	**/St.**
	Ausführung links	25.09.1991 – 07.03.1997	3039218	_____	**/St.**
	Flachrundschraube M8 × 16 mit Vierkantansatz		3006980	_____	**/St.**
	Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3018270	_____	**/St.**
	**Rollenhalter oben**			Stück	
	Ausführung rechts, Beschlag N	13.02.1997 – 31.05.1999	3045403	_____	**/St.**
	Ausführung links, Beschlag L	13.02.1997 – 31.05.1999	3045403	_____	**/St.**
	Ausführung links Beschlag N	13.02.1997 – 31.05.1999	3045402	_____	**/St.**
	Ausführung rechts, Beschlag L	13.02.1997 – 31.05.1999	3045402	_____	**/St.**
	Flachrundschraube M8 × 16 mit Vierkantansatz		3006980	_____	**/St.**
	Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3018270	_____	**/St.**
	**Laufrolle mit 40 mm Achse**	25.09.1991 – 31.05.1999	3039956	Stück _____	**/St.**
	**Rollenbock Beschlag H**	10.08.1992 – 31.05.1999	3039947	Stück _____	**/St.**
	Blechschraube A 6,5 × 16, geomet		3040982	_____	**/St.**
	**Rollenbock Typ 6, Beschlag H**	10.08.1992 – 31.05.1999	3042196	Stück _____	**/St.**
	Blechschraube A 6,5 × 16, geomet		3040982	_____	**/St.**
	**Rollenhalter, Beschlag H**	10.08.1992 – 31.05.1999	3039948	Stück _____	**/St.**
	Flachrundschraube M6 × 14 mit Vierkantansatz		3086084	_____	**/St.**
	Sperrzahnmutter M6 mit Flansch		3001660	_____	**/St.**
	**Laufrolle Typ G, Beschlag H**	10.08.1992 – 31.05.1999	3041112	Stück _____	**/St.**

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

Kunden-Name:

Versand-Anschrift:

Ort/Datum:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**







Auftrags-Nr.: **Tor-Nr.:**

Produkt.-Nr.: **Typ:**

Baujahr:

Stempel und Unterschrift








3. Beschlagteile für Torglieder

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Laufrolle Typ GS, Beschlag H**	10.08.1992 – 31.05.1999	3041113	Stück _____	**/St.**
	Splint 4 × 18, verzinkt		3024784	_____	**/St.**
	**Schloss PZ, TS 42 mm für Außengriffgarnitur**			Stück	
	Kunststoff schwarz, Aluguss Messingfarbton F3/Neusilberfarbton F2	25.09.1991 – 07.03.1997	3039949	_____	**/St.**
	Kunstschmiedeeisern	25.09.1991 – 31.05.1999	3039949	_____	**/St.**
	Spanplattenschraube 5 × 25, verzinkt		3040064	_____	**/St.**
	Blechschraube B 6,3 × 16, geomet		3021742	_____	**/St.**
	**Schloss KABA, TS 42 mm**	25.09.1991 – 31.05.1999	3039950	Stück _____	**/St.**
	Spanplattenschraube 5 × 25, verzinkt		3040064	_____	**/St.**
	Blechschraube B 6,3 × 16, geomet		3021742	_____	**/St.**
	**Schloss ASSA, TS 42 mm**	13.02.1997 – 31.05.1999	3039951	Stück _____	**/St.**
	Spanplattenschraube 5 × 25, verzinkt		3040064	_____	**/St.**
	Blechschraube B 6,3 × 16, geomet		3021742	_____	**/St.**
	**Schlossträger, TS 42 mm für Außengriffgarnitur**			Stück	
	Kunststoff schwarz, Aluguss Messingfarbton F3 / Neusilberf-arbton F2	25.09.1991 – 07.03.1997	3039102	_____	**/St.**
	Kunstschmiedeeisern, KABA, ASSA	25.09.1991 – 07.03.1997	3039102	_____	**/St.**
	**Profil-Halbzylinder, 70 + 10 mm Schließhebel links, TS 42 mm**			Stück	
	für Außengriffgarnitur Kunststoff schwarz, Aluguss Messingfarbton F3/ Neusilberfarbton F2	25.09.1991 – 07.03.1997	3091443	_____	**/St.**
	für Außengriffgarnitur Kunstschmiedeeisern	25.09.1991 – 31.05.1999	3091443	_____	**/St.**

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** Typ:
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift






3. Beschlagteile für Torglieder

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Schloss PZ, TS 42,5 mm für Außengriffgarnitur mit Verdeckschild Kunststoff schwarz, Messingfarbton F3 Neusilberfarbton F2**	13.02.1997 – 31.05.1999	3088641	Stück _____	**/St.**
	**Profil-Halbzylinder, 30 + 10 mm Schließhebel links, TS 0,75/1,5/3/42,5 für Außengriffgarnitur mit Verdeckschild, Kunststoff schwarz, Messingfarbton F3 Neusilberfarbton F2**	13.02.1997 – 31.05.1999	3091449	Stück _____	**/St.**
	**Verriegelung** Blechschraube A 6,5 × 16, geomet Linsenkopf Blech/Spax-Gewinde 6,5 × 35	25.09.1991 – 31.05.1999	3017389 3040982 3045405	Stück _____ _____ _____	**/St.** **/St.** **/St.**
	**Verschlussbolzen für Tore mit Sicke** Flachrundschraube M8 × 22 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	25.09.1991 – 07.03.1997	3038912 3035719 3018270	Stück _____ _____ _____	**/St.** **/St.** **/St.**
	**Verschlussbolzen für Tore ohne Sicke oder mit Kassette** Flachkopfschraube M8 × 22 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	25.09.1991 – 07.03.1997	3038947 3035719 3018270	Stück _____ _____ _____	**/St.** **/St.** **/St.**
	**Verschlussbolzen** Flachkopfschraube M8 × 22 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	13.02.1997 – 31.05.1999	3045198 3043106 3018270	Stück _____ _____ _____	**/St.** **/St.** **/St.**
	*** Verschlussstange** Länge _____ mm	25.09.1991 – 31.05.1999	3040280	Stück _____	**/m**

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** Typ:
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift






3. Beschlagteile für Torglieder

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Kupplung für Verschlussstange TS 42 mm Kunstschmiedeeisen, KABA und ASSA**	13.02.1997 – 31.05.1999	3046238	Stück _____	**/St.**
	**Kreuzgriff innen mit Distanzstück** Linsenkopfschraube M5 × 20 mit Kreuzschlitz	25.09.1991 – 31.05.1999	3053830 3046324	Stück _____ _____	**/St.** **/St.**
	**Innenhandgarnitur, TS 42 mm**	25.09.1991 – 07.03.1997	3088586	Stück _____	**/St.**
	**Innengriffgarnitur, TS 42,5 mm**	13.02.1997 – 31.05.1999	3088655	Stück _____	**/St.**
	**Außengriffgarnitur, Kunststoff schwarz TS 42 mm, PZ**	25.09.1991 – 07.03.1997	3041024	Stück _____	**/St.**
	**Außengriffgarnitur mit Verdeckschild PZ, TS 42,5 mm**			Stück	
	Kunststoff schwarz	13.02.1997 – 31.05.1999	3045927	_____	**/St.**
	Messingfarbton F3	13.02.1997 – 31.05.1999	3045630	_____	**/St.**
	Neusilberfarbton F2	13.02.1997 – 31.05.1999	3045629	_____	**/St.**

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** Typ:
Versand-Anschrift: _____	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

4. Zargen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Set: Befestigungszubehör einwandige Stahlblende**			Stück	
	125 mm	13.02.1997 – 31.05.1999	3045529	_____	**/St.**
	95 mm	17.03.1997 – 31.05.1999	3046210	_____	**/St.**
	**Auslegerplatte, Beschlag L**			Stück	
	Ausführung rechts	17.03.1997 – 31.05.1999	3045747	_____	**/St.**
	Ausführung links	17.03.1997 – 31.05.1999	3045746	_____	**/St.**
	Flachkopfschraube M8 × 13 mit Vierkantansatz		3043106	_____	**/St.**
	Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3018270	_____	**/St.**
	**Knotenblech, Beschlag L**			Stück	
	Ausführung rechts	17.03.1997 – 31.05.1999	3045000	_____	**/St.**
	Ausführung links	17.03.1997 – 31.05.1999	3044999	_____	**/St.**
	Flachkopfschraube M8 × 13 mit Vierkantansatz		3043106	_____	**/St.**
	Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3018270	_____	**/St.**
	**Dämpferfeder Beschlag L**	17.03.1997 – 31.05.1999	3045996	Stück _____	**/St.**
	**Führungsbogen, Beschlag L**			Stück	
	Ausführung rechts	17.03.1997 – 31.05.1999	3045042	_____	**/St.**
	Ausführung links	17.03.1997 – 31.05.1999	3045043	_____	**/St.**
	Flachkopfschraube M8 × 13 mit Vierkantansatz		3043106	_____	**/St.**
	Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3018270	_____	**/St.**
	**Laufschienenanker**	01.06.1999 –	3047047	Stück _____	**/St.**
	Dübel 10, Nylon		3006761		**/St.**
	Sechskant-Holzschraube 8 × 60		3047355	_____	**/St.**
	Scheibe 9 × 20 × 2		3001849	_____	**/St.**

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

Kunden-Name:

Versand-Anschrift: _____

Ort/Datum:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**






Auftrags-Nr.: **Tor-Nr.:**

Produkt.-Nr.: **Typ:**

Baujahr:

Stempel und Unterschrift

4. Zargen


Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Anschraubanker**			Stück	
	rechts	25.09.1991 – 31.05.1999	3038319	_____	**/St.**
	links	25.09.1991 – 31.05.1999	3036820	_____	**/St.**
	Flachkopfschraube M8 × 13 mit Vierkantansatz		3043106	_____	**/St.**
	Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3018270	_____	**/St.**
	Dübel 10, Nylon		3006761		**/St.**
	Sechskant-Holzschraube 8 × 60		3047355	_____	**/St.**
	Scheibe 9 × 20 × 2		3001849	_____	**/St.**
	**Anlageleiste**			Stück	
	Länge _____ mm	25.09.1991 – 31.05.1999	3045665	_____	**/m**
	**Seitendichtung**			Stück	
	Länge _____ mm	25.09.1991 – 31.05.1999	3045669	_____	**/m**
				Stück	
	Federstopperkonsole, Beschlag H	10.08.1992 – 31.05.1999	3073628	_____	**/St.**
	Flachkopfschraube M8 × 22		3035719	_____	**/St.**
	Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3018270	_____	**/St.**
				Stück	
	Federpuffer	10.08.1992 – 31.05.1999	3055175	_____	**/St.**
	Flachkopfschraube M8 × 16 mit Vierkantansatz		3043208	_____	**/St.**
	Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3018270	_____	**/St.**

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** Typ:
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

4. Zargen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Anschlagdämpfer, Beschlag H**			Stück	
	Ausführung rechts	10.08.1992 – 31.05.1999	3040531	_____	**/St.**
	Ausführung links	10.08.1992 – 31.05.1999	3040532	_____	**/St.**
	Senkschraube M6 × 12 mit Kreuzschlitz		3007154	_____	**/St.**
	Scheibe 9 × 20 × 2		3001849	_____	**/St.**
	Sperrzahnmutter M6 mit Flansch		3001660	_____	**/St.**
	**Dämpferplatte für Aufsetzstück Beschlag H**	10.08.1992 – 31.05.1999	3039706	Stück _____	**/St.**
	Flachrundschraube M6 × 16 mit Vierkantansatz		3001431	_____	**/St.**
	Sperrzahnmutter M6 mit Sechskant und Flansch		3001660	_____	**/St.**

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

Kunden-Name:

Versand-Anschrift:

Ort/Datum:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**




Auftrags-Nr.: **Tor-Nr.:**

Produkt.-Nr.: Typ:

Baujahr:

Stempel und Unterschrift

5. Torsionsfederwellen


Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
 *	**Torsionsfederwelle** **25 mm × 2,25 mm** Länge _____ mm	25.09.1991 – 31.05.1999	3046382	Stück _____	**/m**
	**Wellenhalter** Flachrundschraube M8 × 22 Hohlflanschmutter M8	25.09.1991 – 31.05.1999	3047375 3035719 3018270	Stück _____ _____ _____	**/St.** **/St.** **/St.**
	**Wellenhalterbefestigung**	25.09.1991 – 31.05.1999	3028275	Stück _____	**/St.**
	**Wellenkupplung**	25.09.1991 – 31.05.1999	3085537	Stück _____	**/St.**
	**Festkonus, Beschlag N, H** Flachrundschraube M8 × 16 mit Vierkantansatz Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	25.09.1991 – 31.05.1999	3039065 3006980 3018270	Stück _____ _____ _____	**/St.** **/St.** **/St.**

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	*Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen! **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** Typ:
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

5. Torsionsfederwellen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Festkonus, Beschlag L**			Stück	
	Ausführung rechts	17.03.1997 – 31.05.1999	3045732	_____	**/St.**
	Ausführung links	17.03.1997 – 31.05.1999	3045731	_____	**/St.**
	Flachkopfschraube M8 × 13		3043106	_____	**/St.**
	Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		3018270	_____	**/St.**
				Stück	
	Spannkonus	25.09.1991 – 31.05.1999	3085551	_____	**/St.**
	Spiralspannstift N8 × 18		3002250	_____	**/St.**
	**Seiltrommel, Beschlag N, L**			Stück	
	Ausführung rechts Beschlag N				
	Ausführung links Beschlag L	25.09.1991 – 31.05.1999	3039940	_____	**/St.**
	Ausführung links Beschlag N				
	Ausführung rechts Beschlag L	25.09.1991 – 31.05.1999	3039941	_____	**/St.**


Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** **Typ:**
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

5. Torsionsfederwellen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
*	**Torsionsfeder mit Spannkonus**			Stück	
Federkennzeichnung (Alu-Fähnchen)	R18	25.09.1991 – 31.05.1999	3088524	_____	**/St.**
	L18	25.09.1991 – 31.05.1999	3088525	_____	**/St.**
	R700, ersetzt R19	25.09.1991 – 31.05.1999	3051902	_____	**/St.**
	L700, ersetzt L19	25.09.1991 – 31.05.1999	3051903	_____	**/St.**
	R701, ersetzt R20	25.09.1991 – 31.05.1999	3051904	_____	**/St.**
	L701, ersetzt L20	25.09.1991 – 31.05.1999	3051905	_____	**/St.**
	R702, ersetzt R21	25.09.1991 – 31.05.1999	3051906	_____	**/St.**
	L702, ersetzt L21	25.09.1991 – 31.05.1999	3051907	_____	**/St.**
	R703, ersetzt R22	25.09.1991 – 31.05.1999	3051908	_____	**/St.**
	L703, ersetzt L22	25.09.1991 – 31.05.1999	3051909	_____	**/St.**
	R703, ersetzt R23	25.09.1991 – 31.05.1999	3051908	_____	**/St.**
	L703, ersetzt L23	25.09.1991 – 31.05.1999	3051909	_____	**/St.**
	R704, ersetzt R24	25.09.1991 – 31.05.1999	3051910	_____	**/St.**
	L704, ersetzt L24	25.09.1991 – 31.05.1999	3051911	_____	**/St.**
	R705, ersetzt R25	25.09.1991 – 31.05.1999	3051912	_____	**/St.**
	L705, ersetzt L25	25.09.1991 – 31.05.1999	3051913	_____	**/St.**
	R707, ersetzt R26	25.09.1991 – 31.05.1999	3051916	_____	**/St.**
	L707, ersetzt L26	25.09.1991 – 31.05.1999	3051917	_____	**/St.**
	R708, ersetzt R27	25.09.1991 – 31.05.1999	3051918	_____	**/St.**
	L708, ersetzt L27	25.09.1991 – 31.05.1999	3051919	_____	**/St.**
	R709, ersetzt R28	25.09.1991 – 31.05.1999	3053613	_____	**/St.**
	L709, ersetzt L28	25.09.1991 – 31.05.1999	3053614	_____	**/St.**
	R720, ersetzt R29	25.09.1991 – 31.05.1999	3051920	_____	**/St.**
	L720, ersetzt L29	25.09.1991 – 31.05.1999	3051921	_____	**/St.**
	R721, ersetzt R30	25.09.1991 – 31.05.1999	3051922	_____	**/St.**
	L721, ersetzt L30	25.09.1991 – 31.05.1999	3051923	_____	**/St.**
	R722, ersetzt R31	25.09.1991 – 31.05.1999	3051924	_____	**/St.**
	L722, ersetzt L31	25.09.1991 – 31.05.1999	3051925	_____	**/St.**
	R723, ersetzt R32	25.09.1991 – 31.05.1999	3051926	_____	**/St.**
	L723, ersetzt L32	25.09.1991 – 31.05.1999	3051927	_____	**/St.**
	R723, ersetzt R33	25.09.1991 – 31.05.1999	3051926	_____	**/St.**
	L723, ersetzt L33	25.09.1991 – 31.05.1999	3051927	_____	**/St.**
	R724, ersetzt R34	25.09.1991 – 31.05.1999	3051928	_____	**/St.**
	L724, ersetzt L34	25.09.1991 – 31.05.1999	3051929	_____	**/St.**
	R724, ersetzt R35	25.09.1991 – 31.05.1999	3051928	_____	**/St.**
	L724, ersetzt L35	25.09.1991 – 31.05.1999	3051929	_____	**/St.**
	R725, ersetzt R36	25.09.1991 – 31.05.1999	3051930	_____	**/St.**
	L725, ersetzt L36	25.09.1991 – 31.05.1999	3051931	_____	**/St.**
	R726, ersetzt R37	25.09.1991 – 31.05.1999	3051932	_____	**/St.**
	L726, ersetzt L37	25.09.1991 – 31.05.1999	3051933	_____	**/St.**
	R728, ersetzt R38	25.09.1991 – 31.05.1999	3051936	_____	**/St.**
	L728, ersetzt L38	25.09.1991 – 31.05.1999	3051937	_____	**/St.**
	R729, ersetzt R39	25.09.1991 – 31.05.1999	3053615	_____	**/St.**
	L729, ersetzt L39	25.09.1991 – 31.05.1999	3053616	_____	**/St.**







Sicherheitshinweis:
Immer beide Federn austauschen. Die Federn werden bei Federberechnung mit festgelegten Lastwechseln kalkuliert. Wenn eine Feder bei einem Tor bricht, dann ist die andere Feder bereits auch unmittelbar vor der kalkulierten Bruchgrenze und könnte kurzfristig brechen.

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** Typ:
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

6. Beschlagteile für Türen





Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Türschließer TSO 400 kpl. für Nebentür**	10.08.1992 – 31.05.1999	3073288	Stück _____	**/St.**
	**Türschließer-Grundplatte**	25.09.1991 – 31.05.1999	3021165	Stück _____	**/St.**
	**Profil-Doppelzylinder 35,5 + 31,5 mm für Holz-Nebentür verschiedenschließend**	25.09.1991 – 31.05.1999	3091446	Stück _____	**/St.**
	**Rohrrahmeneinsteckschloss (40/72/9) PZ, R/L**	10.08.1992 – 31.05.1999	3042525	Stück _____	**/St.**
	**Schließblech (72)** Senkschraube M5 × 12 mit Torx	10.08.1992 – 31.05.1999	3042527 4005211	Stück _____ _____	**/St.** **/St.**

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** **Typ:**
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

6. Beschlagteile für Türen


Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Einsteck-Rohrprofilschloss 1306 ZyGW (65/72/9)**			Stück	
	Ausführung rechts, PZ	25.09.1991 – 31.05.1999	3040516	_____	**/St.**
	Ausführung links, PZ	25.09.1991 – 31.05.1999	3040438	_____	**/St.**
	Ausführung rechts, KABA	25.09.1991 – 31.05.1999	3040517	_____	**/St.**
	Ausführung links, KABA	25.09.1991 – 31.05.1999	3040439	_____	**/St.**
	**Winkelschließblech 72 mm für Holz-Nebentür**	25.09.1991 – 31.05.1999	3040415	Stück _____	**/St.**
	Spanplattenschraube 3,5 × 25, verzinkt		3040572	_____	**/St.**
	**Rundgriff-Drückergarnitur (72) Kunststoff schwarz**			Stück	
	PZ	25.09.1991 – 31.05.1999	3040457	_____	**/St.**
	KABA (Verdeckschild rund)	25.09.1991 – 31.05.1999	3040458	_____	**/St.**
	**Rundgriff-Drückergarnitur (72) Aluguss**			Stück	
	Messingfarbton F3, PZ	25.09.1991 – 31.05.1999	3040453	_____	**/St.**
	Neusilberfarbton F2, PZ	25.09.1991 – 31.05.1999	3040455	_____	**/St.**
	**Rundgriff-Wechselgarnitur (72) Kunststoff schwarz**			Stück	
	PZ	25.09.1991 – 31.05.1999	3040449	_____	**/St.**

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** Typ:
Versand-Anschrift: _____	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

6. Beschlagteile für Türen



Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Rundgriff-Wechselgarnitur (72) Aluguss**			Stück	
	Messingfarbton F3, PZ	25.09.1991 – 31.05.1999	3040451	_____	**/St.**
	Neusilberfarbton F2, PZ	25.09.1991 – 31.05.1999	3040463	_____	**/St.**

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** Typ:
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

7. Allgemeines Zubehör

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Handseil, Ø 8 mm** Länge _____ mm	25.09.1991 – 31.05.1999	3040155	m _____	**/m**
	**Seil- und Kettenhalter** Flachkopfschraube M8 × 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	10.08.1992 – 31.05.1999	3025357 3043208 3018270	Stück _____ _____ _____	**/St.** **/St.** **/St.**
 *	**Handzug kpl. mit Seil, Beschlag H** **Handzuggehäuse (A)** Flachkopfschraube M8 × 13, verzinkt mit Vierkantansatz Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch **Handseil, Ø 12 mm (B)** Länge _____ mm	10.08.1992 – 31.05.1999 10.08.1992 – 31.05.1999 10.08.1992 – 31.05.1999	3044759 3024474 3043106 3018270 3045659	Stück _____ _____ _____ _____ _____	**/St.** **/St.** **/St.** **/St.** **/m**
	**Klammer für Handseil** Flachrundschraube M6 × 19,5 mit Vierkantansatz Sperrzahnmutter M6 mit Flansch	10.08.1992 – 31.05.1999	3024814 3001440 3001660	Stück _____ _____ _____	**/St.** **/St.** **/St.**

Hinweis:
Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

Kunden-Name:

Versand-Anschrift:

Ort/Datum:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**








Auftrags-Nr.: **Tor-Nr.:**

Produkt.-Nr.: Typ:

Baujahr:

Stempel und Unterschrift

7. Allgemeines Zubehör





Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
 *	**Drahtseile Ø 3 mm mit Kausche**			Stück	
	L = 3500, Beschlag N, kpl.	25.09.1991 – 31.05.1999	3064384	_____	**/St.**
	L = 5070, Beschlag H, kpl. (bauseitig kürzen)	10.08.1992 – 31.05.1999	3064385	_____	**/St.**
	L = 6825, Beschlag L, kpl. (bauseitig kürzen)	17.03.1997 – 31.05.1999	3064386	_____	**/St.**
	**Spanndornklemme**	25.09.1991 – 31.05.1999	3038335	Stück _____	**/St.**
	**Spanndorne, Ø 14 × 2 mm (2 Stck.)**	25.09.1991 – 31.05.1999	3034178	Stück _____	**/St.**
	**Flachrundschraube mit Vierkantansatz** (20 St.)			Stück	
	M6 × 14, verzinkt		3086084	_____	**/St.**
	M6 × 16, verzinkt		3001431	_____	**/St.**
	M6 × 19,5, verzinkt		3001440	_____	**/St.**
	M6 × 25, verzinkt		3024954	_____	**/St.**
	**Flachrundschraube mit Gewinde bis Kopf** (20 St.)			Stück	
	M8 × 16, verzinkt		3006980	_____	**/St.**
	M8 × 22, verzinkt		3035719	_____	**/St.**
	**Flachkopfschraube mit Vierkantansatz** (50 St.)			Stück	
	M8 × 13, verzinkt		3043106	_____	**/St.**
	M8 × 16, verzinkt		3043208	_____	**/St.**
	**Flachkopfschraube Torx** (20 St.)			Stück	
	M8 × 13, verzinkt		3043106	_____	**/St.**
	M8 × 16, verzinkt		3043208	_____	**/St.**
	**Sechskantschraube mit Ringschneide** (10 St.)			Stück	
	M8 × 18, verzinkt		3007928	_____	**/St.**

Hinweis:
Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	*Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen! **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** **Typ:**
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

7. Allgemeines Zubehör




Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Senkschraube Homplast** (10 St.) 5 × 12 5 × 52		 3041063 3041061	Stück _____ _____	 **/St.** **/St.**
	**Senkschraube** (20 St.) M5 × 12 mit Torx M6 × 12 mit Kreuzschlitz M8 × 17 mit Vierkantansatz, verzinkt		 4005211 3007154 3001717	Stück _____ _____ _____	 **/St.** **/St.** **/St.**
	**Sechskantmutter** M6 mit Sperrzahn und Flansch verzinkt (20 St.) M8 mit Hohlflansch, verzinkt (50 St.)		 3001660 3018270	Stück _____ _____	 **/St.** **/St.**
	**Gewindestift, mit Innensechskant** (20 St.) M6 × 10, und Kegelkuppe M8 × 10, und verzahnter Ringschneide		 3040143 3040142	Stück _____ _____	 **/St.** **/St.**
	**Gewindestift** (20 St.) M8 × 10 mit Schlitz		 3001920	Stück _____	 **/St.**
	**Spiralspannstift, verzinkt** (10 St.) N8 × 18		 3002250	Stück _____	 **/St.**
	**Blechschraube** (50 St.) A 6,5 × 16 mit Sperrzahn, Sechskant geomet B 6,3 × 16 mit Sechskant und Flansch		 3040982 3021742	Stück _____ _____	 **/St.** **/St.**
	**Blechschraube** (20 St.) B 2,9 × 9,5 Linsenkopf, verzinkt B 4,2 × 19 mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz B 4,2 × 49 mit Linsensenkkopf und Torx		 3014673 3017320 3092448	Stück _____ _____ _____	 **/St.** **/St.** **/St.**
	**Linsenkopfschraube Blech/Spax-Gewinde** (50 St.) 6,5 × 35		 3045405	Stück _____	 **/St.**

Hinweis:
Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** Typ:
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

7. Allgemeines Zubehör

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	**Linsensenkkopfschraube HOMPLAST** (10 St.) 3,5 × 40		3061757	Stück _____	**/St.**
	**Spanplattenschraube** (20 St.) 3,5 × 25, verzinkt 5 × 25, verzinkt		 3040572 3040064	Stück _____ _____	 **/St.** **/St.**
	**Sechskant-Holzschraube** (20 St.) 8 × 60		3047355	Stück _____	**/St.**
	**Scheibe** (20 St.) 9 × 20 × 2 14 × 24 × 1,5		 3001849 3040071	Stück _____ _____	 **/St.** **/St.**
	**Linsenkopfschraube** (10 St.) M5 × 20 mit Kreuzschlitz		3046324	Stück _____	**/St.**
	**Dübel 10** (20 St.) Nylon		3006761	Stück _____	**/St.**

Hinweis:
Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

BESTELLUNG

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:	***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**
Kunden-Name:	**Produkt.-Nr.:** **Typ:**
Versand-Anschrift:	**Baujahr:**
Ort/Datum:	Stempel und Unterschrift

Bestellung: Ersatzteile

Seite 1 von 1

an Hörmann KG:

Berechnung erfolgt durch die Hörmann KG/VKG.

Die grau umrandeten Felder werden im Werk ausgefüllt.

Kunden-Nr.: Kunde:

Rechnung über:

Versandanschrift:*

☎ Fax:

Bestell-Nr./Datum/Kom.: Terminwunsch: KW

Angebots-Nr./vom: Lieferschlüssel: NL: Blatt: /

Zahl.-Konditionen: Sachbearbeiter: Datum:

Pos.	Lfd. Nr.	Typ	Nr.	Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Menge	ME*	Einzelpreis €

Lieferungs- und Montagebedingungen (Stand 1.6.2003)

I. Lieferungsbedingungen

§ 1 Allgemeines

1. Unsere Lieferungsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB). Sie gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungsbedingungen abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht anerkannt, auch wenn diesen trotz Kenntnis nicht ausdrücklich widersprochen und/oder die Lieferung vorbehaltlos ausgeführt wird.
2. Diese Lieferungsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Frühere, etwa anderslautende Bedingungen des Lieferers verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
3. Unternehmer - nachstehend Besteller genannt - im Sinne dieser Lieferungsbedingungen ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).
4. Besteller = Abnehmer und Verwender von gütegesicherten Produkten verpflichtet sich, den mit der Güteüberwachung beauftragten neutralen Prüfinstituten jederzeit Zutritt zu den Aufstellungsorten zu gewährleisten und eine Überprüfung der Qualität zuzulassen. Die etwaige Überprüfung erfolgt im Rahmen der Güteschutzgewährung und ist für den Abnehmer bzw. Verwender kostenlos.
5. Soweit sich aus diesen Bedingungen nichts anderes ergibt, gelten die Begriffe und Definitionen nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) in der Fassung 2000.

§ 2 Angebot und Abschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Für Art und Umfang ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend.
2. Mit der Bestellung erklärt der Besteller verbindlich, die bestellte Sache erwerben zu wollen.
   Als angenommen gilt das Angebot erst durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der Ware. Unterlagen, wie z. B. Muster, Prospekte, Kataloge, Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich erklärt werden. Nebenabreden oder Zusicherungen müssen schriftlich festgehalten werden. Bei Erzeugnissen, die auf Bestellung gesondert geliefert werden, gilt der Vertrag nach unserer schriftlichen Bestätigung als abgeschlossen, auch wenn über die Ausführung noch Klarstellungen erfolgen müssen, die Lieferzeit und Preis beeinflussen. Der Lieferer behält sich Konstruktions- und Formveränderungen während der Lieferzeit vor, soweit der Liefergegenstand sowie dessen Funktion und Aussehen nicht grundsätzlich geändert werden. Eine Änderung des Preises tritt hierdurch nicht ein. Teillieferungen sind zulässig.
3. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und ähnlichen Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche Unterlagen, die als „vertraulich" bezeichnet sind. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zugänglich gemacht werden.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die Preise gelten „ab Werk" zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer; diese wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Die Preise gelten einschließlich Verpackung, ausgenommen bei Kleinteilen und Ersatzteilen. Verlangt der Besteller die Versendung der Ware, werden die Kosten für den Transport zusätzlich berechnet.
2. Aufwendungen, die aufgrund von Änderungen der Art oder des Umfangs der Lieferung auf Wunsch des Bestellers nach unserer Auftragsbestätigung erfolgen und/oder die durch die Erfüllung nachträglicher oder nicht vorhersehbarer behördlicher Auflagen und Anforderungen entstehen, werden ebenfalls gesondert zu dem angebotenen Kaufpreis in Rechnung gestellt.
3. Treten nach Abgabe des Angebots Materialpreiserhöhungen ein oder werden Steuern oder Abgaben erhöht, so ist der Lieferer berechtigt, seine Preise entsprechend anzugleichen.
4. Montagekosten werden separat berechnet.
5. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
6. Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Zahlungsverzugsregeln.
7. Das Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder durch uns anerkannt wurden.
8. Zurückbehaltungsrechte kann der Besteller nur insoweit ausüben, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
9. Zahlungsanweisungen, Schecks oder Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber, nicht aber an Zahlungsstatt angenommen. Die Kosten für Wechsel, Diskontierung und Einziehung gehen zu Lasten des Bestellers.
10. Unsere Forderungen werden unabhängig von einem Zahlungsziel und von der Laufzeit hereingenommener gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden und/oder uns Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern. Unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte sind wir auch berechtigt, dann noch ausstehende Lieferungen und/oder Leistungen gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen. Wir können ferner die Weiterveräußerung und die Verarbeitung der gelieferten Ware untersagen und auf Kosten des Bestellers die Rückgabe der Ware verlangen oder uns in ihren Besitz setzen, ohne dass dem Besteller ein Zurückbehaltungs- oder ähnliches Recht zusteht. Wir sind berechtigt, die zurückgenommenen Waren durch freihändigen Verkauf zur Anrechnung auf unsere offenen Forderungen zu verwerten.

§ 4 Gefahrübergang

1. Die Lieferung erfolgt „ab Werk".
2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Kaufsache an die Transportperson auf den Besteller über.
3. Befindet sich der Besteller in Annahmeverzug, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache vom Tage der Versandbereitschaft an auf ihn über. Gegebenenfalls anfallende Lagerkosten gehen zu Lasten des Bestellers.
4. Vorstehende Ziff. 1 - 4 gelten auch für Teillieferungen.
5. Bei frachtfreier Lieferung ist das Transportmittel sofort vom Besteller zu entladen. Wartezeiten gehen stets zu Lasten des Bestellers. Bei Lieferung frei Baustelle versteht sich der vereinbarte Preis stets frei LKW an befahrbarer Straße ebenerdig angefahren. Das Abladen einschließlich Transport zur Verwendungs- oder Lagerstelle obliegt dem Besteller, der im Verzugsfall insoweit Kosten und Gefahr des Abladens bzw. Stapelns bzw. Einlagerns bzw. Rücktransportes zu tragen hat.
6. Der für den Besteller an der Abladestelle auftretende Empfänger gilt als ermächtigt, die Ladung verbindlich anzunehmen.
7. Bei Lieferung mit Glasbestandteilen werden Glasbruch-Schäden nur anerkannt, wenn der Lieferer ersatzpflichtig ist und der Besteller oder für ihn bei der Entgegennahme der Ware Auftretende auf dem Lieferschein sofort die Glasmängel reklamiert. Vom Besteller gerügte Mängel berechtigen nur dann zur Verweigerung der Abnahme, wenn diese die Gebrauchsfähigkeit der Leistung erheblich beeinträchtigen.

§ 5 Lieferzeiten

1. Die vom Lieferer genannten Lieferzeiten rechnen vom Tage der technischen Klarstellung des Auftrages (endgültige Klärung von z. B. Maßen, Zubehörteilen und Sonderausstattungen) bis zum Tage der Bereitstellung bzw. Fertigstellung. Die termingerechte Erledigung von Aufträgen setzt u.a. voraus, dass der Besteller seinen Verpflichtungen aus dem Auftrag in jeder Beziehung nachkommt. Die vom Lieferer genannten Termine und Fristen sind solange unverbindlich, als sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart sind. Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen, die dem Lieferer die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere vom Lieferer nicht zu vertretende nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Lieferers oder deren Unterlieferanten eintreten – berechtigen den Lieferer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
2. Der Besteller kann uns erst dann eine Nachfrist zur Lieferung/Leistung setzen, wenn der bestätigte Liefertermin um mehr als drei Wochen überschritten ist. Diese Nachfrist muss angemessen sein und mindestens drei Wochen betragen. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, sofern der Verzug auf einer wesentlichen Pflichtverletzung beruht, bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit einer Person einschließlich ihrer Tötung, bei Ansprüchen aus dem Produkthaftpflichtgesetz, bei Garantien und einem kaufmännischen Fixgeschäft.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferten Waren bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche und Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund. Bei fortlaufender Kundenbeziehung gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherung für die Saldoforderung des Lieferers.
2. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs berechtigt bis auf jederzeitigen Widerruf und solange er uns gegenüber nicht mit Zahlungen im Verzug ist. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung im Ganzen oder in Teilen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Lieferers ist nicht gestattet, solange der Eigentumsvorbehalt des Lieferers besteht.
3. Alle Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt in voller Höhe an den Lieferer abgetreten und zwar bis zur Zahlung sämtlicher Forderungen des Lieferers. Der Lieferer nimmt die Abtretung hiermit an. Nimmt der Besteller die ihm zustehende Forderung aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware in ein mit seinem Abnehmer bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er hiermit die Kontokorrentforderung gegenüber dem Abnehmer in voller Höhe an die Lieferer ab. Auch diese Abtretung nimmt der Lieferer hiermit an. Nach erfolgter Saldierung tritt anstelle der Kontokorrentforderung der anerkannte Saldo, der bis zur Höhe des Betrages als abgetreten gilt, die die ursprüngliche Kontokorrentforderung ausmachte. Im Falle des Einbaus der Vorbehaltsware in ein Gebäude gelten die Regelungen des vorstehenden Absatzes über die Forderungszession aus dem Werkvertrag des Bestellers mit seinem Auftraggeber entsprechend. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung zu unterrichten und uns die zur Einbeziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.
4. Die Verarbeitung, Umbildung oder der Einbau von unter Eigentumsvorbehalt gelieferter Ware wird durch den Besteller für den Lieferer unentgeltlich vorgenommen und verwahrt. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht im Eigentum des Lieferers stehenden Sachen verbunden oder verarbeitet, so erwirbt der Lieferer Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der verbundenen / verarbeiteten Sache zum Zeitpunkt der Verbindung/ Verarbeitung. Soweit durch Beschädigung, Minderung, Verlust oder Untergang der Vorbehaltsware oder aus anderen Gründen dem Besteller Ansprüche gegen Versicherer oder sonstige Dritte zustehen, werden diese Ansprüche mit allen Nebenrechten ebenfalls an uns im Vorfeld abgetreten. Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt und allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen davon gelten bis zur vollständigen Freistellung auch aus Eventualverbindlichkeiten, die wir ggf. im Interesse des Bestellers eingegangen sind. Übersteigt der Wert der Sicherheiten die gesicherten Forderungen nachhaltig mehr als 20%, sind wir auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freizugeben. Wir sind jederzeit berechtigt, die Geschäfts- und Betriebsräume des Bestellers zur Feststellung des Vorhandenseins von Eigentumsvorbehaltsware zu betreten.
5. Der Besteller ist verpflichtet, solange der Eigentumsvorbehalt besteht, den Liefergegenstand gegen Feuer, Wasserschaden sowie gegen Diebstahl zu versichern.
6. Der Besteller ist verpflichtet, dem Lieferer unverzüglich Mitteilung von allen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen einen dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden Gegenstand zu machen und ihm Abschriften von den Pfändungsverfügungen und -protokollen zu übersenden. Er hat darüber hinaus alles zu unternehmen, um die Durchführung der Zwangsvollstreckung abzuwenden.
7. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zum Rücktritt und zur Rücknahme der Eigentumsvorbehaltsware berechtigt. Zwecks Rücknahme der Ware gestattet uns der Besteller unwiderruflich, seine Geschäfts- und Lagerräume ungehindert zu betreten und die Ware mitzunehmen.

§ 7 Mängelansprüche

1. Ansprüche wegen Mängeln stehen dem Besteller, nur zu, wenn er seinen Untersuchungs- und Rügepflichten gemäß § 377 HGB ordnungsgemäß nachgekommen ist. Etwaige Mängel sind dem Lieferer nach Art und Umfang spezifiziert schriftlich anzuzeigen. Bei nicht frist- und/oder formgemäßer Rüge gilt die Ware als genehmigt.
2. Der Lieferer ist nach eigener Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt.
3. Als Beschaffenheit der Kaufsache gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung/Auftragsbestätigung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
4. Der Lieferer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bzw. auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen vom Lieferer beruhen. Soweit dem Lieferer keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Dies gilt nicht für die Haftung für schuldhafte Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person einschließlich ihrer Tötung und auch nicht für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
5. Für die Zeit von 10 Jahren ab Kaufdatum erhält der Besteller eine Garantie auf die sichere Funktion des Hörmann-Garagentores. Für die Zeit von 5 Jahren ab Kaufdatum erhält der Käufer eine Garantie auf Federn, Drahtseile, Laufrollen, Scharniere und Umlenkrollen für Garagentore unter normaler Beanspruchung von max. 5 Torbetätigungen (Auf/Zu) pro Tag. Für Ersatzlieferungen beträgt die Garantiefrist 6 Monate, mindestens aber die laufende Garantiefrist. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Hörmann-Garagentor gekauft wurde. Die Ware muss auf dem von uns vorgegebenen Vertriebsweg erstanden worden sein. Der Garantieanspruch besteht nur für Schäden am Vertragsgegenstand. Die vollständig ausgefüllte Garantiekarte mit dem Kaufbeleg einschl. Datum gilt als Nachweis für den Garantieanspruch. Für die Dauer der Garantie beseitigen wir alle Mängel am Hörmann-Produkt, die nachweislich auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Wir verpflichten uns, nach unserer Wahl die mangelhafte Ware unentgeltlich gegen mangelfreie zu ersetzen. Kosten für Aus- und Einbau, sowie Versandkosten übernehmen wir nicht. Ersetze Teile werden unser Eigentum. Ausgeschlossen sind Schäden durch/an: normale Abnutzung, unsachgemäßen Einbau und unterlassene Pflege und Wartung, unsachgemäße Inbetriebnahme und Bedienung, fahrlässige oder mutwillige Zerstörung, äußere Einflüsse wie Feuer, Wasser, Salze, Laugen, Säuren, anormale Umwelteinflüsse, mechanische Beschädigung durch unsachgemäßen Transport und Montage, Grundierungen und sonstigen Oberflächenschutz, falsche oder nicht rechtzeitig erfolgte Schutzanstriche, Reparatur durch nicht qualifizierte Personen, Verwendung von Teilen fremder Herkunft ohne Zustimmung des Herstellers und Entfernen oder Unkenntlichmachen der Produktnummer.
6. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Bestellers, die nicht der Frist des § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB unterliegen, beträgt 1 Jahr ab Ablieferung der Ware, sofern der Besteller seiner in Ziffer 1. geregelten Rügeobliegenheit ordnungsgemäß nachgekommen ist. Für Schadensersatzansprüche beträgt die Verjährungsfrist vorbehaltlich der § 438 Abs. 1 Nr. 2, 479 BGB ein Jahr.
7. Garantien im Rechtssinne erhält der Besteller durch den Lieferer nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.
8. Weitergehende vertraglich oder deliktische Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen. Wir haften deshalb insbesondere nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind und für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers.
9. Der Besteller ist nicht berechtigt, Ansprüche wegen Sachmängeln abzutreten.
10. Die normale Abnutzung z. B. an Verschleißteilen wie Federn stellt keinen Sachmangel dar.
11. Durch Verhandlungen über Mängelrügen verzichten wir nicht auf den Einwand, dass die Rüge nicht rechtzeitig und/oder nicht ausreichend gewesen sei. Zur Mängelprüfung Beauftragte sind nicht zur Anerkennung von Mängeln mit Wirkung gegen uns berechtigt.

§ 8 Haftungsbeschränkungen

1. Bei sonstigen Schadensersatzansprüchen haftet der Lieferer im Falle einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung nur für den nach Art der Kaufsache typischerweise eintretenden Schaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen durch die gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Lieferers. Die Haftung des Lieferers bei leicht fahrlässigen Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten wird ausgeschlossen.
2. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person einschließlich ihrer Tötung bleibt unberührt; ebenso die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
3. Im Falle der Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht oder eines schon bei Vertragsschluss bestehenden Leistungshindernisses (§§ 311 Abs. 2, 311 a BGB) beschränkt sich unsere Ersatzpflicht auf das negative Interesse.

§ 9 Verjährung

1. Der Nacherfüllungsanspruch des Bestellers verjährt vorbehaltlich der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 – Bauwerkverwendungssachen 5 Jahre – ; 479 BGB – Rückgriffansprüche – in zwei Jahren ab Ablieferung der Ware. Dementsprechend ist das Recht auf Rücktritt und Minderung nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.
2. Für Ansprüche aus Ersatzlieferungen und Nachbesserungsarbeiten beträgt die Verjährungsfrist 6 Monate; mindestens aber läuft sie bis zum Ende der anfänglichen Gewährleistungspflicht.
3. Für Ansprüche aus dem ProdHaftG, in Fällen von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Arglist sowie bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person einschließlich ihrer Tötung und einer gegebenen Garantie bleibt es bei der gesetzlichen Verjährungsfrist.

§ 10 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Lieferers. Dies gilt auch hinsichtlich der Abänderung der Schriftformklausel.
3. Dem Lieferer bleibt es vorbehalten, nach seiner Wahl vor den Gerichten am Sitz des Bestellers zu klagen. Ansonsten ist ausschließlicher Gerichtsstand für beide Beteiligten Bielefeld.
4. Erfüllungsort für beide Vertragsteile ist der Sitz des jeweiligen Lieferwerks oder Auslieferungslagers des Lieferers, für die Zahlungspflicht des Bestellers der Sitz der Hörmann KG Verkaufsgesellschaft in Steinhagen.
5. Bei Schriftstücken ist die deutsche Fassung verbindlich.
6. Sofern einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Lieferungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden sollten, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der Unwirksamen möglichst nahe kommt.

II. Montagebedingungen

Sofern der Lieferer neben der Lieferung der Kaufsache auch oder ausschließlich die Montage und ähnliche Leistungen übernimmt, gelten in Verbindung mit den Lieferbedingungen folgende Montagebedingungen:

§ 1 Montagevoraussetzungen

1. Falls Teile der Lieferung offensichtlich beschädigt sind bzw. die Lieferung nicht vollständig ist, hat der Besteller den Lieferer spätestens einen Arbeitstag nach Ablieferung der Kaufsache hiervon zu unterrichten, damit möglichst vor Ankunft der Monteure Abhilfe geschaffen werden kann. Unterlässt der Besteller schuldhaft (auch bei leichter Fahrlässigkeit) diese Anzeige, werden hierdurch verursachte zusätzliche Aufwendungen für die Montage gesondert in Rechnung gestellt.
2. Die angelieferten Teile sind trocken sowie vor Witterungseinflüssen und vor Beschädigungen durch Dritte geschützt zu lagern.
3. Für die Montage werden entsprechend dem Lieferumfang ein oder mehrere Fachmonteure vom Lieferer gestellt. Diesen sind je nach Absprache genügend Hilfskräfte ohne gegenseitige Berechnung beizustellen.
4. Nicht zu unseren Leistungen gehören: Das Abladen vom Waggon bzw. LKW, der Transport aller Teile bis zur Einbaustelle, sämtliche Verglasungen, die nicht zu unserem Lieferumfang gehören, Abdichtungsarbeiten zwischen Bauteil und Baukörper, Erd-, Maurer- und Betonarbeiten einschließlich des Vergießens der Ankerlöcher und Zargen, die Gestellung von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen mehr als 2 m über Gelände oder Fußboden liegen, sowie bei elektrisch betriebenen Toren, Türen und Fenstern die Elektroinstallation.
5. Das handwerksübliche Werkzeug wird vom Lieferer gestellt.
6. Um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten, müssen bauseitig folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Etwa erforderliche Ankeraussparungen müssen nach den Zeichnungen vor Beginn der Montagearbeiten bauseits angelegt sein, damit die Monteure nach Eintreffen auf der Baustelle sofort mit den Einbauarbeiten beginnen können. Etwaige Wartezeiten, die durch verspätetes Anlegen der Ankeraussparungen oder aus sonstigen vom Lieferer nicht zu vertretenden Gründen entstehen, werden besonders berechnet. Der Besteller ist zur Vorgabe eines oder mehrerer Meterrisse pro Geschoss verpflichtet. Der vorgegebene Meterriss muss bis zur Abnahme erhalten bleiben. Ein verschließbarer Aufenthaltsraum für die Monteure zum Unterstellen der Werkzeuge und Kleinteile muss bauseits zur Verfügung gestellt werden, ebenso elektrischer Strom für Werkzeuge und ggf. für Beleuchtung sowie das erforderliche Hilfsmaterial zum Festklemmen der eingebauten Teile bis zum Abbinden der Anker.
7. Der Besteller hat dafür Sorge zu tragen, dass die Montage zum vereinbarten Termin möglich ist, insbesondere dass alle notwendigen Vorarbeiten, wie Maurer-, Putz-, Stemm- und Fußbodenarbeiten beendet sind. Die Fußböden müssen begehbar und ausreichend belastbar sein. Der Besteller hat den Lieferer spätestens 5 Arbeitstage vor dem vereinbarten Termin schriftlich zu verständigen, ob die Montage zu dem vereinbarten Termin möglich ist.
8. Der Besteller hat das Montagepersonal ggf. über bestehende Sicherheitsvorschriften zu informieren, wie insbesondere bezüglich Schweißarbeiten, Rauchverbot, Sicherheitskleidung etc. Kommt der Besteller dieser Verpflichtung schuldhaft (auch bei leichter Fahrlässigkeit) nicht nach und entstehen deswegen Schäden, hat der Besteller den Lieferer von der Schadensersatzpflicht freizustellen.
9. Bauseits muss elektrischer Strom für Werkzeuge und ggf. für Beleuchtung zur Verfügung gestellt werden. Sofern ein verschließbarer Aufenthaltsraum für Monteure zum Unterstellen der Werkzeuge und Kleinteile benötigt wird, ist dies dem Besteller vorab mitzuteilen und von diesem bauseits zur Verfügung zu stellen.
10. Sofern die zu montierende Konstruktion mit Elektroantrieb versehen ist, ist die erforderliche Elektro-Installation und das Anschließen und Einstellen der Geräte bauseits auszuführen.
11. Nach der Montage ist seitens des Bestellers folgendes zu beachten: Die eingebauten Tore, Türen, Zargen und Fenster dürfen frühestens 2 Tage nach dem Zumörteln der Ankerlöcher für den Verkehr freigegeben werden.

§ 2 Stundenlohnarbeiten

1. Wird eine Montage nicht pauschal, sondern nach Aufwand durchgeführt, werden die Montagearbeiten im Stundenlohn abgerechnet zzgl. etwaiger Reisekosten, Frachten, Gerätevorhaltung etc. Es gelten die jeweils gültigen Montagerichtpreislisten des Lieferers.
2. Die Abrechnung und Zahlung hat nach Rechnungserhalt gemäß § 3 der Lieferbedingungen zu erfolgen.

§ 3 Abnahme

1. Der Besteller ist bei Fertigstellung der Montageleistung berechtigt und verpflichtet, diese in einem schriftlichen Montageprotokoll abzunehmen.
2. Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller die Montageleistung nicht innerhalb einer ihm vom Lieferer bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist.
3. Von der Abnahme an bestehen gegen den Lieferer keine Mängelansprüche aus § 634 Nr. 1 - Nr. 3 BGB mehr bezüglich bekannter Mängel, sofern der Besteller sich seine Rechte wegen dieses Mangels bei der Abnahme nicht vorbehält.

§ 4 Verjährung

1. Mängelansprüche des Bestellers aus der Montage verjähren in einem Jahr seit der Abnahme. Die Verjährungsfrist des § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB bleibt hiervon unberührt.

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft • 33803 Steinhagen • Telefon (05204) 915-0 • Telefax (05204) 915-277

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse


Hörmann KG Amshausen, Deutschland


Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland


Hörmann KG Brandis, Deutschland


Hörmann KG Brockhagen, Deutschland


Hörmann KG Dissen, Deutschland


Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland


Hörmann KG Freisen, Deutschland


Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland


Hörmann KG Werne, Deutschland


Hörmann Genk NV, Belgien


Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande


Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen


Hörmann Beijing, China


Hörmann Tianjin, China


Hörmann LLC, Montgomery IL, USA


Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN

Stand: 07.2014 pdf / HF 84040 de www.hoermann.com

HÖRMANN