
// **Ersatzteil-Übersicht: Gültig ab 01.07.2014**



# Industrie-Sectionaltore Baureihe 50

HÖRMANN

# Hörmann Niederlassungen und Vertretungen

## Hörmann KG Verkaufsgesellschaft

Upheider Weg 94-98, D-33803 Steinhagen
Postfach 12 61, D-33792 Steinhagen
Telefon +49 5204 915-0, Telefax +49 5204 915-277
Internet: www.hoermann.de, www.hoermann.com

## Verkaufsniederlassungen in Deutschland

**Hörmann NL Berlin**
Industriestraße 12-14
15366 Hoppegarten
Tel. 03342 3896-0
Fax 03342 3896-11

**Hörmann NL Bremen**
Mittelwendung 25
28844 Weyhe
Tel. 04203 8166-3
Fax 04203 8166-65

**Hörmann NL Erfurt**
Wandersleber Straße 17
99192 Apfelstädt
Tel. 036202 24-0
Fax 036202 24-119

**Hörmann NL Frankfurt**
Hanauer Landstraße 88
63538 Großkrotzenburg
Tel. 06186 2007-0
Fax 06186 2007-50

**Hörmann NL Freisen**
Bahnhofstraße 43
66629 Freisen
Tel. 06855 993-0
Fax 06855 9044

**Hörmann NL Hamburg**
Süderstraße 2
24568 Kaltenkirchen
Tel. 04191 8087-0
Fax 04191 8087-10

**Hörmann NL Hannover**
Industriestraße 4
30916 Isernhagen
Tel. 0511 97253-0
Fax 0511 773390

**Hörmann NL Herne**
Schloßstraße 30
44653 Herne-Wanne-Eickel
Tel. 02325 9289-0
Fax 02325 9289-10

**Hörmann NL Köln/Bonn**
Robert-Bosch-Straße 6 a
53919 Weilerswist
Tel. 02254 609-0
Fax 02254 609-25

**Hörmann NL Leipzig**
Gewerbeallee 17
04821 Brandis
Tel. 034292 61-600
Fax 034292 61-829

**Hörmann NL München**
Lise-Meitner-Straße 10
85662 Hohenbrunn
Tel. 08102 785-0
Fax 08102 785-200

**Hörmann NL Nürnberg**
Am Pestalozziring 11
91058 Erlangen
Tel. 09131 6068-0
Fax 09131 601248

**Hörmann NL Steinhagen**
An der Jüpke 5
33803 Steinhagen
Tel. 05204 1005-0
Fax 05204 7500

**Hörmann NL Stuttgart**
Margarete-Steiff Straße 10
71277 Rutesheim
Tel. 07152 3353-0
Fax 07152 3353-150

## Internationale Verkaufsgesellschaften

(A) **Hörmann Austria Ges. mbH**
A-5310 Mondsee
info@hoermann.at

(B) **Hörmann Belgium NV/ SA**
B-3700 Tongeren
info@hormann.be

(BG) **Hörmann Bulgaria EOOD**
BG-1510 Sofia
info.sof@hoermann.bg

(BR) **Hörmann Brasil Portas Ltda**
BR - Sao Paulo SP
CEP 04547-004
info.sao@hormann.com

(CH) **Hörmann Schweiz AG**
CH-4702 Oensingen
info@hoermann.ch

(CN) **Hörmann Beijing Door Production Co. Ltd.**
100176 Beijing, P.R. China
info@hoermann.cn

(CZ) **Hörmann Česká republika s.r.o.**
CZ-252 68
info@hormann.cz

(DK) **Hörmann Danmark AS**
DK-8920 Randers
info@hoermann.dk

(E) **Hörmann España, S.A.**
E-08228 Terrassa
info@hormann.es

(EST) **Hörmann Eesti Oü**
EST-76505 Saue
info.ee@hoermann.com

(F) **Hörmann France SAS**
F-95500 Gonesse
info@hormann.fr

(GB) **Hörmann UK Ltd.**
GB-Leicestershire
LE67 4JW
info@hormann.co.uk

(GR) **Hörmann Hellas Ltd.**
GR-19400 Koropi
info@hormann.gr

(H) **Hörmann Hungária Kft.**
H-2310
Szigetszentmiklós
info@hormann.hu

(HK) **Hörmann (Hong Kong) Ltd.**
North Point,
Hong Kong
info@hoermann.com.hk

(HR) **Hörmann Hrvatska d.o.o.**
HR-10000 Zagreb
hrvoje.kireta@hormann.hr

(I) **Hörmann Italia S.r.l.**
I-38015 Lavis (Trento)
info@hormann.it

(IND) **Hörmann India Pvt. Ltd.**
Andheri (W)
IN-Mumbai 400 053
info@hormann.in

(KZ) **Hörmann Kazakhstan**
KZ-05000 4 Almaty
info@hormann.kz

(LT) **Hörmann Lietuva UAB**
LT-02244, Vilnius
info@hormann.lt

(MA) **Hörmann Maroc SARL**
MA-Sidi Maârouf-Casablanca
n.khales.cas@hormann.ma

(N) **Hörmann A/S Norge**
N-4640 Søgne
info@hoermann.no

(NL) **Hörmann Nederland BV**
NL-3771 MB Barneveld
info@hormann.nl

(P) **Hörmann Portugal, Lda.**
P-2710 - 297 Sintra
info@hormann.pt

(PL) **Hörmann Polska sp.z.o.o.**
PL-62-052 Komorniki
info@hormann.pl

(RO) **Hörmann Romania S.R.L.**
RO-77042 Chiajna, Ilfov
info@hormann.ro

(RUS) **Hörmann Russia OOO**
RUS-196626
Sankt Petersburg
info@hormann.com.ru

(S) **Hörmann Svenska AB**
S-70369 Örebro
info@hoermann.se

(SK) **Hörmann Slovenska republica s.r.o.**
SK-821 04 Bratislava
info.bts@hoermann.com

(SRB) **Hörmann Serbia d.o.o.**
Beograd - Surcin
SRB 11271
b.simovic@hormann.rs

(TR) **Hörmann Yapi Elemanlari Tic Ltd. Sti.**
A34788 Tasdelen-Ümraniye,
TR-Istanbul
info.ist@hoermann.com

(UA) **Hörmann Ukraine TOV**
UA-04176 Kiev
info@hoermann.com.ua

(UAE) **Hörmann Middle East FZE**
UAE-Dubai
info.dxb@hormann.com

(USA) **Hörmann LLC**
USA-60538
Montgomery, Illinois
info@hormann.us

(USA) **Hörmann Flexon LLC**
USA-15056 Leetsdale, PA
sales@hormann-flexon.com

(VN) **Hörmann Vietnam, Repräsentanz der Hörmann KG VKG**
Ha Noi, Vietnam
tung.han@hormann.vn

Details zu unseren Landesgesellschaften und den zugehörigen Niederlassungen finden Sie unter www.hoermann.com

## Zahlungsbedingungen für Deutschland

- Preise in € zuzüglich Porto und Verpackung.
- Frachtfreie Artikel sind separat gekennzeichnet.
- Die gesetzlich festgelegte Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet.
- Rücknahme und Umtausch gelieferter Ware ist ausgeschlossen.
- Es gelten die Lieferungs- und Montagebedingungen (Stand 1.6.2003)
- Mit Erscheinen dieser Preisliste ist die bisherige Ersatzteil-Preisliste für Industrie-Sectionaltore Baureihe 50 ungültig.
- **Urheberrechtlich geschützt! Vervielfältigungen, auch auszugsweise, bzw. Weiterleitung sind untersagt. Änderungen vorbehalten.**

INTERSEROH
RECYCLING
Vertrags-Nr.25164

**Vertragspartner der Interseroh AG**
Unsere Verpackungen werden erfasst, stofflich verwertet und somit dem Materialkreislauf zurückgeführt.
Damit erfüllen wir alle Anforderungen der Verpackungsverordnung.

## Ausländische Vertretungen

(AUS) (AZ) (BIH) (BRN) (BY) (CY) (DOM) (DZ) (ET) (FIN) (GE) (GR) (HR) (IL) (IND) (IRL) (IS) (KZ) (L) (LV) (M) (OM) (PE) (RA) (RC) (RCH) (ROU) (SCG) (SLO) (SYR) (THA) (TN) (UAE) (MD)








# Inhaltsverzeichnis


| Bezeichnung | Seite |
|---|---|
| Übersicht der gefertigten Tormodelle | 4 |
| Übersicht SPU F42 / SPU 67 Thermo | 6 |
| Übersicht APU F42 / APU F42 Thermo / APU 67 Thermo | 7 |
| Übersicht ALR F42 / ALR F42 Thermo / ALR 67 Thermo | 8 |
| Übersicht ALR F42 Glazing / ALR 67 Thermo Glazing | 9 |
| Übersicht APU F42 S - Line, ALR F42 S - Line | 10 |
| Übersicht DPU | 11 |
| Übersicht Beschlagsarten | 12 |
| Übersicht Beschlagsarten Bautiefe 67 | 13 |
| Übersicht Beschlagsarten DPU | 14 |
| Übersicht Beschlagsarten – Innenansicht | 15 |
| Bestimmung von Torsionsfedern | 18 |
| Verglasungsposition bei Torgliedhöhen 500, 625 und 750 mm | 19 |
| Übersicht Typenschilder | 21 |
| 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm | 23 |
| 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm | 52 |
| 3. Torglieder / Bautiefe 80 mm | 75 |
| 4. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 42 mm | 76 |
| 5. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 67 mm | 89 |
| 6. Zubehör für Torglieder | 95 |
| 7. Beschlagteile für Torglieder | 113 |
| 8. Zargen | 129 |
| 9. Torsionsfederwellen | 137 |
| 10. Beschlagteile für Türen | 150 |
| 11. Allgemeines Zubehör | 160 |
| Lieferungs- und Montagebedingungen (Stand 1.6.2003) | 177 |





# Verwendete Symbole

| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| ✆ | Preis auf Anfrage |
| ⌛ | Längere Lieferzeiten beachten |
| • | Die mit einem Punkt versehenen Preise kennzeichnen Artikel, die **werkseitig bevorratet** werden bzw. ab Werk sofort lieferbar sind. |
| ↻ | Artikel wurde ersetzt |

# Übersicht der gefertigten Tormodelle


| Tortyp | Sinnbilder | Erkennungsmerkmale | Fertigungszeitraum |
|---|---|---|---|
| **HÖRMANN Sectional-Tore SPU F42** | | | |
| **SPU F42** |  | Doppelwandig 42 mm, Polyurethan ausgeschäumt, Stucco-dessiniert, kunststoffgrundbeschichtet<br>Doppelwandig 42 mm, Polyurethan ausgeschäumt, Micrograin, kunststoffgrundbeschichtet | 01.03.2013 –<br>01.03.2013 – |
| **HÖRMANN Sectional-Tore APU F42, APU F42 S-Line, APU F42 Thermo** | | | |
| **APU F42** |  | Lamellensockel 750 oder 1500 mm doppelwandig, Polyurethan ausgeschäumt, Stucco-dessiniert, kunststoffgrundbeschichtet<br>Lamellensockel 750 oder 1500 mm doppelwandig, Polyurethan ausgeschäumt, Micrograin, kunststoffgrundbeschichtet<br>Weitere Torglieder aus Alu-Rohrprofilen eloxiert E6 / C0 in Normal-Ausführung | 01.03.2013 –<br>01.03.2013 – |
| **APU F42 S-Line** |  | Lamellensockel 750 oder 1500 mm doppelwandig, Polyurethan ausgeschäumt, Micrograin, kunststoffgrundbeschichtet<br>Lamellensockel 750 oder 1500 mm doppelwandig, Polyurethan ausgeschäumt, Stucco-dessiniert, kunststoffgrundbeschichtet<br>Weitere Torglieder aus Alu-Rohrprofilen mit Bautiefe 48,5 mm eloxiert E6 / C0 | 01.03.2013 –<br>01.03.2013 – |
| **APU F42 Thermo** |  | Lamellensockel 500, 750, 1000 oder 1500 mm doppelwandig, Polyurethan ausgeschäumt, Stucco-dessiniert, kunststoffgrundbeschichtet<br>Lamellensockel 500, 750, 1000 oder 1500 mm doppelwandig, Polyurethan ausgeschäumt, Micrograin, kunststoffgrundbeschichtet<br>Weitere Torglieder aus Alu-Rohrprofilen eloxiert E6 / C0 in thermisch getrennter Ausführung | 01.03.2013 –<br>01.03.2013 – |
| **HÖRMANN Sectional-Tore ALR F42, ALR F42 Glazing, ALR F42 S-Line, ALR F42 Thermo** | | | |
| **ALR F42** |  | Alu-Rohrprofile, eloxiert, E6 / C0 in Normal-Ausführung | 01.03.2013 – |
| **ALR F42 Glazing** |  | Alu-Rohrprofile, eloxiert, E6 / C0 in Normal-Ausführung | 01.03.2013 – |
| **ALR F42 S-Line** |  | Alu-Rohrprofile mit Bautiefe 48,5 mm, eloxiert, E6 / C0 | 01.03.2013 – |


# Übersicht der gefertigten Tormodelle


| Tortyp | Sinnbilder | Erkennungsmerkmale | Fertigungszeitraum |
|---|---|---|---|
| **ALR F42 Thermo** |  | Alu-Rohrprofile, eloxiert, E6 / C0 in thermisch getrennter Ausführung | 01.03.2013 – |
| **Hörmann Sectional-Tore SPU 67 Thermo** | | | |
| **SPU 67 Thermo** |  | Doppelwandig 67 mm, Polyurethan ausgeschäumt, Stucco-dessiniert, kunststoffgrundbeschichtet in thermisch getrennter Ausführung<br>Doppelwandig 67 mm, Polyurethan ausgeschäumt, Micrograin, kunststoffgrundbeschichtet in thermisch getrennter Ausführung | 01.04.2014 –<br>01.04.2014 – |
| **Hörmann Sectional-Tore APU 67 Thermo** | | | |
| **APU 67 Thermo** |  | Lamellensockel 750 oder 1500 mm doppelwandig, Polyurethan ausgeschäumt, Stucco-dessiniert, kunststoffgrundbeschichtet in thermisch getrennter Ausführung<br>Lamellensockel 750 oder 1500 mm doppelwandig, Polyurethan ausgeschäumt, Micrograin, kunststoffgrundbeschichtet in thermisch getrennter Ausführung<br>Weitere Torglieder aus Alu-Rohrprofilen eloxiert E6 / C0 in thermisch getrennter Ausführung | 01.04.2014 –<br>01.04.2014 – |
| **Hörmann Sectional-Tore ALR 67 Thermo** | | | |
| **ALR 67 Thermo** |  | Alu-Rohrprofile, eloxiert, E6/C0 in thermisch getrennter Ausführung | 01.04.2014 – |
| **Hörmann Sectional-Tore ALR 67 Thermo Glazing** | | | |
| **ALR 67 Thermo Glazing** |  | Alu-Rohrprofile, eloxiert, E6/C0 in thermisch getrennter Ausführung | 01.04.2014 – |
| **HÖRMANN Sectional-Tore DPU** | | | |
| **DPU** |  | Doppelwandig 80 mm, Polyurethan ausgeschäumt, Stucco-dessiniert, kunststoffgrundbeschichtet | 01.03.2013 – 31.03.2014 |

# Übersicht SPU F42 / SPU 67 Thermo

**Innenansicht**








**1/2** Doppelwandige Torglieder 42 mm / 67 mm
**4/5** Torglieder aus Aluminium-Rohrprofilen
**6** Zubehör für Torglieder
**7** Beschlagteile für Torglieder
**10** Beschlagteile für Türen
**T** Typenschild

# Übersicht APU F42 / APU F42 Thermo / APU 67 Thermo


**Innenansicht**




**1/2** Doppelwandige Torglieder 42 mm / 67 mm
**4/5** Torglieder aus Aluminium-Rohrprofilen
**6** Zubehör für Torglieder
**7** Beschlagteile für Torglieder
**10** Beschlagteile für Türen
**T** Typenschild

# Übersicht ALR F42 / ALR F42 Thermo / ALR 67 Thermo


**Innenansicht**





**4/5** Torglieder aus Aluminium-Rohrprofilen
**6** Zubehör für Torglieder
**7** Beschlagteile für Torglieder
**10** Beschlagteile für Türen
**T** Typenschild

# Übersicht ALR F42 Glazing / ALR 67 Thermo Glazing

**Innenansicht**








**4/5** Torglieder aus Aluminium-Rohrprofilen
**6** Zubehör für Torglieder
**7** Beschlagteile für Torglieder
**T** Typenschild


# Übersicht APU F42 S - Line, ALR F42 S - Line

**Innenansicht**

**APU F42**
**S-Line**





**ALR F42**
**S-Line**




**1** Doppelwandige Torglieder 42 mm
**4** Torglieder aus Aluminium-Rohrprofilen
**6** Zubehör für Torglieder
**7** Beschlagteile für Torglieder
**T** Typenschild

# Übersicht DPU

**Innenansicht**





**3** Doppelwandige Torglieder 80 mm
**6** Zubehör für Torglieder
**7** Beschlagteile für Torglieder
**T** Typenschild


# Übersicht Beschlagsarten

**Hinweis:** Einzelteile siehe 8. Zargen

## N-Beschläge





## H-Beschläge




## L-Beschläge





## V-Beschläge




# Übersicht Beschlagsarten Bautiefe 67


**Hinweis:** Einzelteile siehe 8. Zargen


## N-Beschläge





## H-Beschläge

















## V-Beschläge








# Übersicht Beschlagsarten DPU


**Hinweis:** Einzelteile siehe 8. Zargen


**N-Beschläge**





**H-Beschläge**













**V-Beschläge**







# Übersicht Beschlagsarten – Innenansicht

**Hinweis:** Einzelteile siehe 9. Torsionsfederwellen


## N-Beschläge

Beschlagsgröße 1, 2 und 3 ab 01.03.2013




## L-Beschläge

Beschlagsgröße 1 und 2 ab 01.03.2013



## H-Beschläge

Beschlagsgröße 4, 5 und 8 ab 01.03.2013




# Übersicht Beschlagsarten – Innenansicht


**Hinweis:** Einzelteile siehe 9. Torsionsfederwellen

## HU-Beschläge

Beschlagsgröße 4 und 5 ab 01.03.2013




Beschlagsgröße 4 ab 01.03.2013 (in gewissen Größenbereichen)




## V-Beschläge

Beschlagsgröße 6 und 7 ab 01.03.2013




## VU-Beschläge

Beschlagsgröße 6 und 7 ab 01.03.2013



Beschlagsgröße 6 ab 01.03.2013 (in gewissen Größenbereichen)




# Übersicht Beschlagsarten – Innenansicht

**Hinweis:** Einzelteile siehe 9. Torsionsfederwellen


**Beschlagsart N, H, V**

doppelte Federwelle ab 01.03.2013



**Beschlagsart HU, VU**


doppelte Federwelle ab 01.03.2013




# Bestimmung von Torsionsfedern

**Innenansicht**

**1)**



**2)**




☐ Torsionsfeder links ☐ Torsionsfeder rechts


Folgende Angaben sind unbedingt erforderlich, wenn die Auftrags-Nr. nicht mehr feststellbar ist oder wenn das Tor kein Typenschild mehr hat oder wenn die Federkennzeichnung (Kunststoffetikett) fehlt:

1. Anzahl und Anordnung der Federn ankreuzen
2. Feder links oder rechts ankreuzen
3. Innen **Ø Di**: _____
4. Draht **Ø d**: _____
   (Maßangabe auf 1 / 10 mm)
5. Gesamtwindungen **ig**: _____
   (in entspanntem Zustand der Feder zählen)

# Verglasungsposition bei Torgliedhöhen 500, 625 und 750 mm

Verglasungspositionen für die Sandwich-Fenster Typ A, Typ D und Typ E.
Die Darstellungen entsprechen der Lamelle Bautiefe 42 mm.

## Torgliedhöhe 750 mm (SPU F42)





**Verglasungshöhe Typ A, D**

① = 220
② = 220 + 125
③ = 220 + 250
④ = 345

**Verglasungshöhe Typ E**

① = 282,5
② = 282,5 + 125
④ = 345

## Torgliedhöhe 625 mm (SPU F42)





**Verglasungshöhe Typ A, D**

① = 220
② = 220 + 125
③ = 282,5

**Verglasungshöhe Typ E**

① = 282,5
③ = 282,5

## Torgliedhöhe 500 mm (SPU F42)




**Verglasungshöhe Typ A, D**

① = 220

**Verglasungshöhe Typ E**


Nicht möglich!

# Verglasungsposition bei Torgliedhöhen 500, 625 und 750 mm
## SPU 67 Thermo


Verglasungspositionen für die Sandwich-Fenster Typ A und Typ D.
Anzahl Torglieder und Verglasungsbereiche siehe Tortyp! Bautiefe 67 mm.

### Torgliedhöhe 750 mm


**Typ A**




**Typ D**




**Micrograin Typ A, D**





**Verglasungshöhe Typ A, D**


① = x + 232,5
② = x + 232,5 + 125
③ = x + 232,5 + 250
④ = x + 357,5

### Torgliedhöhe 625 mm


**Typ A**




**Typ D**




**Micrograin Typ A, D,**





**Verglasungshöhe Typ A, D**


① = x + 232,5
② = x + 232,5 + 125
③ = x + 295

### Torgliedhöhe 500 mm


**Typ A**




**Typ D**




**Micrograin Typ A, D**




**Verglasungshöhe Typ A, D**

① = x + 232,5

# Übersicht Typenschilder

| | |
|---|---|
| **DEUTSCH** | **Bei Ersatzbestellung:**<br>Vom Typenschild, Auftrags-Nr.: ①, Tor-Nr.: ②, Produkt-Nr.: ③, Typ: ④, Baujahr: ⑤ zusammen mit der Artikelnummer des Ersatzteiles angeben. |
| **ENGLISH** | **Spares ordering:**<br>Please state the order no. ①, door no. ②, product no. ③, type ④, year of manufacture ⑤ together with the article no. of the spare part. |
| **FRANÇAIS** | **En cas de commande de pièces détachées:**<br>Indiquer numéro de fabrication ①, numéro de la porte ②, numéro de produit ③, type ④, l'année de fabrication ⑤ ainsi que le numéro d'article de la pièce détachée à l'aide des données sur le label. |
| **NEDERLANDS** | **Bij bestelling van onderdelen:**<br>Ordernummer ①, deurtype ②, produktnummer ③, type ④, bouwjaar ⑤ en artikelnummer van het vervangstuk aandulen aan de hand van de gegevens op het label. |
| **ESPAÑOL** | **Pedido de piezas de recambio:**<br>Para cualquier pieza de recambio indicar de la placa de identificación el número de comisión ①, referencia de puerta ②, referencia de producto ③, modelo de puerta ④, el año de fabricación ⑤ con los números de piezas de recambio. |
| **ITALIANO** | **Nel caso di ordinazione ricambi:**<br>Rilevare dall'etichetta il n° di commessa ①, il n° di portone ②, il n° di prodotto ③, il tipo di portone ④, l'anno di produzione ⑤ e fornire il tutto unitamente al n° di articolo dei ricambi desiderati. |
| **PORTUGUÊS** | **Nota de Encomenda Suplementar:**<br>Por favor, indique o n° da nota de encomenda ①, n° da porta ②, n.° do produto ③, tipo ④, ano de fabrico ⑤, juntamente com o n° de artigo das peças opcionals. |
| **POLSKI** | **Przy zamawianiu części zamiennych:**<br>Zamiennych podaç z tabliczki znamionowej numer zamówienia ①, numer bramy ②, numer produktu ③, Typ Bramy ④, rok produkcji ⑤ i numer części zamiennej. |
| **MAGYAR** | **Tartalékalkatrész rendeléseknél:**<br>A tipustábláról kérjük megadni a szerződés számát: ①, a kapu számát: ②, termékszámot: ③, a kapu típusát: ④, a gyártási évet: ⑤, az alkatrész cikkszámával együtt. |
| **ČESKY** | **Při objednávání náhradních dílů:**<br>zároveň s číslem náhradního dílu uved'te z typového štítku číslo zakázky: ①, číslo vrat: ②, výrobní číslo: ③, typ vrat: ④, rok výroby: ⑤ . |
| **РУССКИЙ** | **При заказе еапасных частей указывайте данные с фирменной таблички:**<br>номер заказа: ①, номер ворот: ②, номер продукта: ③ тип: ④, год выпуска: ⑤ вместе с номером артикула запасной части. |
| **SLOVENSKO** | **Pri naročanju rezervnih delov navedite:**<br>številko naročila ①, številko vrat ②, tip vrat ③, številko proizvoda ④, leto proizvodnje vrat ⑤. Podatke odčitajte iz tablice na vratih in dodajte številke rezervnih delov iz šifranta. |
| **NORSK** | **Ved reservedelsbestilling:**<br>Fra typeskiltet angives ordrenr. ①, portnr. ②, produktnr. ③, porttype ④, produktionsår ⑤ også med reservedelens artikelnr. |

**Auftrags-Nr:**
**Order No:**
**No. de fabrication:** ①

**Tor-Nr:**
**Door No:**
**No. de la porte :** ②

**Produkt-Nr:**
**Product No:**
**No. de produit:** ③

**Typ:**
**Type:**
**Type:** ④

**Breite [mm]:**
**Width [mm]:**
**Largeur [mm]:**

**Höhe [mm]:**
**Height [mm]:**
**Hauteur [mm]:**

**Beschlag:**
**Track applikation:**
**Type de ferrure:**

**Höherführung [mm]:**
**Highlift tracks [mm]:**
**Rails rehausse [mm]:**

**Flügelgewicht [kg]:**
**Door weight [kg]:**
**Poids de la porte [kg]:**

**Federspannung:**
**No. of spring turns:** Min.
**Nombre de tours:** Max.

**Baujahr:**
**Produced in:**
**Année:** ⑤

**Federn von links nach rechts:**
**Springs from left to right:**
**Ressorts de gouche a droite:**

L
R

# Übersicht Typenschilder

| | |
|---|---|
| **SVENSKA** | **Vid reservdelsbeställning:**<br>Ange Ordernummer ①, Port-Nummer ②, Produkt-Nummer ③, Porttyp ④, Tillverkningsår ⑤ enligt typskylten samt reservdelens Produkt-Nummer och Artikel-Nummer. |
| **SUOMI** | **Varaosatilauksen yhteydessä:**<br>ilmoita varaosan tuotenumeron lisäksi tyyppikilven tiedoista sopimusnro: ①, oven nro: ②, tuotenro: ③, tyyppi: ④, valmistusvuosi: ⑤. |
| **DANSK** | **Ved reservedelsbestilling:**<br>Fra typeskiltet angives ordrenr ①, portnr. ②, produktnr. ③, porttype ④, produktionsår ⑤ tillige med reservedelens artikelnr. |
| **SLOVENSKY** | **Pri objednávaní náhradných dielov:**<br>zároveň s tovarovým číslom náhradného dielu uveďte z typového štítku číslo zákazky: ①, číslo brány: ②, výrobné číslo: ③, Typ Brány: ④, rok výroby: ⑤. |
| **TÜRKÇE** | **Yedek parça siparişlerinde:**<br>Kapı üzerindeki plakada yer alan siparifl numarası ①, kapı numarası ②, ürün numarası ③, tipi ④ ve üretim yılı ⑤ bilgileri, yedek parça numarası ile birlikte belirtilmelidir. |
| **LIETUVIŲ KALBA** | **Užsakydami atsargines dalis:**<br>iš duomenų lentelės kartu su atsarginės dalies artikulo numeriu pateikite: užsakymo Nr.: ①, vartų Nr.:②, gaminio Nr.: ③, tipą: ④, pagaminimo metus: ⑤. |
| **EESTI** | **Varuosade tellimisel:**<br>Märkige ukse andmeplaadilt üles tehase nr: ①, ukse nr: ②, toote nr: ③, tüüp: ④, tootmisaasta: ⑤ ning saatke need tellimisel koos varuosa artiklinumbriga kaasa. |
| **LATVIEŠU VALODA** | **Pasūtot rezerves daļas:**<br>no tehnisko datu plāksnītes, pasūtījuma Nr.: ①, vārtu Nr.: ②, izstrādājuma Nr.: ③, modeli: ④, izgatavošanas gadu: ⑤ norādīt kopā ar rezerves daļas preces numuru. |
| **HRVATSKI** | **Kod narudžbe rezervnih dijelova:**<br>Iz pločice podataka T upisati broj narudžbe: ①, broj vrata: ②, broj proizvoda: ③, tip vrata: ④, godinu proizvodnje: ⑤ zajedno s šifrom rezervnog dijela. |
| **SRPSKI** | **Prilikom porudžbine rezervnih delova:**<br>navedite zajedno sa brojem artikla i broj naloga: ① , broj vrata: ②, broj proizvoda: ③, tip: ④ i godinu proizvodnje: ⑤ od tablice sa oznakom tipa. |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΑ** | **Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών:**<br>Παρακαλούμε αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας ①, τον αριθμό της πόρτας ②, τον αριθμό προϊόντος ③, τον τύπο της πόρτας ④, το έτος παραγωγής ⑤ και τον αριθμό τον ανταλλακτικού. |
| **ROMÂNĂ** | **Pentru comenzi de piese de schimb:**<br>Vă rugăm să specificaţi de pe plăcuţa produsului Nr. comandă ①, Nr. poartă ②, Nr. produs ③, Tipul porţii ④, Anul de fabricaţie ⑤, cât şi Nr. de articol al produsului de comandat. |
| **БЪЛГАРСКИ** | **При поръчка на резервни части:**<br>Заедно с номера на артикула посочвайте и данните от типовата табелка, поръчка No.: ①, врата No.: ②, продукт No.: ③, тип: ④, година на производство: ⑤. |

**Auftrags-Nr:**
**Order No:**
**No. de fabrication:** ①

**Tor-Nr:**
**Door No:**
**No. de la porte :** ②

**Produkt-Nr:**
**Product No:**
**No. de produit:** ③

**Typ:**
**Type:**
**Type:** ④

**Breite [mm]:**
**Width [mm]:**
**Largeur [mm]:**

**Höhe [mm]:**
**Height [mm]:**
**Hauteur [mm]:**

**Beschlag:**
**Track applikation:**
**Type de ferrure:**

**Höherführung [mm]:**
**Highlift tracks [mm]:**
**Rails rehausse [mm]:**

**Flügelgewicht [kg]:**
**Door weight [kg]:**
**Poids de la porte [kg]:**





**Federspannung:**
**No. of spring turns:** Min.
**Nombre de tours:** Max.

**Baujahr:**
**Produced in:**
**Année:** ⑤

**Federn von links nach rechts:**
**Springs from left to right:**
**Ressorts de gouche a droite:**

L
R

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied unten, doppelwandig** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056063 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081048 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | 3041072 | _____ | **/St.** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, für Sonderhöhe, angepasste Lamelle (gerade oder schräg geschnitten)** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3059757 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081049 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | 3041072 | _____ | **/St.** |
| | **Torgliedhöhe:** _____ | | | | |
| *  | **Torglied, doppelwandig** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056065 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081050 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | 3041072 | _____ | **/St.** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Lochgruppe für Torverschluss** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056066 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081051 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | 3041072 | _____ | **/St.** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ A** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056067 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081052 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ D** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056069 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081053 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ E** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056070 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086401 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |

+¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+² Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Sturzdichtung**<br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____<br>**Torgliedhöhe:**<br>☐ 375 ☐ 500<br>☐ 625 ☐ 750 | <br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | Stück<br>3056071<br>3081054<br>_____ | <br>_____<br>_____<br>_____ | <br>**/m²**<br>**/m²**<br>**+[1]** |
| *   | **Torglied oben, doppelwandig, Micrograin, 750, mit Sturzdichtung**<br>angelehnt RAL _____ | 01.03.2013 – 31.03.2014 | Stück<br>3089331<br>_____ | <br>_____<br>_____ | <br>**/m²**<br>**+[1]** |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, mit Sturzdichtung**<br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____<br>**Torgliedhöhe:** _____ | <br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | Stück<br>3054452<br>3081055<br>_____ | <br>_____<br>_____<br>_____ | <br>**/m²**<br>**/m²**<br>**+[1]** |
| *   | **Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe 501 – 749 mm, Micrograin, mit Sturzdichtung**<br>angelehnt RAL _____<br>**Torgliedhöhe:** _____ | 01.03.2013 – 31.03.2014 | Stück<br>3087542<br>_____ | <br>_____<br>_____ | <br>**/m²**<br>**+[1]** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ A, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056073 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081056 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *   | **Torglied oben, doppelwandig, Micrograin, 750, mit Sandwich-Verglasung Typ A, mit Sturzdichtung** | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3089332 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ D, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056075 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081057 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *   | **Torglied oben, doppelwandig, Micrograin, 750, mit Sandwich-Verglasung Typ D, mit Sturzdichtung** | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3089333 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |

+¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+² Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ E, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056076 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086402 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, mit Sandwich-Verglasung Typ A, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056077 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081058 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe** _____ | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *   | **Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe 501 – 749 mm, mit Sandwich-Verglasung Typ A, Micrograin, mit Sturzdichtung** | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3087543 | Stück | **/m²** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | **Torgliedhöhe:** _____ | | | | |

+¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+² Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, mit Sandwich-Verglasung Typ D, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056079 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081059 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe** _____ | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *   | **Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe 501 – 749 mm, mit Sandwich-Verglasung Typ D, Micrograin, mit Sturzdichtung** | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3087554 | Stück _____ | **/m²** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | **Torgliedhöhe:** _____ | | | | |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, mit Sandwich-Verglasung Typ E, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056080 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086403 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe** _____ | | | | |

+¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+² Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: _____ | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, 375, mit Schlupftür aus Lamelle, mit Alu-Verstärkungsprofil** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 4500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087600 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087634 | _____ | **/m²** |
| | **von Torbreite 4510 mm bis 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087601 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087635 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | 3041072 | _____ | **/St.** |
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, 500, mit Schlupftür aus Lamelle, mit Alu-Verstärkungsprofil** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 4500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087602 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087636 | _____ | **/m²** |
| | **von Torbreite 4510 mm bis 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087603 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087637 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | 3041072 | _____ | **/St.** |
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, 625, mit Schlupftür aus Lamelle 500, mit Alu-Sockelprofil, bis Torbreite 5500 mm** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3087604 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3087638 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | 3041072 | _____ | **/St.** |
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, 625, mit Sicke, mit Schlupftür aus Lamelle 375 mit Alu-Sockelprofil, ab Torbreite 5510 mm** | 01.03.2013 – | 3087594 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | 3041072 | _____ | **/St.** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, 625, mit Schlupftür aus Lamelle, mit Alu-Verstärkungsprofil** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 4500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087605 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087639 | _____ | **/m²** |
| | **von Torbreite 4510 mm bis 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087606 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087640 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | 3041072 | _____ | **/St.** |
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, 750, mit Schlupftür aus Lamelle, mit Alu-Verstärkungsprofil** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 4500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087607 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087641 | _____ | **/m²** |
| | **von Torbreite 4510 mm bis 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087608 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087642 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | 3041072 | _____ | **/St.** |
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, 750, mit Sicke, mit Schlupftür aus Lamelle 500, mit Alu-Sockelprofil ab Torbreite 5510 mm** | 01.03.2013 – | 3087595 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | 3041072 | _____ | **/St.** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, 375, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, aus Lamelle mit Edelstahl-Sockelprofil und Bodendichtung bis Torbreite 5500 mm** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087609 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087643 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | 3041072 | _____ | **/St.** |
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, 500, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, aus Lamelle mit Edelstahl-Sockelprofil und Bodendichtung** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087610 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087644 | _____ | **/m²** |
| | **ab Torbreite 5510 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087611 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087645 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | 3041072 | _____ | **/St.** |
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, 625, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, aus Lamelle mit Edelstahl-Sockelprofil und Bodendichtung** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087612 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087646 | _____ | **/m²** |
| | **ab Torbreite 5510 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087613 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087647 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | 3041072 | _____ | **/St.** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, 750, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, aus Lamelle mit Edelstahl-Sockelprofil und Bodendichtung** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087614 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087648 | _____ | **/m²** |
| | **ab Torbreite 5510 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087615 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087649 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | 3041072 | _____ | **/St.** |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Schlupftür** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087616 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087650 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | 3041072 | _____ | **/St.** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Schlupftür für Schloss** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087617 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087651 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | 3041072 | _____ | **/St.** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ A, mit Schlupftür** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087618 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087652 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+2** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ D, mit Schlupftür** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087619 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087653 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+2** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ E, mit Schlupftür** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087620 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087654 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+2** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+2 Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ A, mit Schlupftür für Schloss** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087621 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087655 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ D, mit Schlupftür für Schloss** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087622 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087656 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ E, mit Schlupftür für Schloss** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087623 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087657 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |

+¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+² Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Schlupftür-Oberteil** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087624 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087658 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftür, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087702 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087706 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Schlupftür-Oberteil, mit Sandwich-Verglasung Typ A** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087625 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087659 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftür, mit Sandwich-Verglasung Typ A, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087703 | _____ | /m² |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087707 | _____ | /m² |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | +1 |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | +2 |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Schlupftür-Oberteil, mit Sandwich-Verglasung Typ D** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087626 | _____ | /m² |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087660 | _____ | /m² |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | +1 |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | +2 |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftür, mit Sandwich-Verglasung Typ D, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087704 | _____ | /m² |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087708 | _____ | /m² |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | +1 |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | +2 |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+2 Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm



| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Schlupftür-Oberteil, mit Sandwich-Verglasung Typ E** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087627 | _____ | /m² |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087661 | _____ | /m² |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | +1 |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | +2 |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftür, mit Sandwich-Verglasung Typ E, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087705 | _____ | /m² |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087709 | _____ | /m² |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | +1 |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | +2 |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087628 | _____ | /m² |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087662 | _____ | /m² |
| | **ab Torbreite 5510 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087629 | _____ | /m² |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087663 | _____ | /m² |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | +1 |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+2 Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | *Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen! |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sandwich-Verglasung Typ A, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087630 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087664 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+2** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sandwich-Verglasung Typ D, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087631 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087665 | _____ | **/m²** |
| | **ab Torbreite 5510 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087632 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087666 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+2** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+2 Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm






| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle mit Sandwich-Verglasung Typ E, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3087633 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3087667 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+2** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 750 **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 | | | | |
| *  | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 375, bis Torbreite 5500 mm** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3045408 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086421 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| *  | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 500, bis Torbreite 5500 mm** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3044886 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081078 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| *  | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 625, bis Torbreite 5500 mm** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3044887 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086422 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+2 Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 750, bis Torbreite 5500 mm** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056105 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086423 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| *  | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 625, mit Sicke, ab Torbreite 5510 mm** | | | Stück | |
| | angelehnt RAL _____ | 01.03.2013 – | 3089057 | _____ | **/St.** |
| | | | _____ | _____ | **+[1]** |
| *  | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 750, mit Sicke, ab Torbreite 5510 mm** | | | Stück | |
| | angelehnt RAL _____ | 01.03.2013 – | 3089058 | _____ | **/St.** |
| | | | _____ | _____ | **+[1]** |
| *  | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 375, für Schlupftür ohne Stolperschwelle** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3065044 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086424 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| *  | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 500, für Schlupftür ohne Stolperschwelle** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3065045 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081080 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

Kunden-Name:

Versand-Anschrift: _____

Ort/Datum:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**





**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

**Produkt.-Nr.:** Typ:

**Baujahr:**

Stempel und Unterschrift

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  * | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 625, für Schlupftür ohne Stolperschwelle** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3065046 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086425 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 750, für Schlupftür ohne Stolperschwelle** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3065047 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086426 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied, doppelwandig, 500, für Schloss** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3044889 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081081 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied, doppelwandig, 625, für Schloss** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056106 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086427 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: _____ | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  * | **Schlupftürglied, doppelwandig, 750, für Schloss** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056107 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086428 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied, doppelwandig, 375** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3044892 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086429 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied, doppelwandig, 500** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3044888 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081082 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied, doppelwandig, 625** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056108 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086430 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied, doppelwandig, 750** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056109 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086431 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: _____ | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Schlupftürglied, doppelwandig, 500, mit Sandwich-Verglasung Typ A** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3044890 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081083 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| *  | **Schlupftürglied, doppelwandig, 625, mit Sandwich-Verglasung Typ A** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056110 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086432 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |
| *  | **Schlupftürglied, doppelwandig, 750, mit Sandwich-Verglasung Typ A** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056111 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086433 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Schlupftürglied, doppelwandig, 500, mit Sandwich-Verglasung Typ D** | | | Stück | |
| | Stucco, mit Sicke | 01.03.2013 – | 3056115 | _____ | **/St.** |
| | Micrograin | 01.03.2013 – | 3081084 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm






| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Schlupftürglied, doppelwandig, 625, mit Sandwich-Verglasung Typ D** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056116 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086434 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |
| *  | **Schlupftürglied, doppelwandig, 750, mit Sandwich-Verglasung Typ D** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056117 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086435 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Schlupftürglied, doppelwandig, 625, mit Sandwich-Verglasung Typ E** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056118 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086436 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Schlupftürglied, doppelwandig, 750, mit Sandwich-Verglasung Typ E**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____<br>Ausführung Sandwich-Verglasung<br><br>**Verglasungsposition:**<br>(Micrograin nur mittig)<br>☐ 1 ☐ 2 | <br><br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | <br><br>3056119<br>3086437 | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]**<br>**+[2]** |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 375**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____ | <br><br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | <br><br>3044897<br>3086438 | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]** |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 500**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____ | <br><br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | <br><br>3044894<br>3081085 | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]** |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____ | <br><br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | <br><br>3056120<br>3086439 | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]** |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____ | <br><br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | <br><br>3056121<br>3086440 | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 500, mit Sandwich-Verglasung Typ A** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3044895 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081086 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625, mit Sandwich-Verglasung Typ A** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056122 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086441 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750, mit Sandwich-Verglasung Typ A** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056123 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086442 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 500, mit Sandwich-Verglasung Typ D** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056127 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081087 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm






| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625, mit Sandwich-Verglasung Typ D**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____<br>Ausführung Sandwich-Verglasung<br><br>**Verglasungsposition:**<br>(Micrograin nur mittig)<br>☐ 1 ☐ 2 | <br><br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | <br><br>3056128<br>3086443 | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]**<br>**+[2]** |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750, mit Sandwich-Verglasung Typ D**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____<br>Ausführung Sandwich-Verglasung<br><br>**Verglasungsposition:**<br>(Micrograin nur mittig)<br>☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | <br><br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | <br><br>3056129<br>3086444 | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]**<br>**+[2]** |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625, mit Sandwich-Verglasung Typ E**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____<br>Ausführung Sandwich-Verglasung | <br><br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | <br><br>3056130<br>3086445 | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]**<br>**+[2]** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  * | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750, mit Sandwich-Verglasung Typ E** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3056131 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086446 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |
|  * | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 375, für Schlupftür ohne Stolperschwelle** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3065048 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086447 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 500, für Schlupftür ohne Stolperschwelle** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3065049 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081088 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625, für Schlupftür ohne Stolperschwelle** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3065050 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086448 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750, für Schlupftür ohne Stolperschwelle** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3065051 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086449 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: _____ | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625, für Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sandwich-Verglasung Typ A** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3065052 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086450 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625, für Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sandwich-Verglasung Typ D** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3065054 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086451 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750, für Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sandwich-Verglasung Typ A** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3065055 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086452 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750, für Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sandwich-Verglasung Typ D** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3065057 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086453 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Verglasungsposition:** ☐ 1 ☐ 2 | | | | |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm


| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750, für Schlupftür ohne Stolperschwelle und Sandwich-Verglasung Typ E** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3065058 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3086454 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, oberhalb der Schlupftür ohne Stolperschwelle ab Torbreite 4010 mm** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3065180 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081089 | _____ | **/m²** |
| | **ab Torbreite 5510 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3072867 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081090 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | **Torgliedhöhe** _____ | | | | |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, mit Sandwich-Verglasung Typ A, oberhalb der Schlupftür ohne Stolperschwelle ab Torbreite 4010 mm** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3065181 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081091 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Torgliedhöhe** _____ | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 1. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 42 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, mit Sandwich-Verglasung Typ D, oberhalb der Schlupftür ohne Stolperschwelle ab Torbreite 4010 mm** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3065183 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081093 | _____ | **/m²** |
| | **ab Torbreite 5510 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.03.2013 – | 3072870 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.03.2013 – | 3081094 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Torgliedhöhe** _____ | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied unten, doppelwandig** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 8000 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093053 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093054 | _____ | **/m²** |
| | **ab Torbreite 8010 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093055 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093056 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | **Torgliedhöhe:**<br>☐ 375 ☐ 500<br>☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, für Sonderhöhe, angepasste Lamelle (gerade oder schräg geschnitten)** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093057 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093058 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | **Torgliedhöhe:** _____ | | | | |
| *  | **Torglied, doppelwandig** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093059 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093060 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | **Torgliedhöhe:**<br>☐ 375 ☐ 500<br>☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Lochgruppe für Torverschluss** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093061 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093062 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | **Torgliedhöhe:**<br>☐ 375 ☐ 500<br>☐ 625 ☐ 750 | | | | |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: _____ | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ A**<br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____<br>Ausführung Sandwich-Verglasung<br>**Torgliedhöhe:**<br>☐ 500 ☐ 625 ☐ 750<br>**Verglasungsposition:**<br>(Micrograin nur mittig)<br>☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | <br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br>3093063<br>3093064<br>_____<br>_____ | Stück<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | <br>/m²<br>/m²<br>+¹<br>+² |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ D**<br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____<br>Ausführung Sandwich-Verglasung<br>**Torgliedhöhe:**<br>☐ 500 ☐ 625 ☐ 750<br>**Verglasungsposition:**<br>(Micrograin nur mittig)<br>☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | <br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br>3093065<br>3093066<br>_____<br>_____ | Stück<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | <br>/m²<br>/m²<br>+¹<br>+² |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Sturzdichtung**<br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____<br>**Torgliedhöhe:**<br>☐ 375 ☐ 500<br>☐ 625 ☐ 750 | <br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br>3093067<br>3093068<br>_____ | Stück<br>_____<br>_____<br>_____ | <br>/m²<br>/m²<br>+¹ |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, mit Sturzdichtung**<br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____<br>**Torgliedhöhe:** _____ | <br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br>3093069<br>3093070<br>_____ | Stück<br>_____<br>_____<br>_____ | <br>/m²<br>/m²<br>+¹ |

+¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+² Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | *Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ A und Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093071 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093072 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ D und Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093073 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093074 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, mit Sandwich-Verglasung Typ A und Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093075 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093076 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe** _____ | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |

+¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+² Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: _____ | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, mit Sandwich-Verglasung Typ D und Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093077 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093078 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+2** |
| | **Torgliedhöhe** _____ | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, 375, mit Schlupftür aus Lamelle, mit Alu-Verstärkungsprofil** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 4500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093079 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093080 | _____ | **/m²** |
| | **von Torbreite 4510 mm bis 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093081 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093082 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, 500, mit Schlupftür aus Lamelle, mit Alu-Verstärkungsprofil** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 4500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093083 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093084 | _____ | **/m²** |
| | **von Torbreite 4510 mm bis 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093085 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093086 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+2 Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  * | **Torglied unten, doppelwandig, 625, mit Sicke, mit Schlupftür aus Lamelle 375 mit Alu-Sockelprofil, ab Torbreite 5510 mm** | 01.04.2014 – | 3093087 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
|  * | **Torglied unten, doppelwandig, 625, mit Schlupftür aus Lamelle, mit Alu-Verstärkungsprofil** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 4500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093088 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093089 | _____ | **/m²** |
| | **von Torbreite 4510 mm bis 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093090 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093091 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
|  * | **Torglied unten, doppelwandig, 750, mit Schlupftür aus Lamelle, mit Alu-Verstärkungsprofil** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 4500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093092 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093093 | _____ | **/m²** |
| | **von Torbreite 4510 mm bis 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093094 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093095 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
|  * | **Torglied unten, doppelwandig, 750, mit Sicke, mit Schlupftür aus Lamelle 500, mit Alu-Sockelprofil ab Torbreite 5510 mm** | 01.04.2014 – | 3093096 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: _____ | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, 375, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, aus Lamelle mit Edelstahl-Sockelprofil und Bodendichtung bis Torbreite 5500 mm** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093097 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093098 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, 500, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, aus Lamelle mit Edelstahl-Sockelprofil und Bodendichtung** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093099 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093100 | _____ | **/m²** |
| | **ab Torbreite 5510 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093101 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093102 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, 625, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, aus Lamelle mit Edelstahl-Sockelprofil und Bodendichtung** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093103 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093104 | _____ | **/m²** |
| | **ab Torbreite 5510 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093105 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093106 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+2 Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied unten, doppelwandig, 750, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, aus Lamelle mit Edelstahl-Sockelprofil und Bodendichtung** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093107 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093108 | _____ | **/m²** |
| | **ab Torbreite 5510 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093109 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093110 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Schlupftür** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093111 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093112 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Schlupftür für Schloss** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093113 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093114 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ A, mit Schlupftür** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093115 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093116 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ D, mit Schlupftür** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093117 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093118 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ A, mit Schlupftür für Schloss** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093119 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093120 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |

+¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+² Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Sandwich-Verglasung Typ D, mit Schlupftür für Schloss** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093121 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093122 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+2** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Schlupftür-Oberteil** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093125 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093126 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftür, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093123 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093124 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+2 Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Schlupftür-Oberteil, mit Sandwich-Verglasung Typ A** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093129 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093130 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftür, mit Sandwich-Verglasung Typ A, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093127 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093128 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Torglied, doppelwandig, mit Schlupftür-Oberteil, mit Sandwich-Verglasung Typ D** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093133 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093134 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |

+¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+² Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftür, mit Sandwich-Verglasung Typ D, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093131 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093132 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093135 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093136 | _____ | **/m²** |
| | **ab Torbreite 5510 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093137 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093138 | _____ | **/m²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sandwich-Verglasung Typ A, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093139 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093140 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+¹** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+²** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 625 ☐ 750 | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |

+¹ Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+² Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm






| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sandwich-Verglasung Typ D, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093141 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093142 | _____ | **/m²** |
| | **ab Torbreite 5510 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093143 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093144 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Torgliedhöhe:** ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750 **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |
| *  | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 375, bis Torbreite 5500 mm** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093145 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093146 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| *  | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 500, bis Torbreite 5500 mm** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093147 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093148 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| *  | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 750, bis Torbreite 5000 mm** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093149 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093150 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  * | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 625, mit Sicke, ab Torbreite 5510 mm**<br>angelehnt RAL _____ | 01.04.2014 – | 3093151<br>_____ | Stück<br>_____<br>_____ | **/St.**<br>**+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 750, mit Sicke, ab Torbreite 5510 mm**<br>angelehnt RAL _____ | 01.04.2014 – | 3093152<br>_____ | Stück<br>_____<br>_____ | **/St.**<br>**+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 375, für Schlupftür ohne Stolperschwelle**<br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____ | <br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br>3093153<br>3093154<br>_____ | Stück<br>_____<br>_____<br>_____ | <br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 500, für Schlupftür ohne Stolperschwelle**<br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____ | <br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br>3093155<br>3093156<br>_____ | Stück<br>_____<br>_____<br>_____ | <br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 625, für Schlupftür ohne Stolperschwelle**<br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____ | <br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br>3093157<br>3093158<br>_____ | Stück<br>_____<br>_____<br>_____ | <br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: _____ | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Schlupftürglied für Torglied unten, doppelwandig, 750, für Schlupftür ohne Stolperschwelle** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093159 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093160 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| *  | **Schlupftürglied, doppelwandig, 500, für Schloss** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093161 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093162 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| *  | **Schlupftürglied, doppelwandig, 625, für Schloss** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093163 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093164 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| *  | **Schlupftürglied, doppelwandig, 750, für Schloss** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093165 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093166 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| *  | **Schlupftürglied, doppelwandig, 375** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093167 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093168 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  * | **Schlupftürglied, doppelwandig, 500** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093169 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093170 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied, doppelwandig, 625** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093171 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093172 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied, doppelwandig, 750** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093173 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093174 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied, doppelwandig, 500, mit Sandwich-Verglasung Typ A** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093175 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093176 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Schlupftürglied, doppelwandig, 625, mit Sandwich-Verglasung Typ A**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____<br>Ausführung Sandwich-Verglasung<br><br>**Verglasungsposition:**<br>(Micrograin nur mittig)<br>☐ 1 ☐ 2 | <br><br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br><br>3093177<br>3093178 | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+1**<br>**+2** |
| *  | **Schlupftürglied, doppelwandig, 750, mit Sandwich-Verglasung Typ A**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____<br>Ausführung Sandwich-Verglasung<br><br>**Verglasungsposition:**<br>(Micrograin nur mittig)<br>☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | <br><br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br><br>3093179<br>3093180 | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+1**<br>**+2** |
| *  | **Schlupftürglied, doppelwandig, 500, mit Sandwich-Verglasung Typ D**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____<br>Ausführung Sandwich-Verglasung | <br><br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br><br>3093181<br>3093182 | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+1**<br>**+2** |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+2 Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Schlupftürglied, doppelwandig, 625, mit Sandwich-Verglasung Typ D**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____<br>Ausführung Sandwich-Verglasung<br><br>**Verglasungsposition:**<br>(Micrograin nur mittig)<br>☐ 1 ☐ 2 | <br><br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br><br>3093183<br>3093184<br>_____<br>_____ | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]**<br>**+[2]** |
| *  | **Schlupftürglied, doppelwandig, 750, mit Sandwich-Verglasung Typ D**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____<br>Ausführung Sandwich-Verglasung<br><br>**Verglasungsposition:**<br>(Micrograin nur mittig)<br>☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | <br><br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br><br>3093185<br>3093186<br>_____<br>_____ | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]**<br>**+[2]** |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 375**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____ | <br><br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br><br>3093187<br>3093188<br>_____ | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]** |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 500**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____ | <br><br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br><br>3093189<br>3093190<br>_____ | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: _____ | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  * | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093191 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093192 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093193 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093194 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
|  * | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 500, mit Sandwich-Verglasung Typ A** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093195 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093196 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
|  * | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625, mit Sandwich-Verglasung Typ A** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093197 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093198 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm






| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750, mit Sandwich-Verglasung Typ A** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093199 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093200 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | | | | |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 500, mit Sandwich-Verglasung Typ D** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093201 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093202 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625, mit Sandwich-Verglasung Typ D** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093203 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093204 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750, mit Sandwich-Verglasung Typ D**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____<br>Ausführung Sandwich-Verglasung<br><br>**Verglasungsposition:**<br>(Micrograin nur mittig)<br>☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 | <br><br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br><br>3093205<br>3093206 | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]**<br>**+[2]** |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 375, für Schlupftür ohne Stolperschwelle**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____ | <br><br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br><br>3093207<br>3093208 | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]** |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 500, für Schlupftür ohne Stolperschwelle**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____ | <br><br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br><br>3093209<br>3093210 | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]** |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625, für Schlupftür ohne Stolperschwelle**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____ | <br><br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br><br>3093211<br>3093212 | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]** |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750, für Schlupftür ohne Stolperschwelle**<br><br>S-Sicke, Stucco<br>L-Sicke, Micrograin<br>angelehnt RAL _____ | <br><br>01.04.2014 –<br>01.04.2014 – | <br><br>3093213<br>3093214 | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**+[1]** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm



| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625, für Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sandwich-Verglasung Typ A** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093215 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093216 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 625, für Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sandwich-Verglasung Typ D** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093217 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093218 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750, für Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sandwich-Verglasung Typ A** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093219 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093220 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |
| *  | **Schlupftürglied oben, doppelwandig, 750, für Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sandwich-Verglasung Typ D** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093221 | _____ | **/St.** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093222 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Verglasungsposition:** ☐ 1 ☐ 2 | | | | |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm


| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, oberhalb der Schlupftür ohne Stolperschwelle ab Torbreite 4010 mm** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093223 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093224 | _____ | **/m²** |
| | **ab Torbreite 5510 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093225 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093226 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | **Torgliedhöhe** _____ | | | | |
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, mit Sandwich-Verglasung Typ A, oberhalb der Schlupftür ohne Stolperschwelle ab Torbreite 4010 mm** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093227 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093228 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Torgliedhöhe** _____ | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 2. Torglieder doppelwandig / Bautiefe 67 mm







| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied oben, doppelwandig, für Zwischenhöhe, mit Sandwich-Verglasung Typ D, oberhalb der Schlupftür ohne Stolperschwelle ab Torbreite 4010 mm** | | | Stück | |
| | **bis Torbreite 5500 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093229 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093230 | _____ | **/m²** |
| | **ab Torbreite 5510 mm:** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco | 01.04.2014 – | 3093231 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin | 01.04.2014 – | 3093232 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Ausführung Sandwich-Verglasung | | _____ | _____ | **+[2]** |
| | **Torgliedhöhe** _____ | | | | |
| | **Verglasungsposition:** (Micrograin nur mittig) ☐ 1 ☐ 2 | | | | |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[2] Mehrpreis für Sandwich-Verglasung, siehe Seite 107 – 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 3. Torglieder / Bautiefe 80 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  * | **Torglied unten, doppelwandig 80 mm, 500, mit Sicke**<br>angelehnt RAL _____ | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3072871<br>_____ | Stück<br>_____<br>_____ | **/m²**<br>**+1** |
|  * | **Torglied, doppelwandig 80 mm, 500, mit Sicke**<br>angelehnt RAL _____ | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3072872<br>_____ | Stück<br>_____<br>_____ | **/m²**<br>**+1** |
|  * | **Torglied, doppelwandig 80 mm, 500, mit Sicke, mit Sandwich-Verglasung Typ A**<br>angelehnt RAL _____<br>Ausführung Sandwich-Verglasung | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3072873<br>_____<br>_____ | Stück<br>_____<br>_____<br>_____ | **/m²**<br>**+1**<br>**+2** |
|  * | **Torglied oben, doppelwandig 80 mm, 500, mit Sicke**<br>angelehnt RAL _____ | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3072874<br>_____ | Stück<br>_____<br>_____ | **/m²**<br>**+1** |
|  * | **Torglied oben, doppelwandig 80 mm, mit Sicke für Zwischenhöhe**<br>angelehnt RAL _____<br>**Torgliedhöhe:** _____ | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3072875<br>_____ | Stück<br>_____<br>_____ | **/m²**<br>**+1** |
|  * | **Torglied, Rahmen, 80 mm**<br>angelehnt RAL _____<br>Füllung _____<br>Mehrpreis für lackierte Glasleisten | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3087590<br>_____<br>_____<br>3087576 | Stück<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | **/m²**<br>**+1**<br>**+3**<br>**/F** |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 160 – 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+2 Mehrpreis für Sandwich-Verglasung Typ A, siehe Seite 108 / Artikelnummer der jeweiligen Sandwich-Verglasung angeben
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: _____ | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 4. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 42 mm

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied unten, Rahmen aus Normalprofilen bis Torbreite 5500 mm** | 01.03.2013 – | 3091622 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | _____ | _____ | **+5** |
| *  | **Torglied unten, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen bis Torbreite 5500 mm** | 01.03.2013 – | 3091601 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Torglied unten, Rahmen aus Normalprofilen** | | | Stück | |
| | ab Torbreite 5510 mm | 01.03.2013 – | 3091621 | _____ | **/m²** |
| | ALR F42 Glazing (Füllung ist erforderlich) | 01.03.2013 – | 3091620 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | _____ | _____ | **+5** |
| *  | **Torglied unten, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen ab Torbreite 5510 mm** | 01.03.2013 – | 3091600 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+3 Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+5 Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

*Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!

**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

Kunden-Name:

**Produkt.-Nr.:** Typ:





Versand-Anschrift: _____

**Baujahr:**

Ort/Datum:

Stempel und Unterschrift

# 4. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 42 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied, Rahmen aus Normalprofilen** | 01.03.2013 – | 3091610 | Stück _____ | **/m²** |
| | ALR F42 Glazing (Füllung ist erforderlich) | 01.03.2013 – | 3091614 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | _____ | _____ | **+[5]** |
| *  | **Torglied, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen** | 01.03.2013 – | 3091595 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Torglied oben, Rahmen aus Normalprofilen** | 01.03.2013 – | 3091626 | Stück _____ | **/m²** |
| | ALR F42 Glazing (Füllung ist erforderlich) | 01.03.2013 – | 3091630 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Torglied oben, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen** | 01.03.2013 – | 3091608 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[3] Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+[4] Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+[5] Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 4. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied unten, Rahmen aus Normalprofilen, mit Schlupftür bis Torbreite 5500 mm** | 01.03.2013 – | 3091619 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | _____ | _____ | **+5** |
| *  | **Torglied unten, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, mit Schlupftür bis Torbreite 5500 mm** | 01.03.2013 – | 3091599 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Torglied unten, Rahmen aus Normalprofilen, mit Schlupftür ab Torbreite 5510 mm** | 01.03.2013 – | 3091618 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | _____ | _____ | **+5** |
| *  | **Torglied unten, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, mit Schlupftür ab Torbreite 5510 mm** | 01.03.2013 – | 3091598 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+3 Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+5 Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 4. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 42 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied unten, Rahmen aus Normalprofilen, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Edelstahl-Sockelprofil und Bodendichtung** | | | Stück | |
| | bis Torbreite 5500 mm | 01.03.2013 – | 3091617 | _____ | **/m²** |
| | ab Torbreite 5510 mm | 01.03.2013 – | 3091616 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | _____ | _____ | **+[5]** |
| *  | **Torglied unten, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Edelstahl-Sockelprofil und Bodendichtung** | | | Stück | |
| | bis Torbreite 5500 mm | 01.03.2013 – | 3091597 | _____ | **/m²** |
| | ab Torbreite 5510 mm | 01.03.2013 – | 3091596 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Torglied, Rahmen aus Normalprofilen, mit Schlupftür** | 01.03.2013 – | 3091613 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | _____ | _____ | **+[5]** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[3] Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+[4] Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+[5] Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 4. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 42 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  * | **Torglied, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, mit Schlupftür** | 01.03.2013 – | 3091594 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
|  * | **Torglied, Rahmen aus Normalprofilen, mit Schlupftür für Schloss** | 01.03.2013 – | 3091611 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | _____ | _____ | **+5** |
|  * | **Torglied, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, mit Schlupftür für Schloss** | 01.03.2013 – | 3091592 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
|  * | **Torglied, Rahmen aus Normalprofilen, mit Schlupftür** | 01.03.2013 – | 3091612 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+3 Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+5 Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 4. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 42 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, mit Schlupftür** | 01.03.2013 – | 3091593 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Torglied oben, Rahmen aus Normalprofilen, mit Schlupftür, mit Sturzdichtung** | 01.03.2013 – | 3091629 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Torglied oben, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, mit Schlupftür mit Sturzdichtung** | 01.03.2013 – | 3091606 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Torglied oben, Rahmen aus Normalprofilen, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | bis Torbreite 5500 mm | 01.03.2013 – | 3091628 | _____ | **/m²** |
| | ab Torbreite 5510 mm | 01.03.2013 – | 3091627 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+3 Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+5 Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 4. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied oben, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | bis Torbreite 5500 mm | 01.03.2013 – | 3091605 | _____ | **/m²** |
| | ab Torbreite 5510 mm | 01.03.2013 – | 3091604 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Schlupftürglied unten, Rahmen aus Normalprofilen** | 01.03.2013 – | 3091641 | Stück _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Schlupftürglied unten, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen** | 01.03.2013 – | 3091634 | Stück _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Schlupftürglied unten, Rahmen aus Normalprofilen, für Schlupftür ohne Stolperschwelle** | 01.03.2013 – | 3091640 | Stück _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+3 Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+5 Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 4. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 42 mm



| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Schlupftürglied unten, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, für Schlupftür ohne Stolperschwelle** | 01.03.2013 – | 3091633 | Stück _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Schlupftürglied, Rahmen aus Normalprofilen** | 01.03.2013 – | 3091645 | Stück _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Schlupftürglied, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen** | 01.03.2013 – | 3091638 | Stück _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Schlupftürglied für Schloss, Rahmen aus Normalprofilen** | 01.03.2013 – | 3091642 | Stück _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+3 Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+5 Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | *Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen! **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 4. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Schlupftürglied für Schloss, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen** | | | Stück | |
| | | 01.03.2013 – | 3091635 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Schlupftürglied oben, Rahmen aus Normalprofilen** | | | Stück | |
| | für oberstes Torglied und Schlupftür mit Schwelle | 01.03.2013 – | 3091644 | _____ | **/St.** |
| | für Zwischentorglied | 01.03.2013 – | 3091639 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Schlupftürglied oben, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen** | | | Stück | |
| | für oberstes Torglied und Schlupftür mit Schwelle | 01.03.2013 – | 3091637 | _____ | **/St.** |
| | für Zwischentorglied | 01.03.2013 – | 3091632 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[3] Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+[4] Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+[5] Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: _____ | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 4. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Schlupftürglied oben, Rahmen aus Normalprofilen, für oberstes Torglied und Schlupftür ohne Stolperschwelle** | 01.03.2013 – | 3091643 | Stück _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Schlupftürglied oben, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, für oberstes Torglied und Schlupftür ohne Stolperschwelle** | 01.03.2013 – | 3091636 | Stück _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Torglied oben, Rahmen aus Normalprofilen, oberhalb der Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | bis Torbreite 5500 mm | 01.03.2013 – | 3091625 | _____ | **/m²** |
| | ab Torbreite 5510 mm | 01.03.2013 – | 3091624 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+3 Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+5 Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 4. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 42 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied oben, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, oberhalb der Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | bis Torbreite 5500 mm | 01.03.2013 – | 3091603 | _____ | **/m²** |
| | ab Torbreite 5510 mm | 01.03.2013 – | 3091602 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Torglied oben, Rahmen aus Normalprofilen, ansichtsgleich zum Rahmen oberhalb der Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sturzdichtung** | 01.03.2013 – | 3091631 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Torglied oben, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, ansichtsgleich zum Rahmen oberhalb der Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sturzdichtung** | 01.03.2013 – | 3091607 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+3 Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+5 Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 4. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 42 mm




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied unten, Rahmen aus Normalprofilen, für Vitraplan mit vorgesetzter Verglasung**<br>Füllung _____<br>Mehrpreis für Alu-Glasleisten<br>Mehrpreis für lackierte Glasleisten<br>**Vorgesetzte Verglasung:**<br>(Farbton)<br>☐ Braun ☐ Grau | 01.03.2013 – | 3091615<br>_____<br>3087577<br>3087576 | Stück<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | **/m²**<br>**+³**<br>**/F**<br>**/F** |
| *  | **Torglied, Rahmen aus Normalprofilen, für Vitraplan mit vorgesetzter Verglasung**<br>Füllung _____<br>Mehrpreis für Alu-Glasleisten<br>Mehrpreis für lackierte Glasleisten<br>**Vorgesetzte Verglasung:**<br>(Farbton)<br>☐ Braun ☐ Grau | 01.03.2013 – | 3091609<br>_____<br>3087577<br>3087576 | Stück<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | **/m²**<br>**+³**<br>**/F**<br>**/F** |
| *  | **Torglied oben, Rahmen aus Normalprofilen, für Vitraplan mit vorgesetzter Verglasung, mit Sturzdichtung**<br>Füllung _____<br>Mehrpreis für Alu-Glasleisten<br>Mehrpreis für lackierte Glasleisten<br>**Vorgesetzte Verglasung:**<br>(Farbton)<br>☐ Braun ☐ Grau | 01.03.2013 – | 3091623<br>_____<br>3087577<br>3087576 | Stück<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | **/m²**<br>**+³**<br>**/F**<br>**/F** |
| *  | **Torglied unten, Rahmen aus Alu-Rohrprofilen, S-Line**<br>angelehnt RAL _____<br>Füllung _____<br>Füllung angelehnt RAL _____<br>Mehrpreis für Alu-Glasleisten<br>Mehrpreis für lackierte Glasleisten<br>Mehrpreis je Lüftungsgitter | 01.03.2013 – | 3081095<br>_____<br>_____<br>_____<br>3087577<br>3087576<br>_____ | Stück<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | **/m²**<br>**+¹**<br>**+³**<br>**+⁴**<br>**/F**<br>**/F**<br>**+⁵** |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+3 Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+5 Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 4. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 42 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | | | | Stück | |
| | **Torglied, Rahmen aus Alu-Rohrprofilen, S-Line, für ersten Verglasungsrahmen oberhalb PU-Sockel** | 01.03.2013 – | 3081096 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | _____ | _____ | **+[5]** |
| *  | | | | Stück | |
| | **Torglied, Rahmen aus Alu-Rohrprofilen, S-Line** | 01.03.2013 – | 3081097 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis je Lüftungsgitter | | _____ | _____ | **+[5]** |
| *  | | | | Stück | |
| | **Torglied oben, Rahmen aus Alu-Rohrprofilen, S-Line** | 01.03.2013 – | 3081098 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[3] Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+[4] Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+[5] Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 5. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 67 mm

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied unten, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen** | | | Stück | |
| | bis Torbreite 5500 mm | 01.04.2014 – | 3093042 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Torglied unten, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen** | | | Stück | |
| | ab Torbreite 5510 mm | 01.04.2014 – | 3093045 | _____ | **/m²** |
| | ALR 67 Thermo Glazing (Füllung ist erforderlich) | 01.04.2014 – | 3093044 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Torglied unten, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen** | | | Stück | |
| | ab Torbreite 8510 mm | 01.04.2014 – | 3093043 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Torglied, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen** | 01.04.2014 – | 3093234 | Stück _____ | **/m²** |
| | ALR 67 Thermo Glazing (Füllung ist erforderlich) | 01.04.2014 – | 3093233 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+3 Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+5 Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

Kunden-Name:

Versand-Anschrift: _____

Ort/Datum:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**




**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

**Produkt.-Nr.:** **Typ:**

**Baujahr:**

Stempel und Unterschrift

# 5. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 67 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | | | | Stück | |
| | **Torglied oben, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen** | 01.04.2014 – | 3093236 | _____ | **/m²** |
| | ALR 67 Thermo Glazing (Füllung ist erforderlich) | 01.04.2014 – | 3093235 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | | | | Stück | |
| | **Torglied unten, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, mit Schlupftür bis Torbreite 5500 mm** | 01.04.2014 – | 3093238 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | | | | Stück | |
| | **Torglied unten, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, mit Schlupftür ab Torbreite 5510 mm** | 01.04.2014 – | 3093239 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[3] Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+[4] Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+[5] Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: _____ | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 5. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 67 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied unten, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Edelstahl-Sockelprofil und Bodendichtung** | | | Stück | |
| | bis Torbreite 5500 mm | 01.04.2014 – | 3093240 | _____ | **/m²** |
| | ab Torbreite 5510 mm | 01.04.2014 – | 3093241 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Torglied, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, mit Schlupftür** | 01.04.2014 – | 3093242 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Torglied, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, mit Schlupftür für Schloss** | 01.04.2014 – | 3093243 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Torglied, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, mit Schlupftür** | 01.04.2014 – | 3093244 | Stück _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[3] Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+[4] Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+[5] Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 5. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 67 mm





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | | | | Stück | |
| | **Torglied oben, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, mit Schlupftür mit Sturzdichtung** | 01.04.2014 – | 3093245 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | | | | Stück | |
| | **Torglied oben, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, mit Schlupftür ohne Stolperschwelle mit Sturzdichtung** | | | | |
| | bis Torbreite 5500 mm | 01.04.2014 – | 3093246 | _____ | **/m²** |
| | ab Torbreite 5510 mm | 01.04.2014 – | 3093247 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | | | | Stück | |
| | **Schlupftürglied unten, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen** | 01.04.2014 – | 3093248 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | | | | Stück | |
| | **Schlupftürglied unten, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, für Schlupftür ohne Stolperschwelle** | 01.04.2014 – | 3093249 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+3 Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+5 Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 5. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 67 mm



| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Schlupftürglied, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen** | 01.04.2014 – | 3093250 | Stück _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Schlupftürglied für Schloss, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen** | 01.04.2014 – | 3093251 | Stück _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Schlupftürglied oben, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen** | | | Stück | |
| | für oberstes Torglied und Schlupftür mit Schwelle | 01.04.2014 – | 3093252 | _____ | **/St.** |
| | für Zwischentorglied | 01.04.2014 – | 3093253 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |
| *  | **Schlupftürglied oben, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, für oberstes Torglied und Schlupftür ohne Stolperschwelle** | 01.04.2014 – | 3093254 | Stück _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+1** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |

+1 Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+3 Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+5 Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 5. Torglieder aus Alu-Profilen / Bautiefe 67 mm

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Torglied oben, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, oberhalb der Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | bis Torbreite 5500 mm | 01.04.2014 – | 3093255 | _____ | **/m²** |
| | ab Torbreite 5510 mm | 01.04.2014 – | 3093256 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | | **/F** |
| *  | **Torglied oben, Rahmen aus thermisch getrennten Profilen, ansichtsgleich zum Rahmen oberhalb der Schlupftür ohne Stolperschwelle, mit Sturzdichtung** | | | Stück | |
| | | 01.04.2014 – | 3093257 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[1]** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+[3]** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+[4]** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | | **/F** |

+[1] Mehrpreis für Torglieder im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben
+[3] Mehrpreis für Füllung, siehe Seite 100 – 104
+[4] Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
+[5] Mehrpreis je Lüftungsgitter, siehe Seite 112
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

*Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!

**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

Kunden-Name:

**Produkt.-Nr.:** Typ:





Versand-Anschrift:

**Baujahr:**

Ort/Datum:

Stempel und Unterschrift

# 6. Zubehör für Torglieder







| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *   | **Torblattverstärkung 70** | | | Stück | |
| | SPU F42, APU F42, APU F42 Thermo, ALR F42, ALR F42 Thermo ab Torbreite 5010 bis 6000 mm, für Torglied oben, Rahmen ab Torbreite 4010 bis 5000 mm | 01.03.2013 – | 3091365 | _____ | **/m** |
| | für oberes Schlupftürtorglied | 01.03.2013 – | 3091366 | _____ | **/m** |
| | Mehrpreis für lackierte Torblattverstärkung für Vitraplan | 01.04.2014 – | 3093312 | _____ | **/m** |
| *   | **Torblattverstärkung 85** | | | Stück | |
| | SPU F42, APU F42, ALR F42 ab Torbreite 6010 bis 8000 mm APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo ab Torbreite 6010 bis 7000 mm | 01.03.2013 – | 3091367 | _____ | **/m** |
| | für oberes Schlupftürtorglied | 01.03.2013 – | 3091368 | _____ | **/m** |
| | Mehrpreis für lackierte Torblattverstärkung für Vitraplan | 01.04.2014 – | 3093312 | _____ | **/m** |
| *  | **Torblattverstärkung 87 × 60** | | | Stück | |
| | DPU ab Torbreite 6010 mm | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3065083 | _____ | **/m** |
| | für oberes Schlupftürtorglied | 01.03.2013 – | 3091369 | _____ | **/m** |
|  | **Torblattverstärkung 100 für Bautiefe 67** | 01.04.2014 – | 3093310 | Stück _____ | **/m** |

+[2] Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | *Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen! **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 6. Zubehör für Torglieder







| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Glasleiste – Aluminium NPS 1,5 Füllungsdicke 1,5 mm**<br>Länge _____ mm<br>(max. 6500 mm)<br>Mehrpreis für lackierte Glasleisten angelehnt RAL _____ | 01.03.2013 – | 3091563<br><br>3089802 | Stück<br>_____<br>_____ | **/m**<br>**/m** |
|  | **Glasleiste – Kunststoff NKS 1,5 Füllungsdicke 1,5 mm**<br>Länge _____ mm<br>(max. 6000 mm) | 01.03.2013 – | 3091564 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Glasleiste – Aluminium NPS 3 Füllungsdicke 3 mm**<br>Länge _____ mm<br>(max. 6000 mm)<br>Mehrpreis für lackierte Glasleisten angelehnt RAL _____ | 01.03.2013 – | 3091565<br><br>3089802 | Stück<br>_____<br>_____ | **/m**<br>**/m** |
|  | **Glasleiste – Kunststoff NKS 3 Füllungsdicke 3 mm**<br>Länge _____ mm<br>(max. 6000 mm) | 01.03.2013 – | 3091566 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Glasleiste – Aluminium NFS 5 Füllungsdicke 5 mm**<br>Länge _____ mm<br>(max. 6000 mm)<br>Mehrpreis für lackierte Glasleisten angelehnt RAL _____ | 01.03.2013 – | 3091568<br><br>3089802 | Stück<br>_____<br>_____ | **/m**<br>**/m** |
|  | **Glasleiste – Kunststoff NKS 5 Füllungsdicke 5 mm**<br>Länge _____ mm<br>(max. 6000 mm) | 01.03.2013 – | 3091567 | Stück<br>_____ | **/m** |

+[2] Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 6. Zubehör für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Glasleiste – Aluminium NES 6**<br>**Füllungsdicke 6 mm, VG**<br>Länge _____ mm<br>(max. 6000 mm)<br>Mehrpreis für lackierte Glasleisten angelehnt RAL _____ | 01.03.2013 – | 3091569<br>3089802 | Stück<br>_____<br>_____ | **/m**<br>**/m** |
|  | **Glasleiste – Aluminium NPS 6**<br>**Füllungsdicke 6 mm, P**<br>Länge _____ mm<br>(max. 6000 mm)<br>Mehrpreis für lackierte Glasleisten angelehnt RAL _____ | 01.03.2013 – | 3091570<br>3089802 | Stück<br>_____<br>_____ | **/m**<br>**/m** |
|  | **Glasleiste – Kunststoff NKS 6**<br>**Füllungsdicke 6 mm**<br>Länge _____ mm<br>(max. 6000 mm) | 01.03.2013 – | 3091571 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Glasleiste – Aluminium NPS 16**<br>**Füllungsdicke 16 mm**<br>Länge _____ mm<br>(max. 6000 mm)<br>Mehrpreis für lackierte Glasleisten angelehnt RAL _____ | 01.03.2013 – | 3091572<br>3089802 | Stück<br>_____<br>_____ | **/m**<br>**/m** |
|  | **Glasleiste-Aluminium NFS 16**<br>**Füllungsdicke 16 mm**<br>Füllung lackiert<br>Länge _____ mm<br>(max. 6000 mm) | 01.03.2013 – | 3091573 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Glasleiste – Kunststoff NKS 16**<br>**Füllungsdicke 16 mm**<br>Länge _____ mm<br>(max. 6000 mm) | 01.03.2013 – | 3091574 | Stück<br>_____ | **/m** |







+[2] Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 6. Zubehör für Torglieder






| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Glasleiste – Aluminium NES 26**<br>**Füllungsdicke 26 mm, E2, G2**<br>**für Bautiefe 42**<br>Länge _____ mm<br>(max. 6000 mm)<br>Mehrpreis für lackierte Glasleisten<br>angelehnt RAL _____ | 01.03.2013 – | 3091575<br><br>3089802 | Stück<br>_____<br>_____ | **/m**<br>**/m** |
|  | **Glasleiste – Aluminium GA001**<br>**Füllungsdicke 26 oder 51 mm**<br>(kein Echtglas)<br>Länge _____ mm<br>(max. 6000 mm)<br>Mehrpreis für lackierte Glasleisten<br>angelehnt RAL _____ | 01.03.2013 – | 3092303<br><br>3089802 | Stück<br>_____<br>_____ | **/m**<br>**/m** |
|  | **Glasleiste – Aluminium GA002**<br>**für E2, G2 bei Bautiefe 67**<br>Länge _____ mm<br>(max. 6000 mm)<br>Mehrpreis für lackierte Glasleisten<br>angelehnt RAL _____ | 01.04.2014 – | 3093363<br><br>3089802 | Stück<br>_____<br>_____ | **/m**<br>**/m** |
|  | **Glasleiste – Kunststoff NKS 26**<br>**Füllungsdicke 26 mm**<br>Länge _____ mm<br>(max. 6000 mm) | 01.03.2013 – | 3085749 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Füllungsdichtung, außen, für**<br>**thermisch getrennte Profile**<br>**HG007**<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3045679 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Füllungsdichtung, außen**<br>**HG050**<br>APU / ALR F42 S-Line<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3082231 | Stück<br>_____ | **/m** |

+[2] Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 6. Zubehör für Torglieder



| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Füllungsdichtung, außen**<br>**HG068**<br>Aluminium - Rohrprofile,<br>Bautiefe 42 mm<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3091576 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Füllungsdichtung, außen**<br>**HG069**<br>Aluminium - Rohrprofile,<br>Bautiefe 42 mm (für Echtglas und Streckgitter)<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3091577 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  * | **Stachelkeildichtung, innen**<br>**HG008**<br>für Streckgitter<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3045680 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  * | **Stachelkeildichtung, innen**<br>**HG062**<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3091314 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  * | **Stachelkeildichtung, innen**<br>**HG076**<br>für sonstige Füllungen<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3092081 | Stück<br>_____ | **/m** |

+[2] Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 6. Zubehör für Torglieder




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | <br>**Lichte Durchsicht angeben:**<br>B _____ mm ×<br>H _____ mm | | | Stück | |
| | **Kunststoffscheibe, einfach, klar 3 mm, FK** | 01.03.2013 – | 3055149 | _____ | **/m²** |
| | **Polycarbonatscheibe, einfach, klar 6 mm, P** | 01.03.2013 – | 3021823 | _____ | **/m²** |
| | **Einfachscheibe aus VSG klar 6 mm, VG** | 01.03.2013 – | 3062079 | _____ | **/m²** |
| *  | <br>**Lichte Durchsicht angeben:**<br>B _____ mm ×<br>H _____ mm | | | Stück | |
| | **Kunststoffscheibe, einfach, Kristallstruktur, 3 mm, KR** | 01.03.2013 – | 3073954 | _____ | **/m²** |
|  | <br>**Lichte Durchsicht angeben:**<br>B _____ mm ×<br>H _____ mm | | | Stück | |
| | **Stegmehrfachplatte 16 mm, S** | 01.03.2013 – | 3091657 | _____ | **/m²** |

+[2] Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 6. Zubehör für Torglieder




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| * |  | | | Stück | |
| | **Lichte Durchsicht angeben:**<br>B _____ mm ×<br>H _____ mm | | | | |
|  | **Kunststoff-Doppelscheibe 26 mm** | | | | |
| | klar, S2 | 01.03.2013 – | 3081438 | _____ | **/m²** |
| | grau getönt, A2 | 01.03.2013 – | 3091586 | _____ | **/m²** |
| | braun getönt, B2 | 01.03.2013 – | 3091587 | _____ | **/m²** |
| | weiß getönt (opal), M2 | 01.03.2013 – | 3091588 | _____ | **/m²** |
| | **Polycarbonat-Doppelscheibe 26 mm** | | | | |
| | klar, C2 | 01.03.2013 – | 3081450 | _____ | **/m²** |
| | **ESG-Doppelscheibe 26 mm** | | | | |
| | klar, E2 | 01.03.2013 – | 3090382 | _____ | **/m²** |
| | klar, Klima, G2 | 01.03.2013 – | 3090527 | _____ | **/m²** |
| * |  | | | Stück | |
| | **Lichte Durchsicht angeben:**<br>B _____ mm ×<br>H _____ mm | | | | |
|  | **Kunststoff-Doppelscheibe, Kristallstruktur, 26 mm, R2** | 01.03.2013 – | 3081439 | _____ | **/m²** |

+² Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 6. Zubehör für Torglieder



| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| * |  | | | Stück | |
|  | **Lichte Durchsicht angeben:**<br>B _____ mm ×<br>H _____ mm | | | | |
| | **Kunststoff-Dreifachscheibe 26 mm** | | | | |
| | klar, S3 | 01.03.2013 – | 3081451 | _____ | **/m²** |
| | grau getönt, A3 | 01.03.2013 – | 3091589 | _____ | **/m²** |
| | braun getönt, B3 | 01.03.2013 – | 3091590 | _____ | **/m²** |
| | weiß getönt (opal), M3 | 01.03.2013 – | 3091591 | _____ | **/m²** |
| * |  | | | Stück | |
|  | **Lichte Durchsicht angeben:**<br>B _____ mm ×<br>H _____ mm | | | | |
| | **Kunststoff-Dreifachscheibe 51 mm** | | | | |
| | klar, S3 | 01.04.2014 – | 3093298 | _____ | **/m²** |
| | kristall, R3 | 01.04.2014 – | 3093299 | _____ | **/m²** |
| | grau getönt, A3 | 01.04.2014 – | 3093300 | _____ | **/m²** |
| | braun getönt, B3 | 01.04.2014 – | 3093301 | _____ | **/m²** |
| | weiß getönt (opal), M3 | 01.04.2014 – | 3093302 | _____ | **/m²** |
| * |  | | | Stück | |
|  | **Lichte Durchsicht angeben:**<br>B _____ mm ×<br>H _____ mm | | | | |
| | **Kunststoff-Vierfachscheibe 51 mm** | | | | |
| | klar, S4 | 01.04.2014 – | 3093303 | _____ | **/m²** |
| | kristall, R4 | 01.04.2014 – | 3093304 | _____ | **/m²** |
| | grau getönt, A4 | 01.04.2014 – | 3093305 | _____ | **/m²** |
| | braun getönt, B4 | 01.04.2014 – | 3093306 | _____ | **/m²** |
| | weiß getönt (opal), M4 | 01.04.2014 – | 3093307 | _____ | **/m²** |

+[2] Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 6. Zubehör für Torglieder





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | <br>**Lichte Durchsicht angeben:**<br>B _____ mm ×<br>H _____ mm<br>**Kunststoffscheibe DPU, klar, 45 mm** | | | Stück | |
| | Doppelscheibe, K2 | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3089756 | _____ | **/m²** |
| | Dreifachscheibe, K3 | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3089757 | _____ | **/m²** |
| | Vierfachscheibe, K4 | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3089758 | _____ | **/m²** |
| *  | <br>**Lichte Durchsicht angeben:**<br>B _____ mm ×<br>H _____ mm<br>**PU-Füllung** | | | Stück | |
| | 26 mm, Alu eloxiert, glatt, XU | 01.03.2013 – | 3081440 | _____ | **/m²** |
| | 26 mm, Stucco geprägt, FU | 01.03.2013 – | 3045816 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | | _____ | **+²** |
| *  | <br>**Lichte Durchsicht angeben:**<br>B _____ mm ×<br>H _____ mm<br>**PU-Füllung** | | | Stück | |
| | 51 mm, Alu eloxiert, glatt, XU | 01.04.2014 – | 3093308 | _____ | **/m²** |
| | 51 mm, Stucco geprägt, FU | 01.04.2014 – | 3093309 | _____ | **/m²** |

+² Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | *Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 6. Zubehör für Torglieder



| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | <br>**Lichte Durchsicht angeben:**<br>B _____ mm ×<br>H _____ mm<br>**Streckgitter Edelstahl, SE** | 01.03.2013 – | 3089053 | Stück<br>_____ | **/m²** |
|  | <br>**Lichte Durchsicht angeben:**<br>B _____ mm ×<br>H _____ mm<br>**Lochblech aus Edelstahl, LB, Lochung 8 mm** | 01.03.2013 – | 3060623 | Stück<br>_____ | **/m²** |
|  | **Druckguss-Rahmen für Sandwich-Verglasung Typ A, angelehnt RAL 9011, für doppelwandige Torglieder 42 mm**<br>für Tore mit Sicke<br>für Tore ohne Sicke | <br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | <br>3091301<br>3091302 | Stück<br>_____<br>_____ | <br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Kunststoff-Doppelscheibe, Bautiefe 42, klar, für Sandwich-Verglasung Typ A**<br>26 mm<br>26 mm, Polycarbonat | <br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | <br>3090821<br>3090823 | Stück<br>_____<br>_____ | <br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Kunststoff-Doppelscheibe, Bautiefe 42, kristallstruktur, für Sandwich-Verglasung Typ A, 26 mm** | 01.03.2013 – | 3090822 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Kunststoff-Zweifachscheibe, Bautiefe 67, klar, für Sandwich-verglasung Typ A, 51 mm** | 01.04.2014 – | 3091874 | Stück<br>_____ | **/St.** |

+[2] Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 6. Zubehör für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kunststoff-Dreifachscheibe, Bautiefe 67, klar, für Sandwich-verglasung Typ A, 51 mm** | 01.04.2014 – | 3091875 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Kunststoff-Vierfachscheibe, Bautiefe 67, klar, für Sandwich-verglasung Typ A, 51 mm** | 01.04.2014 – | 3091876 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Sandwich-Verglasung Typ A, für doppelwandige Torglieder, Bautiefe 42, Kunststoffrahmen mit Kunststoff-Doppelscheibe, klar, 33 mm**<br>für Tore mit Sicke<br>für Tore ohne Sicke | <br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | <br>3057711<br>3057712 | Stück<br>_____<br>_____ | <br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Kunststoffrahmen Typ D, für doppelwandige Torglieder, Bautiefe 42**<br>für Tore mit Sicke<br>für Tore ohne Sicke | <br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | <br>3065217<br>3086141 | Stück<br>_____<br>_____ | <br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Kunststoff-Doppelscheibe, 9 klar / klar, für Verglasung Typ D, 16 mm** | 01.03.2013 – | 3092754 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Kunststoff-Doppelscheibe, Bautiefe 67, klar, für Verglasung Typ D, 41,5 mm** | 01.04.2014 – | 3091509 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Kunststoff-Dreifachscheibe, Bautiefe 67, klar, für Verglasung Typ D, 41,5 mm** | 01.04.2014 – | 3091510 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Druckguss-Rahmen für Sandwich-Verglasung Typ A, für doppelwandige Torglieder 80 mm angelehnt RAL 9011** | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3091312 | Stück _____ | **/St.** |

+[2] Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 6. Zubehör für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kunststoff-Doppelscheibe für doppelwandige Torglieder 80 mm, klar, für Sandwich-Verglasung Typ A, 64 mm** | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3090838 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Kunststoff-Dreifachscheibe für doppelwandige Torglieder 80 mm, klar, für Sandwich-Verglasung Typ A, 64 mm** | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3090839 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Kunststoff-Vierfachscheibe für doppelwandige Torglieder 80 mm, klar, für Sandwich-Verglasung Typ A, 64 mm** | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3090840 | Stück _____ | **/St.** |

+[2] Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

Kunden-Name:

Versand-Anschrift:

Ort/Datum:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**




**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

**Produkt.-Nr.:** Typ:

**Baujahr:**

Stempel und Unterschrift

# 6. Zubehör für Torglieder






| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Sandwich-Verglasung komplett** | | | Stück | |
| | **Typ A, für doppelwandige Torglieder 42 mm, Druckguss-Rahmen angelehnt RAL 9011** | | | | |
| | **Kunststoff-Doppelscheibe, klar** | | | | |
|  | für Tore mit Sicke | 01.03.2013 – | 3091303 | _____ | **/St.** |
| | für Tore ohne Sicke | 01.03.2013 – | 3091304 | _____ | **/St.** |
| | **Polycarbonat / Kunststoff-Doppelscheibe, klar** | | | | |
| | für Tore mit Sicke | 01.03.2013 – | 3091305 | _____ | **/St.** |
| | für Tore ohne Sicke | 01.03.2013 – | 3091306 | _____ | **/St.** |
| | **Kunststoff-Doppelscheibe, kristallstruktur** | | | | |
| | für Tore mit Sicke | 01.03.2013 – | 3091307 | _____ | **/St.** |
| | für Tore ohne Sicke | 01.03.2013 – | 3091308 | _____ | **/St.** |
| | **Sandwich-Verglasung komplett** | | | | |
|  | **Typ A, für doppelwandige Torglieder 42 mm, Kunststoff-rahmen, Kunststoff-Doppel-scheibe, klar** | | | | |
| | für Tore mit Sicke | 01.03.2013 – | 3057711 | _____ | **/St.** |
| | für Tore ohne Sicke | 01.03.2013 – | 3057712 | _____ | **/St.** |
| | **Sandwich-Verglasung komplett** | | | | |
| | **Typ A, für doppelwandige Torglieder 67 mm, Druckguss-Rahmen angelehnt RAL 9011, Kunststoff-Doppelscheibe, klar** | | | | |
|  | **Kunststoff-Doppelscheibe, klar** | | | | |
| | für Tore mit Sicke | 01.04.2014 – | 3093284 | _____ | **/St.** |
| | für Tore ohne Sicke | 01.04.2014 – | 3093285 | _____ | **/St.** |
|  | **Kunststoff-Dreifachscheibe, klar** | | | | |
| | für Tore mit Sicke | 01.04.2014 – | 3093286 | _____ | **/St.** |
| | für Tore ohne Sicke | 01.04.2014 – | 3093287 | _____ | **/St.** |
|  | **Kunststoff-Vierfachscheibe, klar** | | | | |
| | für Tore mit Sicke | 01.04.2014 – | 3093288 | _____ | **/St.** |
| | für Tore ohne Sicke | 01.04.2014 – | 3093289 | _____ | **/St.** |

+[2] Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 6. Zubehör für Torglieder








| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Sandwich-Verglasung komplett**<br><br>**Typ A, für doppelwandige Torglieder 80 mm, Druckguss-Rahmen angelehnt RAL 9011** | | | | |
| | mit Kunststoff-Doppelscheibe, klar | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3091309 | _____ | **/St.** |
| | mit Kunststoff-Dreifachscheibe, klar | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3091310 | _____ | **/St.** |
| | mit Kunststoff-Vierfachscheibe, klar | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3091311 | _____ | **/St.** |
|  | **Sandwich-Verglasung komplett**<br><br>**Typ D, für doppelwandige Torglieder 42 mm, Kunststoff-rahmen, Kunststoff-Doppel-scheibe, klar** | | | | |
| | für Tore mit Sicke | 01.03.2013 – | 3087587 | _____ | **/St.** |
| | für Tore ohne Sicke | 01.03.2013 – | 3087588 | _____ | **/St.** |
|  | **Sandwich-Verglasung komplett**<br><br>**Typ D, für doppelwandige Torglieder 67 mm, Kunststoff-rahmen angelehnt RAL 9011,**<br><br>**Kunststoff-Zweifachscheibe, klar** | | | | |
| | für Tore mit Sicke | 01.04.2014 – | 3093290 | _____ | **/St.** |
| | für Tore ohne Sicke | 01.04.2014 – | 3093291 | _____ | **/St.** |
|  | **Kunststoff-Dreifachscheibe, klar** | | | | |
| | für Tore mit Sicke | 01.04.2014 – | 3093292 | _____ | **/St.** |
| | für Tore ohne Sicke | 01.04.2014 – | 3093293 | _____ | **/St.** |
|  | **Sandwich-Verglasung komplett**<br><br>**Typ E, für doppelwandige Torglieder 42 mm, Kunststoff-rahmen, Kunststoff-Doppel-scheibe, klar** | | | | |
| | für Tore mit Sicke | 01.03.2013 – | 3057715 | _____ | **/St.** |
| | für Tore ohne Sicke | 01.03.2013 – | 3057716 | _____ | **/St.** |
|  | **Sturzdichtung HG004** | | | Stück | |
| | Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3045681 | _____ | **/m** |

+2 Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 6. Zubehör für Torglieder








| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Sturzdichtung HG057, ThermoFrame**<br>Länge _____ mm<br>(max. 8000 mm) | 01.03.2013 – | 3090368 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Sturzdichtung HG051 ALR / APU F42 S-Line**<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3082232 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Sturzprofil HG061, ThermoFrame ALR / APU F42 S-Line**<br>Länge _____ mm<br>(max. 10050 mm) | 01.03.2013 – | 3090370 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Sturzprofil HG060 für DPU**<br>Länge _____ mm<br>(max. 10050 mm) | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3090369 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Zwischendichtung HG016**<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3045684 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Zwischendichtung HG013 bei thermischer Trennung**<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3045685 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Bodendichtung HG 033**<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3064443 | Stück<br>_____ | **/m** |

+[2] Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | *Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 6. Zubehör für Torglieder







| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Bodendichtung HG071, am Torblatt innen für Bautiefe 67**<br>Länge _____ mm | 01.04.2014 – | 3093294 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Bodendichtung HG074, am Torblatt aussen (für Optosensoren) für Bautiefe 67**<br>Länge _____ mm | 01.04.2014 – | 3093366 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Sturzdichtung HG072 für Bautiefe 67**<br>Länge _____ mm | 01.04.2014 – | 3093296 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Sturzdichtung HG077 für Bautiefe 67**<br>Länge _____ mm | 01.04.2014 – | 3093297 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Aufnahmeschiene für Bodendichtung**<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3041117 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Bodenprofil DPU**<br>Länge _____ mm<br>(max. 10050 mm) | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3090371 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Anschlagdichtung HG014, seitlich**<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3046482 | Stück<br>_____ | **/m** |

+[2] Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 6. Zubehör für Torglieder





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Schwellendichtung HG040 für Schlupftür mit Stolperschwelle**<br>Länge _____ mm<br><br>**Türdichtung HG039, unten, für Schlupftür ohne Stolperschwelle**<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 –<br><br>01.03.2013 – | 3070039<br><br>3064281 | Stück<br>_____<br><br>_____ | **/m**<br><br>**/m** |
|  | **Schwellendichtung HG037, unten, für Schlupftür ohne Stolperschwelle**<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3064282 | Stück<br>_____ | **/m** |
| *  | **Schwellenprofil mit Bodendichtung und Sockelendstücken**<br><br>120 mm, bis Torbreite 5500 mm<br>140 mm, ab Torbreite 5510 mm | <br><br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | <br><br>3090372<br>3090374 | Stück<br><br>_____<br>_____ | <br><br>**/m**<br>**/m** |
| *  | **Bodendichtung HG044 für Schlupftürtore gelocht**<br><br>Länge _____ mm<br>Blechschraube 4,2 × 13, mit Linsenkopf und Torx Edelstahl | <br><br>01.03.2013 – | <br><br>3064283<br>3065933 | Stück<br><br>_____<br>_____ | <br><br>**/m**<br>**/St.** |
|  | **Set: Sockelendstücke für Schlupftür ohne Stolperschwelle, Bautiefe 42** | 01.03.2013 – | 3093358 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Set: Sockelendstücke für Schlupftür ohne Stolperschwelle, Bautiefe 67** | 01.03.2013 – | 3092663 | Stück<br>_____ | **/St.** |

+[2] Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 6. Zubehör für Torglieder




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Set: Türsockelkappen und Verschlußkappen für Schlupftürtor ohne Stolperschwelle** | | | Stück | |
| | DIN rechts | 01.03.2013 – | 3091751 | _____ | **/St.** |
| | DIN links | 01.03.2013 – | 3091750 | _____ | **/St.** |
| | **ab Torbreite 4510 mm** | | | | |
| | DIN rechts | 01.03.2013 – | 3091947 | _____ | **/St.** |
| | DIN links | 01.03.2013 – | 3091946 | _____ | **/St.** |
|  | **Set: Türsockelkappen für Schlupftürtor ohne Stolperschwelle, Bautiefe 67** | | | Stück | |
| | DIN rechts | 01.04.2014 – | 3092664 | _____ | **/St.** |
| | DIN links | 01.03.2014 – | 3092665 | _____ | **/St.** |
|  | **Lüftungsgitter** | | | Stück | |
| | **26 mm**, ALR F42, ALR F42 / Thermo | 01.03.2013 – | 3046722 | _____ | **/St.** |
| | **42 mm**, SPU F42, APU F42 / Thermo | 01.03.2013 – | 3041072 | _____ | **/St.** |
|  | **Deckschieber** | 01.03.2013 – | 3021556 | Stück _____ | **/St.** |

+[2] Mehrpreis für Füllungen im Vorzugsbuntton und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des RAL-Farbtons angeben.
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 7. Beschlagteile für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Aufsetzstück, Bautiefe 42**<br>**Beschlagsart N, ND, NS, NB, L, LD**<br>bis 400 kg Torblattgewicht | | | Stück | |
| | **rechts**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3040503 | _____ | **/St.** |
| | **links**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3040504 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube B 6,3 × 19, mit Senkkopf, verzinkt | | 3036723 | _____ | **/St.** |
| | **rechts**, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3072267 | _____ | **/St.** |
| | **links**, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3072268 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 19, Edelstahl | | 3091361 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube B 6,3 × 19, mit Senkkopf, Edelstahl | | 3044675 | _____ | **/St.** |
| *  | **Aufsetzstück verstärkt, Bautiefe 42**<br>**Beschlagsart N, ND, NS, NB, L, LD**<br>ab 401 kg Torblattgewicht | | | Stück | |
| | **rechts**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3044676 | _____ | **/St.** |
| | **links**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3044677 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube B 6,3 × 19, mit Senkkopf, verzinkt | | 3036723 | _____ | **/St.** |
| | **rechts**, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3072269 | _____ | **/St.** |
| | **links**, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3072270 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 19, Edelstahl | | 3091361 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube B 6,3 × 19, mit Senkkopf, Edelstahl | | 3044675 | _____ | **/St.** |
| *  | **Aufsetzstück, Bautiefe 42**<br>**Beschlagsart H, HD, HS, HU, HB, V, VU, VS, VB, NH**<br>bis 400 kg Torblattgewicht | | | Stück | |
| | **rechts**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3040793 | _____ | **/St.** |
| | **links**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3040794 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube B 6,3 × 19, mit Senkkopf, verzinkt | | 3036723 | _____ | **/St.** |
| | **rechts**, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3072271 | _____ | **/St.** |
| | **links**, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3072272 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 19, Edelstahl | | 3091361 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube B 6,3 × 19, mit Senkkopf, Edelstahl | | 3044675 | _____ | **/St.** |

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

Kunden-Name:

Versand-Anschrift:

Ort/Datum:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**




**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

**Produkt.-Nr.:** **Typ:**

**Baujahr:**

Stempel und Unterschrift

# 7. Beschlagteile für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  * | **Aufsetzstück verstärkt, Bautiefe 42 Beschlagsart H, HD, HS, HU, HB, V, VU, VS, VB, NH** ab 401 kg Torblattgewicht | | | Stück | |
| | **rechts**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3044684 | _____ | **/St.** |
| | **links**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3044685 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube B 6,3 × 19, mit Senkkopf, verzinkt | | 3036723 | _____ | **/St.** |
| | **rechts**, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3072273 | _____ | **/St.** |
| | **links**, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3072274 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 19, Edelstahl | | 3091361 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube B 6,3 × 19, mit Senkkopf, Edelstahl | | 3044675 | _____ | **/St.** |
|  * | **Aufsetzstück Typ S (HV2), Bautiefe 42 Beschlagsart HG, RG, WG, KG, TG, MG** | | | Stück | |
| | **rechts**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3065275 | _____ | **/St.** |
| | **links**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3065276 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube B 6,3 × 19, mit Senkkopf, verzinkt | | 3036723 | _____ | **/St.** |
|  * | **Aufsetzstück Typ S (HV3), Bautiefe 42 Beschlagsart HG, RG, WG, KG, TG, MG** | | | Stück | |
| | **rechts**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3089806 | _____ | **/St.** |
| | **links**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3089805 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube B 6,3 × 19, mit Senkkopf, verzinkt | | 3036723 | _____ | **/St.** |

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**

**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

Kunden-Name:

**Produkt.-Nr.:** Typ:






Versand-Anschrift: _____

**Baujahr:**

Ort/Datum:

Stempel und Unterschrift






# 7. Beschlagteile für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  * | **Aufsetzstück verstärkt für DPU mit Direktantrieb** | | | Stück | |
| | **rechts**, verzinkt | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3065270 | _____ | **/St.** |
| | **links**, verzinkt | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3065269 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 75, geomet | | 3062892 | _____ | **/St.** |
|  * | **Aufsetzstück, Bautiefe 67 Beschlagsart N, H, HU, V, VU, VS** | | | Stück | |
| | **rechts**, verzinkt | 01.04.2014 – | 3092199 | _____ | **/St.** |
| | **links**, verzinkt | 01.04.2014 – | 3092189 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube B 6,3 × 19, mit Senkkopf, verzinkt | | 3036723 | _____ | **/St.** |
| | **rechts**, Edelstahl | 01.04.2014 – | 3092203 | _____ | **/St.** |
| | **links**, Edelstahl | 01.04.2014 – | 3092194 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 19, Edelstahl | | 3091361 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube B 6,3 × 19, mit Senkkopf, Edelstahl | | 3044675 | _____ | **/St.** |
|  * | **Aufsetzstück, Bautiefe 67 Beschlagsart HG, RG, WG** | | | Stück | |
| | **rechts**, verzinkt | 01.04.2014 – | 3092235 | _____ | **/St.** |
| | **links**, verzinkt | 01.04.2014 – | 3092233 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube B 6,3 × 19, mit Senkkopf, verzinkt | | 3036723 | _____ | **/St.** |
|  | **Seilführung Aufsetzstück** | 01.04.2014 – | 3092301 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Seilaufnahmebolzen** | | | Stück | |
| | verzinkt | 01.04.2014 – | 3092192 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.04.2014 – | 3092197 | _____ | **/St.** |

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 7. Beschlagteile für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **KL-Sicherung 16** | 01.04.2014 – | 3092591 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Distanz- und Sicherungsring für Seilaufnahmebolzen (1 Stück)** | 01.03.2013 – | 3046587 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Schenkelfeder** | | | Stück | |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3055306 | _____ | **/St.** |
| | links | 01.03.2013 – | 3055307 | _____ | **/St.** |
|  | **Aufnahme für Schenkelfeder** | 01.03.2013 – | 3055304 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Rollenbock, oben** | | | Stück | |
| | verzinkt | 01.03.2013 – | 3039947 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.03.2013 – | 3040123 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 19, Edelstahl | | 3091361 | _____ | **/St.** |
|  | **Rollenbock Typ 6 für HU / VU** | | | Stück | |
| | verzinkt | 01.03.2013 – | 3045926 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.03.2013 – | 3045981 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 19, Edelstahl | | 3091361 | _____ | **/St.** |
|  | **Rollenbock Typ 6, APU / ALR F42 S-Line für HU / VU** | | | Stück | |
| | verzinkt | 01.03.2013 – | 3091372 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.03.2013 – | 3091373 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 19, Edelstahl | | 3091361 | _____ | **/St.** |
| | Distanzplatte Rollenbock | 01.03.2013 – | 3080123 | _____ | **/St.** |

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**

**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

Kunden-Name:

**Produkt.-Nr.:** Typ:





Versand-Anschrift:

**Baujahr:**

Ort/Datum:

Stempel und Unterschrift

# 7. Beschlagteile für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Rollenbock Typ 6** | | | Stück | |
| | verzinkt | 01.03.2013 – | 3042196 | _____ | **/St.** |
| | für Schlupftür ohne Stolperschwelle ab Torbreite 5510 mm, verzinkt | 01.03.2013 – | 3065445 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.03.2013 – | 3042642 | _____ | **/St.** |
| | für Schlupftür ohne Stolperschwelle ab Torbreite 5510 mm, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3065919 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 19, Edelstahl | | 3091361 | _____ | **/St.** |
|  | **Rollenbock Typ 6, APU / ALR F42 S-Line** | | | Stück | |
| | verzinkt | 01.03.2013 – | 3080083 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.03.2013 – | 3080084 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 19, Edelstahl | | 3091361 | _____ | **/St.** |
| | **Distanzplatte Rollenbock** | 01.03.2013 – | 3080123 | _____ | **/St.** |
|  | **Stütze für Rollenbock** | | | Stück | |
| | **rechts**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3041156 | _____ | **/St.** |
| | **links**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3041157 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, geomet | | 3040982 | _____ | **/St.** |
| | Flachrundschraube M6 × 16, verzinkt | | 3001431 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn und Flansch, verzinkt | | 3001660 | _____ | **/St.** |
| | **rechts**, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3043323 | _____ | **/St.** |
| | **links**, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3043322 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, Edelstahl | | 3091360 | _____ | **/St.** |
| | Flachrundschraube M6 × 14, Edelstahl | | 3073210 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn und Flansch, Edelstahl | | 3054418 | _____ | **/St.** |
|  | **Rollenbock Typ 80** | | | Stück | |
| | verzinkt | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3062244 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3089780 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 75, geomet | | 3062892 | _____ | **/St.** |

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

Kunden-Name:

Versand-Anschrift:

Ort/Datum:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**





**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

**Produkt.-Nr.:** Typ:

**Baujahr:**

Stempel und Unterschrift

# 7. Beschlagteile für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Rollenbock für Bautiefe 67** | | | Stück | |
| | RB15, verzinkt | 01.04.2014 – | 3092100 | _____ | **/St.** |
| | RB15, Edelstahl | 01.04.2014 – | 3092101 | _____ | **/St.** |
| | RB15 S, verzinkt | 01.04.2014 – | 3092102 | _____ | **/St.** |
| | RB15 S, Edelstahl | 01.04.2014 – | 3092103 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 19, Edelstahl | | 3091361 | _____ | **/St.** |
|  | **Stütze für Rollenbock, Typ 80** | | | Stück | |
| | **rechts**, verzinkt | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3072435 | _____ | **/St.** |
| | **links**, verzinkt | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3072434 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 75, geomet | | 3062892 | _____ | **/St.** |
| | Flachrundschraube M6 × 16, verzinkt | | 3001431 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn und Flansch, verzinkt | | 3001660 | _____ | **/St.** |
| | **rechts**, Edelstahl | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3089783 | _____ | **/St.** |
| | **links**, Edelstahl | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3089782 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 75, geomet | | 3062892 | _____ | **/St.** |
| | Flachrundschraube M6 × 14, Edelstahl | | 3073210 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn und Flansch, Edelstahl | | 3054418 | _____ | **/St.** |
|  | **Rollenhalter** | | | Stück | |
| | verzinkt | 01.03.2013 – | 3039948 | _____ | **/St.** |
| | verstärkt, verzinkt | 01.03.2013 – | 3054772 | _____ | **/St.** |
| | Typ 80, verstärkt, verzinkt | 01.03.2013 – | 3062262 | _____ | **/St.** |
| | Typ 80, breite Ausführung, verzinkt | 01.03.2013 – | 3065327 | _____ | **/St.** |
| | Flachrundschraube M6 × 14, verzinkt | | 3086084 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn und Flansch, verzinkt | | 3001660 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.03.2013 – | 3040124 | _____ | **/St.** |
| | verstärkt, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3054797 | _____ | **/St.** |
| | Flachrundschraube M6 × 14, Edelstahl | | 3073210 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn und Flansch, Edelstahl | | 3054418 | _____ | **/St.** |
|  | **Rollenhalter unten Typ S, verzinkt** | 01.03.2013 – | 3065277 | Stück _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
|  | **Rollenhalter Typ S, verzinkt** | 01.03.2013 – | 3065278 | Stück _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

Kunden-Name:

Versand-Anschrift:

Ort/Datum:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**







**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

**Produkt.-Nr.:** Typ:

**Baujahr:**

Stempel und Unterschrift

# 7. Beschlagteile für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Rollenhalter oben**<br>**Beschlagsart N, ND, NS** | | | Stück | |
| | **rechts**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3040825 | _____ | **/St.** |
| | **links**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3040826 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
| | **rechts**, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3072454 | _____ | **/St.** |
| | **links**, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3072455 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 19, Edelstahl | | 3091361 | _____ | **/St.** |
|  | **Auflaufkonsole**<br>**Beschlagsart N, ND, NS** | 01.03.2013 – | 3043209 | Stück<br>_____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 13 | | 3043106 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | 3018270 | _____ | **/St.** |
|  | **Auflaufschutz 63 × 32 × 122,5** | | | Stück | |
| | **rechts**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3041159 | _____ | **/St.** |
| | **links**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3041160 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, geomet | | 3040982 | _____ | **/St.** |
| | **rechts**, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3072692 | _____ | **/St.** |
| | **links**, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3072691 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, Edelstahl | | 3091360 | _____ | **/St.** |
|  | **Rollenhalter oben**<br>**Beschlagsart L, LD** | | | Stück | |
| | **rechts**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3054716 | _____ | **/St.** |
| | **links**, verzinkt | 01.03.2013 – | 3054715 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
| | **rechts**, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3072456 | _____ | **/St.** |
| | **links**, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3072457 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 19, Edelstahl | | 3091361 | _____ | **/St.** |
|  | **Auflaufschutz 63 × 32 × 60** | | | Stück | |
| | verzinkt | 01.03.2013 – | 3041158 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.03.2013 – | 3043321 | _____ | **/St.** |
|  | **Auflaufschutz BT67 37 × 45 × 60** | | | Stück | |
| | verzinkt | 01.04.2014 – | 3092724 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.04.2014 – | 3092725 | _____ | **/St.** |

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

Kunden-Name:

Versand-Anschrift:

Ort/Datum:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**








**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

**Produkt.-Nr.:** **Typ:**

**Baujahr:**

Stempel und Unterschrift

# 7. Beschlagteile für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Auflaufschutz BT67**<br>**37,5 × 47,5 × 143** | | | Stück | |
| | links, verzinkt | 01.04.2014 – | 3092726 | _____ | **/St.** |
| | rechts, verzinkt | 01.04.2014 – | 3092727 | _____ | **/St.** |
| | links, Edelstahl | 01.04.2014 – | 3092728 | _____ | **/St.** |
| | rechts, Edelstahl | 01.04.2014 – | 3092729 | _____ | **/St.** |
|  | **Laufrolle, Typ K** | | | Stück | |
| | (Kugellager) | 01.03.2013 – | 3039964 | _____ | **/St.** |
| | (Kugellager), Edelstahl | 01.03.2013 – | 3053384 | _____ | **/St.** |
|  | **Laufrolle**<br>(Kugellager und Splintbohrung) | | | Stück | |
| | Typ KS, verzinkt | 01.03.2013 – | 3040122 | _____ | **/St.** |
| | Typ KS, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3053385 | _____ | **/St.** |
| | Typ KS-14 für DPU mit Direktantrieb | 01.03.2013 – | 3065807 | _____ | **/St.** |
| | Splint 4 × 18, verzinkt | | 3024784 | _____ | **/St.** |
| | Splint 4 × 18, Edelstahl | | 3090233 | _____ | **/St.** |
|  | **Laufrolle Typ G**<br>(Gleitlager) | 01.03.2013 – | 3041112 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Laufrolle Typ GS**<br>(Gleitlager und Splintbohrung) | 01.03.2013 – | 3041113 | Stück<br>_____ | **/St.** |
| | Splint 4 × 18 | | 3024784 | _____ | **/St.** |
|  | **Distanzring für Laufrolle** | 01.03.2013 – | 3042465 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Tandem-Laufrolle** | | | Stück | |
| | verzinkt | 01.03.2013 – | 3055174 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.03.2013 – | 3055326 | _____ | **/St.** |
| | verzinkt für DPU mit Direktantrieb | 01.03.2013 – | 3062261 | _____ | **/St.** |

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

Kunden-Name:

Versand-Anschrift: _____

Ort/Datum:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**






**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

**Produkt.-Nr.:** **Typ:**

**Baujahr:**

Stempel und Unterschrift

# 7. Beschlagteile für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Drehfeder für Torgliedhöhe TH < 625 mm** | 01.03.2013 – | 3055463 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Drehfeder für Torgliedhöhe, TH ≥ 625 mm** | 01.03.2013 – | 3055462 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Scharnier Typ 4** | | | Stück | |
| | verzinkt | 01.03.2013 – | 3040030 | _____ | **/St.** |
| | für Schlupftür ohne Stolperschwelle ab Torbreite 5510 mm, verzinkt | 01.03.2013 – | 3065446 | _____ | **/St.** |
| | RAL 9005 Vitraplan | 01.03.2013 – 31.07.2013 | 3090241 | _____ | **/St.** |
| | RAL 9017 Vitraplan | 01.03.2013 – 31.07.2013 | 3090242 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, geomet | | 3040982 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.03.2013 – | 3040033 | _____ | **/St.** |
| | für Schlupftür ohne Stolperschwelle ab Torbreite 5510 mm, Edelstahl | 01.03.2013 – | 3065920 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, Edelstahl | | 3091360 | _____ | **/St.** |
|  | **Scharnier Typ 6** | | | Stück | |
| | verzinkt mit Unterfütterung | 01.03.2013 – | 3056279 | _____ | **/St.** |
| | verzinkt ohne Unterfütterung | 01.03.2013 – | 3038564 | _____ | **/St.** |
| | verzinkt ohne Unterfütterung, Typ 6 V neben der Schlupftür | 01.03.2013 – | 3042457 | _____ | **/St.** |
| | RAL 9005 mit Unterfütterung, Vitraplan | 01.03.2013 – | 3092893 | _____ | **/St.** |
| | RAL 9017 mit Unterfütterung, Vitraplan | 01.03.2013 – | 3092892 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, geomet | | 3040982 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl mit Unterfütterung | 01.03.2013 – | 3091845 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl ohne Unterfütterung, Typ 6 V neben der Schlupftür | 01.03.2013 – | 3042460 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, Edelstahl | | 3091360 | _____ | **/St.** |
|  | **Scharnier für Schlupftür** | | | Stück | |
| | verzinkt (50 mm) | 01.03.2013 – | 3040909 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, geomet | | 3040982 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl (50 mm) | 01.03.2013 – | 3040910 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, Edelstahl | | 3091360 | _____ | **/St.** |

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

*Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!





**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

Kunden-Name: **Produkt.-Nr.:** **Typ:**

Versand-Anschrift: **Baujahr:**

Ort/Datum: Stempel und Unterschrift

# 7. Beschlagteile für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Mittelscharnier, Typ 80** | | | Stück | |
| | verzinkt | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3062245 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3089781 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 75, geomet | | 3062892 | _____ | **/St.** |
|  | | | | Stück | |
| | **Seitenscharnier, Typ 80 S, verzinkt** | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3065279 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 75, geomet | | 3062892 | _____ | **/St.** |
|  | **Scharnier Typ 4, APU / ALR F42 S-Line** | | | Stück | |
| | verzinkt | 01.03.2013 – | 3076756 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, geomet | | 3040982 | _____ | **/St.** |
| | Flachrundschraube M6 × 14, verzinkt | | 3086084 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn und Flansch, verzinkt | | 3001660 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.03.2013 – | 3076757 | _____ | **/St.** |
| | Flachrundschraube M6 × 14, Edelstahl | | 3073210 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn und Flansch, Edelstahl | | 3054418 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, Edelstahl | | 3091360 | _____ | **/St.** |
|  | **Scharnier Typ 4 KR, APU / ALR F42 S-Line** | | | Stück | |
| | verzinkt | 01.03.2013 – | 3080732 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, geomet | | 3040982 | _____ | **/St.** |
| | Flachrundschraube M6 × 14, verzinkt | | 3086084 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn und Flansch, verzinkt | | 3001660 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.03.2013 – | 3080733 | _____ | **/St.** |
| | Flachrundschraube M6 × 14, Edelstahl | | 3073210 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn und Flansch, Edelstahl | | 3054418 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, Edelstahl | | 3091360 | _____ | **/St.** |
|  | **Scharnier Typ SA011 / SA011-S für Bautiefe 67** | | | Stück | |
| | SA011, verzinkt | 01.04.2014 – | 3092106 | _____ | **/St.** |
| | SA011, Edelstahl | 01.04.2014 – | 3092107 | _____ | **/St.** |
| | SA011-S, verzinkt | 01.04.2014 – | 3092108 | _____ | **/St.** |
| | SA011-S, Edelstahl | 01.04.2014 – | 3092109 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, geomet | | 3040982 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, Edelstahl | | 3091360 | _____ | **/St.** |

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**

**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

Kunden-Name:

**Produkt.-Nr.:** Typ:







Versand-Anschrift:

**Baujahr:**

Ort/Datum:

Stempel und Unterschrift

# 7. Beschlagteile für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Scharnier Typ SA012 mit Unterfütterung für Bautiefe 67** | | | Stück | |
| | verzinkt | 01.04.2014 – | 3092114 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.04.2014 – | 3092115 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, geomet | | 3040982 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, Edelstahl | | 3091360 | _____ | **/St.** |
|  | **Scharnier Typ SA012, Beschlagsart HG, RG, WG für Bautiefe 67** | | | Stück | |
| | verzinkt | 01.04.2014 – | 3092110 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.04.2014 – | 3092111 | _____ | **/St.** |
| | verstärkt, verzinkt | 01.04.2014 – | 3092112 | _____ | **/St.** |
| | verstärkt, Edelstahl | 01.04.2014 – | 3092113 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, geomet | | 3040982 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, Edelstahl | | 3091360 | _____ | **/St.** |
|  | **Scharnier Typ SA013, in der Schlupftür für Bautiefe 67** | | | Stück | |
| | verzinkt | 01.04.2014 – | 3092116 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.04.2014 – | 3092117 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, geomet | | 3040982 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 16, Edelstahl | | 3091360 | _____ | **/St.** |
|  | **Set: verdeckt liegendes Band** | | | Stück | |
| | Bautiefe 42 | 01.03.2013 – | 3091951 | _____ | **/St.** |
| | Bautiefe 67 | 01.04.2014 – | 3093322 | _____ | **/St.** |
|  | **Set: 3 St. Scharnierabdeckungen, Schlupftür (mit Schrauben), RAL 9006** | | | Stück | |
| | ohne Mehrfachverriegelung | 01.03.2013 – | 3091201 | _____ | **/St.** |
| | mit Mehrfachverriegelung | 01.03.2013 – | 3091730 | _____ | **/St.** |
|  | **Set: Fingerschutzkappen Schlupftür (mit Schrauben), RAL 9006** | | | Stück | |
| | ohne Mehrfachverriegelung | 01.03.2013 – | 3091726 | _____ | **/St.** |
| | mit Mehrfachverriegel | 01.03.2013 – | 3091727 | _____ | **/St.** |

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

Kunden-Name:

Versand-Anschrift:

Ort/Datum:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**







**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

**Produkt.-Nr.:** **Typ:**

**Baujahr:**

Stempel und Unterschrift

# 7. Beschlagteile für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Arretierung für Schlupftürtore**<br>ohne / mit Mehrfachverriegelung<br>Flachkopfschraube M5 × 10 | <br>01.03.2013 – | <br>3090617<br>3064280 | Stück<br>_____<br>_____ | <br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Lagerbock Arretierung** | 01.03.2013 – | 3091740 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Lamellenverbindungslasche**<br>Blechschraube A 6,5 × 16, geomet | 01.03.2013 – | 3041428<br>3040982 | Stück<br>_____<br>_____ | **/St.**<br>**/St.** |
|  | **Griffplatte**<br>**26 mm**<br>ALR F42 / Thermo / S-Line<br>Linsenkopfschraube M8 × 50<br>**42 mm**<br>SPU F42 / APU F42 / Thermo / S-Line<br>Linsenkopfschraube M8 × 65 | <br><br>01.03.2013 –<br><br>01.03.2013 – | <br><br>3045653<br>3045689<br><br>3039974<br>3041408 | Stück<br><br>_____<br>_____<br><br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br><br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Handgriff, innen** | 01.03.2013 – | 3013880 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Außengriff** | 01.03.2013 – | 3040840 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Kreuzgriff, innen mit Distanzstück**<br>Linsenkopfschraube M5 × 20 mit Kreuzschlitz | 01.03.2013 – | 3053830<br>3046324 | Stück<br>_____<br>_____ | **/St.**<br>**/St.** |
|  | **Set: Schalen, für Verschluss vertieft**<br><br>PZ<br>KABA | <br><br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | <br><br>3073867<br>3073868 | Stück<br><br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.** |

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**

**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

Kunden-Name:

**Produkt.-Nr.:** Typ:





Versand-Anschrift:

**Baujahr:**

Ort/Datum:

Stempel und Unterschrift

# 7. Beschlagteile für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Schloss** | | | Stück | |
| | PZ | 01.03.2013 – | 3039949 | _____ | **/St.** |
| | KABA | 01.03.2013 – | 3039950 | _____ | **/St.** |
| | Spanplattenschraube 5 × 25, verzinkt | | 3040064 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube B 6,3 × 16, geomet | | 3021742 | _____ | **/St.** |
|  | **Schloss, für Verschluss vertieft** | | | Stück | |
| | PZ | 01.03.2013 – | 3065942 | _____ | **/St.** |
| | KABA | 01.03.2013 – | 3073518 | _____ | **/St.** |
|  | **Torgriffgarnitur TS, Kunststoff schwarz** | | | Stück | |
| | **26 mm** | | | | |
| | PZ, ALR F42 / Thermo / S-Line | 01.03.2013 – | 3055140 | _____ | **/St.** |
| | KABA, ALR F42 / Thermo / S-Line | 01.03.2013 – | 3055141 | _____ | **/St.** |
| | **42 mm** | | | | |
| | PZ, SPU F42 / APU F42 / Thermo / S-Line | 01.03.2013 – | 3055137 | _____ | **/St.** |
| | KABA, SPU F42 / APU F42 / Thermo / S-Line | 01.03.2013 – | 3055138 | _____ | **/St.** |
| | **51 mm** | | | | |
| | PZ, ALR 67T | 01.04.2014 – | 3092649 | _____ | **/St.** |
| | KABA, ALR 67T | 01.04.2014 – | 3092734 | _____ | **/St.** |
| | ASSA, ALR 67T | 01.04.2014 – | 3092735 | _____ | **/St.** |
| | **67 mm** | | | | |
| | PZ, SPU 67 T, APU 67T | 01.04.2014 – | 3092646 | _____ | **/St.** |
| | KABA, SPU 67 T, APU 67T | 01.04.2014 – | 3092732 | _____ | **/St.** |
| | ASSA, SPU 67 T, APU 67T | 01.04.2014 – | 3092733 | _____ | **/St.** |
| | **80 mm** | | | | |
| | PZ, DPU | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3065300 | _____ | **/St.** |
| | KABA, DPU | 01.03.2013 – 31.03.2014 | 3065301 | _____ | **/St.** |
|  | **Torgriffschild, Kunststoff schwarz, PZ** | 01.03.2013 – | 3039137 | Stück _____ | **/St.** |

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

Kunden-Name:

Versand-Anschrift:

Ort/Datum:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**








**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

**Produkt.-Nr.:** **Typ:**

**Baujahr:**

Stempel und Unterschrift

# 7. Beschlagteile für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Set: Torgriff für Verschluss vertieft**<br>mit Schrauben | | | Stück | |
| | TS 42-V (SPU F42, APU F42)<br>TS 67-V (SPU 67T, APU 67T)<br>TS 80-V (DPU) | 01.03.2013 –<br>01.04.2014 –<br>01.03.2013 – 31.03.2014 | 3073616<br>3092730<br>3073619 | _____<br>_____<br>_____ | **/St.**<br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Schlossträger**<br>**TS 26 mm**<br>ALR F42 / Thermo / S-Line<br>**TS 42 mm**<br>SPU F42 / APU F42 / Thermo / S-Line | <br><br>01.03.2013 –<br><br>01.03.2013 – | <br><br>3045662<br><br>3039102 | Stück<br><br>_____<br><br>_____ | <br><br>**/St.**<br><br>**/St.** |
|  | **Profil-Halbzylinder, 30 + 10 mm verschiedenschließend Schließhebel links, TS 1,5 / 3 / 42,5** | 01.03.2013 – | 3091449 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Profil-Halbzylinder, 55,5 + 10 mm verschiedenschließend Schließhebel links, TS 26** | 01.03.2013 – | 3045692 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Profil-Halbzylinder, 65,5 + 10 mm verschiedenschließend mit M5 × 35**<br>für Verschluss vertieft DPU | 01.03.2013 – | 3074400 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Profil-Halbzylinder, 70 + 10 mm, verschiedenschließend Schließhebel links, TS 42**<br>für SPU und APU 42 mm | 01.03.2013 – | 3091443 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Profil-Halbzylinder, 80 + 10 mm, verschiedenschließend Schließhebel links, TS**<br>für ALR 67 mit Füllung FU / XU | 01.04.2014 – | 3092770 | Stück<br>_____ | **/St.** |

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**

**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

Kunden-Name:

**Produkt.-Nr.:** Typ:









Versand-Anschrift:

**Baujahr:**

Ort/Datum:

Stempel und Unterschrift

# 7. Beschlagteile für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Profil-Halbzylinder, 95 + 10 mm, verschiedenschließend Schließhebel links, TS**<br>für SPU und APU 67 | 01.04.2014 – | 3092768 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Verschlussstange** | | | Stück | |
| | L = 310 mm | 01.03.2013 – | 3040329 | _____ | **/St.** |
| | in Sonderlängen<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3040280 | _____ | **/St.** |
|  | **Verriegelung für Außen- und Innenbedienung** | | | Stück | |
| | Drehriegel rechts | 01.03.2013 – | 3041412 | _____ | **/St.** |
| | Drehriegel links | 01.03.2013 – | 3041413 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
|  | **Verriegelung für Innenbedienung** | | | Stück | |
| | Drehriegel rechts | 01.03.2013 – | 3035093 | _____ | **/St.** |
| | Drehriegel links | 01.03.2013 – | 3035107 | _____ | **/St.** |
| | Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
|  | **Bodenverriegelung** | | | Stück | |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3054914 | _____ | **/St.** |
| | links | 01.03.2013 – | 3054915 | _____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 13 | | 3043106 | _____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 16 | | 3043208 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | 3018270 | _____ | **/St.** |
|  | **Kugelknopf M10** | 01.03.2013 – | 3043186 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Verschlussbolzen** | 01.03.2013 – | 3026264 | Stück<br>_____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 16 | | 3043208 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | 3018270 | _____ | **/St.** |
|  | **Verschlussplatte** | 01.03.2013 – | 3043207 | Stück<br>_____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 13 | | 3043106 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | 3018270 | _____ | **/St.** |

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

Kunden-Name:

Versand-Anschrift: _____

Ort/Datum:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**





**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

**Produkt.-Nr.:** **Typ:**

**Baujahr:**

Stempel und Unterschrift



# 7. Beschlagteile für Torglieder

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Schubriegel**<br>Blechschraube A 6,5 × 20, geomet | 01.03.2013 –<br> | 3024849<br>3042487 | Stück<br>_____<br>_____ | **/St.**<br>**/St.** |
|  | **Set: Schubriegel für Verschluss vertieft** | 01.03.2013 – | 3073864 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Set: Schaltfahne für Torverschluss mit vertikalem Drehriegel**<br>Torverschlusshöhe:<br>≥ 1217,5 mm<br>< 1217,5 mm | <br><br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | <br><br>3073865<br>3073866 | Stück<br><br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Gestänge für Außen- und Innenbedienung**<br>Schubriegel, rechts<br>Schubriegel, links | <br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | <br>3055032<br>3055031 | Stück<br><br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Feder für Schubriegel** | 01.03.2013 – | 3073226 | Stück<br>_____ | **/St.** |

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 8. Zargen



| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  * | **Winkelzarge-Seitenteil inkl. Seitendichtung** | | | Stück | |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3086281 | _____ | **/m** |
| | links | 01.03.2013 – | 3086280 | _____ | **/m** |
| | **Hinweis:** Winkelzarge-Seitenteil nur in ursprünglicher Länge lieferbar! | | | | |
|  * | **Laufschiene senkrecht mit Vierkantlöchern** | | | Stück | |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3044801 | _____ | **/m** |
| | links | 01.03.2013 – | 3044800 | _____ | **/m** |
|  | **Seitendichtung** | | | Stück | |
| | Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3045687 | _____ | **/m** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | *Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen! **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 8. Zargen




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Seitendichtung ThermoFrame**<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3090367 | Stück<br>_____ | **/m** |
| *  **Laufschiene waagerecht** | | | | Stück | |
| rechts | | 01.03.2013 – | 3089361 | _____ | **/m** |
| links | | 01.03.2013 – | 3089360 | _____ | **/m** |
| *  **Laufschiene waagerecht, Beschlagsart N3, ND3, NH3, H8, HD8** | | | | Stück | |
| rechts | | 01.03.2013 – | 3043190 | _____ | **/m** |
| links | | 01.03.2013 – | 3043189 | _____ | **/m** |
|  | **Anschlussstück für waagerechte Laufschiene, Beschlagsart L, LD** | | | Stück<br>_____ | |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3054709 | _____ | **/St.** |
| | links | 01.03.2013 – | 3054710 | _____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 16 | | 3043208 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | 3018270 | _____ | **/St.** |
| *  **Verbindungsschiene** | | 01.03.2013 – | 3038670 | Stück<br>_____ | **/m** |
| Flachkopfschraube M8 × 16 | | | 3043208 | _____ | **/St.** |
| Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | | 3018270 | _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: _____ | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 8. Zargen








| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Laufschienenabhängung** | | | Stück | |
| | bis L = 469 mm | 01.03.2013 – | 3042241 | _____ | **/St.** |
| | bis L = 833 mm | 01.03.2013 – | 3042243 | _____ | **/St.** |
| | bis L = 1145 mm | 01.03.2013 – | 3042245 | _____ | **/St.** |
| | bis L = 1499 mm | 01.03.2013 – | 3042247 | _____ | **/St.** |
| | Ⓐ Dübelanker, lang (323 mm) | 01.03.2013 – | 3060743 | _____ | **/St.** |
| | Ⓒ C45 Anker | | | | |
| | L = 469 mm | 01.03.2013 – | 3044765 | _____ | **/St.** |
| | L = 833 mm | 01.03.2013 – | 3044766 | _____ | **/St.** |
| | L = 1145 mm | 01.03.2013 – | 3044767 | _____ | **/St.** |
| | L = 1499 mm | 01.03.2013 – | 3044768 | _____ | **/St.** |
|  | **Laufschienenabhängung ab L = 1500 mm bis 2500 mm** | 01.03.2013 – | 3042249 | Stück _____ | **/St.** |
| | Ⓐ Dübelanker, lang (323 mm) | 01.03.2013 – | 3060743 | _____ | **/St.** |
| | Ⓑ Dübelanker, kurz (111 mm) | 01.03.2013 – | 3060742 | _____ | **/St.** |
| | Ⓓ C45 Anker L = 1500 mm bis 2500 mm | 01.03.2013 – | 3044769 | _____ | **/St.** |
| | Ⓔ Laufschienenanker, lang | 01.03.2013 – | 3044761 | _____ | **/St.** |
|  | **Set: 2 St. Laufschienenklammer** | 01.03.2013 – | 3085385 | Stück _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 8. Zargen



| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Set: 2 St. Befestigungslaschen für C-Profil** | 01.03.2013 – | 3085412 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Knotenblech, Beschlagsart nicht L / LD** | 01.03.2013 – | 3043205 | Stück _____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 16 | | 3043208 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | 3018270 | _____ | **/St.** |
|  | **Knotenblech, Beschlagsart L1, LD1 mit Verbindungswinkel** | | | Stück | |
| | links | 01.03.2013 – | 3055260 | _____ | **/St.** |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3055261 | _____ | **/St.** |
|  | **Knotenblech, Beschlagsart L2, LD2 mit Verbindungswinkel und Distanzplatte** | | | Stück | |
| | links | 01.03.2013 – | 3055262 | _____ | **/St.** |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3055263 | _____ | **/St.** |
|  | **Laufschienenbogen 90°** | 01.03.2013 – | 3044806 | Stück _____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 13 | | 3043106 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | 3018270 | _____ | **/St.** |
| *  | **Laufschienenbogen Segment für Beschlagsart ND, NS, HD, HS, LD** | | | Stück | |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3044808 | _____ | **/St.** |
| | links | 01.03.2013 – | 3044807 | _____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 13 | | 3043106 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | 3018270 | _____ | **/St.** |
|  | **Klammer für senkrechte Laufschiene** | 01.03.2013 – | 3054696 | Stück _____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 13 | | 3043106 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | 3018270 | _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 8. Zargen

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Radienverstärkung**<br>(2 Stk.) inkl. Schrauben und Muttern | 01.03.2013 – | 3087533 | Stück<br>_____ | **/St.** |
| *  | **Ausleger mit Laufschienenbogen für Beschlagsart NS, HS** | | | Stück | |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3044811 | _____ | **/St.** |
| | links | 01.03.2013 – | 3044810 | _____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 16 | | 3043208 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | 3018270 | _____ | **/St.** |
| *  | **Ausleger, Beschlagsart N, ND, NH, H, HD, HU, rechts** | | | Stück | |
| | 475 mm | 01.03.2013 – | 3088617 | _____ | **/St.** |
| | 490 mm | 01.03.2013 – | 3082453 | _____ | **/St.** |
| | 505 mm | 01.03.2013 – | 3082454 | _____ | **/St.** |
| | 520 mm | 01.03.2013 – | 3082455 | _____ | **/St.** |
| | 540 mm | 01.03.2013 – | 3082456 | _____ | **/St.** |
| | 555 mm | 01.03.2013 – | 3082457 | _____ | **/St.** |
| | 570 mm | 01.03.2013 – | 3082458 | _____ | **/St.** |
| | 585 mm | 01.03.2013 – | 3082459 | _____ | **/St.** |
| | 605 mm | 01.03.2013 – | 3082460 | _____ | **/St.** |
| | 625 mm | 01.03.2013 – | 3060790 | _____ | **/St.** |
| | 640 mm | 01.03.2013 – | 3082462 | _____ | **/St.** |
| | 655 mm | 01.03.2013 – | 3082463 | _____ | **/St.** |
| | 675 mm | 01.03.2013 – | 3082464 | _____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 16 | | 3043208 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | 3018270 | _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:

Kunden-Name:

Versand-Anschrift:

Ort/Datum:

***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**



**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:**

**Produkt.-Nr.:** **Typ:**

**Baujahr:**

Stempel und Unterschrift

# 8. Zargen









| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| * | **Ausleger, Beschlagsart N, ND, NH, H, HD, HU, links** | | | Stück | |
| | 475 mm | 01.03.2013 – | 3088628 | _____ | **/St.** |
| | 490 mm | 01.03.2013 – | 3082497 | _____ | **/St.** |
| | 505 mm | 01.03.2013 – | 3082498 | _____ | **/St.** |
| | 520 mm | 01.03.2013 – | 3082499 | _____ | **/St.** |
| | 540 mm | 01.03.2013 – | 3082500 | _____ | **/St.** |
| | 555 mm | 01.03.2013 – | 3082501 | _____ | **/St.** |
|  | 570 mm | 01.03.2013 – | 3082502 | _____ | **/St.** |
| | 585 mm | 01.03.2013 – | 3082503 | _____ | **/St.** |
| | 605 mm | 01.03.2013 – | 3082504 | _____ | **/St.** |
| | 625 mm | 01.03.2013 – | 3060791 | _____ | **/St.** |
| | 640 mm | 01.03.2013 – | 3082506 | _____ | **/St.** |
| | 655 mm | 01.03.2013 – | 3082507 | _____ | **/St.** |
| | 675 mm | 01.03.2013 – | 3082508 | _____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 16 | | 3043208 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | 3018270 | _____ | **/St.** |
| | | | | Stück | |
|  | **Auslegerplatte L** | 01.03.2013 – | 3054859 | _____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 16 | | 3043208 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | 3018270 | _____ | **/St.** |
| * | **Auslegerplatte LD** | | | Stück | |
| | 2° | 01.03.2013 – | 3088732 | _____ | **/St.** |
| | 4° | 01.03.2013 – | 3082990 | _____ | **/St.** |
| | 6° | 01.03.2013 – | 3088731 | _____ | **/St.** |
| | 8° | 01.03.2013 – | 3082978 | _____ | **/St.** |
| | 10° | 01.03.2013 – | 3082979 | _____ | **/St.** |
| | 12° | 01.03.2013 – | 3082980 | _____ | **/St.** |
| | 14° | 01.03.2013 – | 3082981 | _____ | **/St.** |
|  | 16° | 01.03.2013 – | 3082982 | _____ | **/St.** |
| | 18° | 01.03.2013 – | 3082983 | _____ | **/St.** |
| | 20° | 01.03.2013 – | 3082984 | _____ | **/St.** |
| | 22° | 01.03.2013 – | 3082985 | _____ | **/St.** |
| | 24° | 01.03.2013 – | 3082986 | _____ | **/St.** |
| | 26° | 01.03.2013 – | 3082987 | _____ | **/St.** |
| | 28° | 01.03.2013 – | 3082988 | _____ | **/St.** |
| | 30° | 01.03.2013 – | 3082989 | _____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 16 | | 3043208 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | 3018270 | _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 8. Zargen







| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Federpuffer, kurz**<br>Flachkopfschraube M8 × 16<br>Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | 01.03.2013 – | 3055175<br>3043208<br>3018270 | Stück<br>_____<br>_____<br>_____ | **/St.**<br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Federpuffer, lang**<br>Flachkopfschraube M8 × 16<br>Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | 01.03.2013 – | 3044522<br>3043208<br>3018270 | Stück<br>_____<br>_____<br>_____ | **/St.**<br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Federstopperkonsole – D**<br>**Beschlagsart N, H, HU**<br>Flachrundschraube M8 × 22<br>Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | 01.03.2013 – | 3073628<br>3035719<br>3018270 | Stück<br>_____<br>_____<br>_____ | **/St.**<br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Federstopperkonsole**<br>**Beschlagsart L, LD**<br>Flachrundschraube M8 × 22<br>Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | 01.03.2013 – | 3040746<br>3035719<br>3018270 | Stück<br>_____<br>_____<br>_____ | **/St.**<br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Federstopperkonsole**<br>**Beschlagsart V, VU**<br>Flachrundschraube M8 × 22<br>Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | 01.03.2013 – | 3040745<br>3035719<br>3018270 | Stück<br>_____<br>_____<br>_____ | **/St.**<br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Federstopperkonsole – 65**<br>**Beschlagsart N3, H8, HS5**<br>Flachkopfschraube M8 × 16<br>Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | 01.03.2013 – | 3045008<br>3043208<br>3018270 | Stück<br>_____<br>_____<br>_____ | **/St.**<br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Federstopperkonsole – 8vz,**<br>**Beschlagsart V, VU, Bautiefe 67**<br>Flachkopfschraube M8 × 16<br>Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | 01.04.2014 – | 3092778<br>3043208<br>3018270 | Stück<br>_____<br>_____<br>_____ | **/St.**<br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Federstopperkonsole – 9vz,**<br>**Beschlagsart WG, Bautiefe 67**<br>Flachkopfschraube M8 × 16<br>Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | 01.04.2014 – | 3092779<br>3043208<br>3018270 | Stück<br>_____<br>_____<br>_____ | **/St.**<br>**/St.**<br>**/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 8. Zargen




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Set: Federpuffer unterhalb Laufschiene** | 01.03.2013 – | 3088487 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Set: Lagerbock, Beschlagsart L, LD** | | | Stück | |
| | rechts (Torbedienungsseite rechts) | 01.03.2013 – | 3060732 | _____ | **/St.** |
| | links (Torbedienungsseite links) | 01.03.2013 – | 3060733 | _____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 16 | | 3043208 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | 3018270 | _____ | **/St.** |
|  | **Drehmomentstütze Beschlagsart L, LD** | 01.03.2013 – | 3054760 | Stück _____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 16 | | 3043208 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | 3018270 | _____ | **/St.** |
|  | **Kettenabstützung Beschlagsart L, LD** | 01.03.2013 – | 3054860 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Federpuffer beweglich Beschlagsart L, LD (nur bei Toren mit Antrieb)** | | | Stück | |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3055244 | _____ | **/St.** |
| | links | 01.03.2013 – | 3055240 | _____ | **/St.** |
|  | **Stützprofil für Federpuffer beweglich Beschlagsart L, LD** | 01.03.2013 – | 3055245 | Stück _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 9. Torsionsfederwellen

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | * | | | Stück | |
| | **Federwelle 40 × 3, mit Nut**<br>(max 6500 mm)<br>☐ rechts ☐ links | 01.03.2013 – | 3045688 | _____ | **/m** |
|  | **Set: Klemmkeil mit Fase und Bohrschraube 5,5 × 25 - K** | 01.03.2013 – | 3085682 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Set: (2 Stück) Anschlag Kugellager und Bohrschraube 5,5 × 25 - K** | 01.03.2013 – | 3085683 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Wellenhalter**<br>(Torblattgewicht < 400 kg, Anzahl Federn ≤ 2, einfache Federwelle) | | | Stück | |
| | x = 120, y = 192<br>Größe 1 | 01.03.2013 – | 3015220 | _____ | **/St.** |
| | Größe 2 (für L und LD)<br>x = 140, y = 212<br>Größe 2 | 01.03.2013 – | 3011151 | _____ | **/St.** |
| | Größe 4 (nicht bei untenl. Federwelle)<br>Größe 6<br>x = 160, y = 232<br>Größe 4 (bei untenl. Federwelle)<br>Größe 5 (nicht bei untenl. Federwelle)<br>Größe 7 | 01.03.2013 – | 3011160 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantschraube M10 × 20, verzinkt | | 3001555 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M10 mit Unterkopfverzahnung und Flansch | | 3054148 | _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

Kunden-Nr.: Bestell-Nr.:



Kunden-Name:

Versand-Anschrift:

Ort/Datum:

Stempel und Unterschrift

# 9. Torsionsfederwellen






| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wellenhalter 135** | | | Stück | |
| | x = 120 | 01.03.2013 – | 3044629 | _____ | **/St.** |
| | Größe 1 | | | | |
| | Größe 2 (für L und LD) | | | | |
| | x = 140 | 01.03.2013 – | 3044630 | _____ | **/St.** |
| | Größe 2 | | | | |
| | Größe 4 (nicht bei untenl. Federwelle) | | | | |
| | Größe 6 | | | | |
| | x = 160 | 01.03.2013 – | 3044631 | _____ | **/St.** |
| | Größe 3 | | | | |
| | Größe 4 (bei untenl. Federwelle) | | | | |
| | Größe 5 (nicht bei untenl. Federwelle) | | | | |
| | Größe 7 | | | | |
| | x = 185 | 01.03.2013 – | 3044632 | _____ | **/St.** |
| | Größe 5 (bei untenl. Federwelle) | | | | |
| | Größe 8 | | | | |
| | Größe 9 (ausser VU) | | | | |
| | x = 200, VU 9 | 01.03.2013 – | 3044633 | _____ | **/St.** |
| | Flachrundschraube M10 × 20, verzinkt | | 3043210 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M10 mit Unterkopfverzahnung und Flansch | | 3054148 | _____ | **/St.** |
|  | | | | Stück | |
| | **Wellenhalteranschluss** | 01.03.2013 – | 3043121 | _____ | **/St.** |
| | Flachrundschraube M10 × 20, verzinkt | | 3043210 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M10 mit Unterkopfverzahnung und Flansch | | 3054148 | _____ | **/St.** |
|  | **Abhängung hinten Beschlagsart L, LD** | | | Stück | |
| | 298 mm lang, rechts | 01.03.2013 – | 3042271 | _____ | **/St.** |
| | 298 mm lang, links | 01.03.2013 – | 3042286 | _____ | **/St.** |
| | 498 mm lang, rechts | 01.03.2013 – | 3042413 | _____ | **/St.** |
| | 498 mm lang, links | 01.03.2013 – | 3042414 | _____ | **/St.** |
| | abgelängt, rechts | 01.03.2013 – | 3087493 | _____ | **/St.** |
| | abgelängt, links | 01.03.2013 – | 3087494 | _____ | **/St.** |
| | Länge _____ mm (max. 1500 mm) | | | | |
| | Flachrundschraube M10 × 20 | | 3043210 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M10 mit Unterkopfverzahnung und Flansch | | 3054148 | _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 9. Torsionsfederwellen







| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wellenhalterkonsole für Seiltrommel Beschlagsart VU, HU** | | | Stück | |
| | bei Rohr 120 × 60 × 2 / 120 × 60 × 3 / 140 × 60 × 4 | 01.03.2013 – | 3041353 | _____ | **/St.** |
| | bei Rohr 60 × 60 × 2 | 01.03.2013 – | 3042023 | _____ | **/St.** |
| | Sechskant-Blechschraube B8 × 22, verzinkt | | 3037010 | _____ | **/St.** |
|  | **Wellenhalterkonsole Beschlagsart VU, HU** | | | Stück | |
| | bei Rohr 120 × 60 × 2 / 120 × 60 × 3 / 140 × 60 × 4 | 01.03.2013 – | 3041351 | _____ | **/St.** |
| | bei Rohr 60 × 60 × 2 | 01.03.2013 – | 3042022 | _____ | **/St.** |
| | Sechskant-Blechschraube B8 × 22, verzinkt | | 3037010 | _____ | **/St.** |
|  | *** Konsole** | | | Stück | |
| | U1: HU 4 + 5, VU 6 + 7, rechts | 01.03.2013 – | 3043198 | _____ | **/St.** |
| | U1: HU 4 + 5, VU 6 + 7, links | 01.03.2013 – | 3043191 | _____ | **/St.** |
| | U2: RG 4 + 5, WG 6 + 7, rechts | 01.03.2013 – | 3065320 | _____ | **/St.** |
| | U2: RG 4 + 5, WG 6 + 7, links | 01.03.2013 – | 3065319 | _____ | **/St.** |
| | U3: VU 9, rechts | 01.03.2013 – | 3065322 | _____ | **/St.** |
| | U3: VU 9, links | 01.03.2013 – | 3065321 | _____ | **/St.** |
|  | **Konsole U4** | 01.03.2013 – | 3076583 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Flanschlager** | 01.03.2013 – | 3076653 | Stück _____ | **/St.** |
| | Flachrundschraube M6 × 14 | | 3086084 | _____ | **/St.** |
| | Sperrzahnmutter M6 | | 3001660 | _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 9. Torsionsfederwellen







| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Stück | |
|  | **Drehmomentstütze** | 01.03.2013 – | 3076654 | _____ | **/St.** |
| | Flachrundschraube M6 × 14 | | 3086084 | _____ | **/St.** |
| | Sperrzahnmutter M6 | | 3001660 | _____ | **/St.** |
|  | **Wellenhalterkonsole 1, mit Kugellager** | | | Stück | |
| | rechts, Größe 2 | 01.03.2013 – | 3044813 | _____ | **/St.** |
| | links, Größe 2 | 01.03.2013 – | 3044812 | _____ | **/St.** |
|  | **Wellenhalterkonsole 2, mit Kugellager** | | | Stück | |
| | WE = 160, rechts, Größe 4 | 01.03.2013 – | 3044139 | _____ | **/St.** |
| | WE = 160, links, Größe 4 | 01.03.2013 – | 3044138 | _____ | **/St.** |
| | WE = 180, rechts, Größe 3, 5, 7 | 01.03.2013 – | 3044141 | _____ | **/St.** |
| | WE = 180, links, Größe 3, 5, 7 | 01.03.2013 – | 3044140 | _____ | **/St.** |
|  | **Wellenhalterkonsole 3, mit Kugellager** | | | Stück | |
| | rechts, Größe 8, 9 | 01.03.2013 – | 3044143 | _____ | **/St.** |
| | links, Größe 8, 9 | 01.03.2013 – | 3044142 | _____ | **/St.** |
|  | **Wellenhalterkonsole 4, mit Kugellager** | | | Stück | |
| | rechts, Größe 3, 5, 7 | 01.03.2013 – | 3044147 | _____ | **/St.** |
| | links, Größe 3, 5, 7 | 01.03.2013 – | 3044146 | _____ | **/St.** |
|  | **Wellenhalterkonsole 5, mit Kugellager** | | | Stück | |
| | rechts, Größe 8, 9 | 01.03.2013 – | 3044151 | _____ | **/St.** |
| | links, Größe 8, 9 | 01.03.2013 – | 3044150 | _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 9. Torsionsfederwellen







| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Stützwinkel für Konsole** | | | Stück | |
| | x = 19 mm | 01.03.2013 – | 3044770 | _____ | **/St.** |
| | x = 26 mm | 01.03.2013 – | 3044771 | _____ | **/St.** |
| | x = 33 mm | 01.03.2013 – | 3044772 | _____ | **/St.** |
| | x = 40 mm | 01.03.2013 – | 3044773 | _____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 13 | | 3043106 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | 3018270 | _____ | **/St.** |
|  | **Flexible Kupplung**<br>(inkl. 3 Flachrundschrauben M8 × 16 und Muttern, sowie 4 Sechskant-schrauben M8 × 20) | 01.03.2013 – | 3044205 | Stück<br>_____ | **/St.** |
| *  | **Seiltrommel Größe 1**<br>**Beschlagsart N, ND, NS, NH, L, LD** | | | Stück | |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3072582 | _____ | **/St.** |
| | links | 01.03.2013 – | 3072581 | _____ | **/St.** |
| *  | **Seiltrommel Größe 2**<br>**Beschlagsart N, ND, NS, NH, L, LD** | | | Stück | |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3086200 | _____ | **/St.** |
| | links | 01.03.2013 – | 3086199 | _____ | **/St.** |
| *  | **Seiltrommel Größe 3**<br>**Beschlagsart N, ND, NS, NH** | | | Stück | |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3086194 | _____ | **/St.** |
| | links | 01.03.2013 – | 3086193 | _____ | **/St.** |
| *  | **Seiltrommel Größe 4**<br>**Beschlagsart H, HD, HS, HU** | | | Stück | |
| | rechts für Drahtseil Ø 5,5 mm | 01.03.2013 – | 3044607 | _____ | **/St.** |
| | links für Drahtseil Ø 5,5 mm | 01.03.2013 – | 3044608 | _____ | **/St.** |
| | rechts für Drahtseil Ø 4 mm | 01.03.2013 – | 3086204 | _____ | **/St.** |
| | links für Drahtseil Ø 4 mm | 01.03.2013 – | 3086203 | _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 9. Torsionsfederwellen








| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Seiltrommel Größe 5**<br>**Beschlagsart H, HD, HS, HU** | | | Stück | |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3086206 | _____ | **/St.** |
| | links | 01.03.2013 – | 3086205 | _____ | **/St.** |
|  * | **Seiltrommel Größe 6**<br>**Beschlagsart V, VU** | | | Stück | |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3086208 | _____ | **/St.** |
| | links | 01.03.2013 – | 3086207 | _____ | **/St.** |
|  * | **Seiltrommel Größe 7**<br>**Beschlagsart V, VU** | | | Stück | |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3086210 | _____ | **/St.** |
| | links | 01.03.2013 – | 3086209 | _____ | **/St.** |
|  * | **Seiltrommel Größe 8**<br>**Beschlagsart H, HD, HS** | | | Stück | |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3086196 | _____ | **/St.** |
| | links | 01.03.2013 – | 3086195 | _____ | **/St.** |
|  * | **Seiltrommel Größe 9**<br>**Beschlagsart V, VU** | | | Stück | |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3086198 | _____ | **/St.** |
| | links | 01.03.2013 – | 3086197 | _____ | **/St.** |
|  | **Spannkonus Größe 2 mit Federklemmen für Federinnendurchmesser 95 mm** | 01.03.2013 – | 3072886 | Stück _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 9. Torsionsfederwellen




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Federkonus Größe 2 mit Federklemmen für Federinnendurchmesser 95 mm** | 01.03.2013 – | 3072885 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Spannkonus Größe 3 mit Federklemmen für Federinnendurchmesser 142 mm** | 01.03.2013 – | 3072888 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Federkonus Größe 3 mit Federklemmen für Federinnen-durchmesser 142 mm** | 01.03.2013 – | 3072887 | Stück _____ | **/St.** |
|   | **Federklemme Größe 2** | 01.03.2013 – | 3011100 | Stück _____ | **/St.** |
|   | **Federklemme Größe 4** | 01.03.2013 – | 3038602 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Rollenkette mit Clipschloss** | | | Stück | |
| | L = 889 mm | 01.03.2013 – | 3044620 | _____ | **/St.** |
| | L = 1245 mm | 01.03.2013 – | 3044621 | _____ | **/St.** |
| | L = 1321 mm | 01.03.2013 – | 3044622 | _____ | **/St.** |
| | L = 1346 mm | 01.03.2013 – | 3086078 | _____ | **/St.** |
| | L = 1372 mm | 01.03.2013 – | 3085665 | _____ | **/St.** |
|  | **Distanzrohr für doppelte Federwelle** | | | Stück | |
| | L = 28 mm | 01.03.2013 – | 3044113 | _____ | **/St.** |
| | L = 34 mm | 01.03.2013 – | 3044114 | _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 9. Torsionsfederwellen


| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kettenspanner für doppelte Federwelle**<br>rechts<br>links | <br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | <br>3044710<br>3044711 | Stück<br>_____<br>_____ | <br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Kettenspanneraufnahme** | 01.03.2013 – | 3086479 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Aufnahmehülse für Schenkelfeder** | 01.03.2013 – | 3002225 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Kettenrad für doppelte Federwelle, kpl. mit Befestigungsmaterial und Antriebsanschluss** | 01.03.2013 – | 3044739 | Stück<br>_____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 9. Torsionsfederwellen

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Federkennzeichnung * (Kunststoffetikett) | **Torsionsfeder mit Kunststoffrohr und Spannkonus** | | | Stück | |
|  | R105 | 01.03.2013 – | 3090546 | _____ | **/St.** |
| | L105 | 01.03.2013 – | 3090545 | _____ | **/St.** |
| | R106 | 01.03.2013 – | 3090547 | _____ | **/St.** |
| | R107 | 01.03.2013 – | 3090548 | _____ | **/St.** |
| | R108 | 01.03.2013 – | 3090549 | _____ | **/St.** |
| | R109 | 01.03.2013 – | 3090550 | _____ | **/St.** |
| | R110 | 01.03.2013 – | 3074278 | _____ | **/St.** |
| | L110 | 01.03.2013 – | 3074279 | _____ | **/St.** |
| | R111 | 01.03.2013 – | 3074280 | _____ | **/St.** |
| | R112 | 01.03.2013 – | 3074281 | _____ | **/St.** |
| | R113 | 01.03.2013 – | 3074282 | _____ | **/St.** |
| | R114 | 01.03.2013 – | 3074283 | _____ | **/St.** |
| | R115 | 01.03.2013 – | 3074284 | _____ | **/St.** |
| | R116 | 01.03.2013 – | 3074285 | _____ | **/St.** |
| | R117 | 01.03.2013 – | 3074286 | _____ | **/St.** |
| | L117 | 01.03.2013 – | 3090551 | _____ | **/St.** |
| | R118 | 01.03.2013 – | 3074287 | _____ | **/St.** |
| | R119 | 01.03.2013 – | 3074288 | _____ | **/St.** |
| | R120 | 01.03.2013 – | 3074289 | _____ | **/St.** |
| | R121 | 01.03.2013 – | 3074290 | _____ | **/St.** |
| | R122 | 01.03.2013 – | 3074291 | _____ | **/St.** |
| | R123 | 01.03.2013 – | 3074292 | _____ | **/St.** |
| | R124 | 01.03.2013 – | 3074293 | _____ | **/St.** |
| | R125 | 01.03.2013 – | 3074294 | _____ | **/St.** |
| | R126 | 01.03.2013 – | 3074295 | _____ | **/St.** |
| | R127 | 01.03.2013 – | 3074296 | _____ | **/St.** |
| | R128 | 01.03.2013 – | 3074297 | _____ | **/St.** |
| | R129 | 01.03.2013 – | 3074298 | _____ | **/St.** |
| | R130 | 01.03.2013 – | 3074299 | _____ | **/St.** |
| | R131 | 01.03.2013 – | 3074300 | _____ | **/St.** |
| | R132 | 01.03.2013 – | 3074301 | _____ | **/St.** |
| | L132 | 01.03.2013 – | 3074302 | _____ | **/St.** |
| | Sonderfeder, links (z.B. L95 – 8,0 – 1100) L _____ – _____ – _____ | 01.03.2013 – | 3054697 ✆ | _____ | |
| | Sonderfeder, rechts (z.B. R95 – 8,0 – 1100) R _____ – _____ – _____ | 01.03.2013 – | 3058150 ✆ | _____ | |


**Sicherheitshinweis:**
Immer alle Federn austauschen. Die Federn werden bei Federberechnung mit festgelegten Lastwechseln kalkuliert. Wenn eine Feder bei einem Tor bricht, dann sind die anderen Federn bereits auch unmittelbar vor der kalkulierten Bruchgrenze und können kurzfristig brechen.

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 9. Torsionsfederwellen

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Federkennzeichnung * (Kunststoffetikett) | **Torsionsfeder mit Kunststoffrohr und Spannkonus** | | | Stück | |
|  | R205 | 01.03.2013 – | 3090553 | _____ | **/St.** |
| | L205 | 01.03.2013 – | 3090552 | _____ | **/St.** |
| | R206 | 01.03.2013 – | 3090554 | _____ | **/St.** |
| | R207 | 01.03.2013 – | 3090555 | _____ | **/St.** |
| | R208 | 01.03.2013 – | 3090556 | _____ | **/St.** |
| | R209 | 01.03.2013 – | 3090557 | _____ | **/St.** |
| | R210 | 01.03.2013 – | 3074303 | _____ | **/St.** |
| | L210 | 01.03.2013 – | 3074304 | _____ | **/St.** |
| | R211 | 01.03.2013 – | 3074305 | _____ | **/St.** |
| | R212 | 01.03.2013 – | 3074306 | _____ | **/St.** |
| | R213 | 01.03.2013 – | 3074307 | _____ | **/St.** |
| | R214 | 01.03.2013 – | 3074308 | _____ | **/St.** |
| | R215 | 01.03.2013 – | 3074309 | _____ | **/St.** |
| | R216 | 01.03.2013 – | 3074310 | _____ | **/St.** |
| | R217 | 01.03.2013 – | 3074311 | _____ | **/St.** |
| | L217 | 01.03.2013 – | 3090558 | _____ | **/St.** |
| | R218 | 01.03.2013 – | 3074312 | _____ | **/St.** |
| | R219 | 01.03.2013 – | 3074313 | _____ | **/St.** |
| | R220 | 01.03.2013 – | 3074314 | _____ | **/St.** |
| | R221 | 01.03.2013 – | 3074315 | _____ | **/St.** |
| | R222 | 01.03.2013 – | 3074316 | _____ | **/St.** |
| | L222 | 01.03.2013 – | 3090559 | _____ | **/St.** |
| | R223 | 01.03.2013 – | 3074317 | _____ | **/St.** |
| | R224 | 01.03.2013 – | 3074318 | _____ | **/St.** |
| | R225 | 01.03.2013 – | 3074319 | _____ | **/St.** |
| | R226 | 01.03.2013 – | 3074320 | _____ | **/St.** |
| | R227 | 01.03.2013 – | 3074321 | _____ | **/St.** |
| | L227 | 01.03.2013 – | 3074322 | _____ | **/St.** |
| | Sonderfeder, links (z.B. L95 – 8,0 – 1100) L _____ – _____ – _____ | 01.03.2013 – | 3054697 ✆ | _____ | |
| | Sonderfeder, rechts (z.B. R95 – 8,0 – 1100) R _____ – _____ – _____ | 01.03.2013 – | 3058150 ✆ | _____ | |


**Sicherheitshinweis:**
Immer alle Federn austauschen. Die Federn werden bei Federberechnung mit festgelegten Lastwechseln kalkuliert. Wenn eine Feder bei einem Tor bricht, dann sind die anderen Federn bereits auch unmittelbar vor der kalkulierten Bruchgrenze und können kurzfristig brechen.

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 9. Torsionsfederwellen

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| * Federkennzeichnung (Kunststoffetikett)   | **Torsionsfeder mit Kunststoffrohr und Spannkonus** | | | Stück | |
| | R228 | 01.03.2013 – | 3074323 | _____ | **/St.** |
| | R229 | 01.03.2013 – | 3074324 | _____ | **/St.** |
| | R230 | 01.03.2013 – | 3074325 | _____ | **/St.** |
| | R231 | 01.03.2013 – | 3074326 | _____ | **/St.** |
| | R232 | 01.03.2013 – | 3074327 | _____ | **/St.** |
| | L232 | 01.03.2013 – | 3074328 | _____ | **/St.** |
| | Sonderfeder, links (z.B. L142 – 11,0 – 1300) L _____ – _____ – _____ | 01.03.2013 – | 3054697 ✆ | _____ | |
| | Sonderfeder, rechts (z.B. R142 – 11,0 – 1300) R _____ – _____ – _____ | 01.03.2013 – | 3058150 ✆ | _____ | |
| | **Torsionsfeder mit Kunststoffrohr und Spannkonus** | | | | |
| | R310 | 01.03.2013 – | 3074329 | _____ | **/St.** |
| | L310 | 01.03.2013 – | 3074330 | _____ | **/St.** |
| | R311 | 01.03.2013 – | 3074331 | _____ | **/St.** |
| | R312 | 01.03.2013 – | 3074332 | _____ | **/St.** |
| | R313 | 01.03.2013 – | 3074333 | _____ | **/St.** |
| | R314 | 01.03.2013 – | 3074334 | _____ | **/St.** |
| | R315 | 01.03.2013 – | 3074335 | _____ | **/St.** |
| | R316 | 01.03.2013 – | 3074336 | _____ | **/St.** |
| | R317 | 01.03.2013 – | 3074337 | _____ | **/St.** |
| | L317 | 01.03.2013 – | 3090560 | _____ | **/St.** |
| | R318 | 01.03.2013 – | 3074338 | _____ | **/St.** |
| | R319 | 01.03.2013 – | 3074339 | _____ | **/St.** |
| | R320 | 01.03.2013 – | 3074340 | _____ | **/St.** |
| | R321 | 01.03.2013 – | 3074341 | _____ | **/St.** |
| | R322 | 01.03.2013 – | 3074342 | _____ | **/St.** |
| | R323 | 01.03.2013 – | 3074343 | _____ | **/St.** |
| | R324 | 01.03.2013 – | 3074344 | _____ | **/St.** |
| | R325 | 01.03.2013 – | 3074345 | _____ | **/St.** |
| | R326 | 01.03.2013 – | 3074346 | _____ | **/St.** |
| | L326 | 01.03.2013 – | 3090561 | _____ | **/St.** |
| | R327 | 01.03.2013 – | 3074347 | _____ | **/St.** |
| | R328 | 01.03.2013 – | 3074348 | _____ | **/St.** |
| | R329 | 01.03.2013 – | 3074349 | _____ | **/St.** |
| | L329 | 01.03.2013 – | 3074350 | _____ | **/St.** |
| | Sonderfeder, links (z.B. L142 – 11,0 – 1300) L _____ – _____ – _____ | 01.03.2013 – | 3054697 ✆ | _____ | |
| | Sonderfeder, rechts (z.B. R142 – 11,0 – 1300) R _____ – _____ – _____ | 01.03.2013 – | 3058150 ✆ | _____ | |


**Sicherheitshinweis:**
Immer alle Federn austauschen. Die Federn werden bei Federberechnung mit festgelegten Lastwechseln kalkuliert. Wenn eine Feder bei einem Tor bricht, dann sind die anderen Federn bereits auch unmittelbar vor der kalkulierten Bruchgrenze und können kurzfristig brechen.

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 9. Torsionsfederwellen

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Federkennzeichnung * (Kunststoffetikett)   | **Torsionsfeder mit Kunststoffrohr und Spannkonus** | | | Stück | |
| | R510 | 01.03.2013 – | 3074351 | _____ | **/St.** |
| | L510 | 01.03.2013 – | 3074352 | _____ | **/St.** |
| | R511 | 01.03.2013 – | 3074353 | _____ | **/St.** |
| | R512 | 01.03.2013 – | 3074354 | _____ | **/St.** |
| | R513 | 01.03.2013 – | 3074355 | _____ | **/St.** |
| | R514 | 01.03.2013 – | 3074356 | _____ | **/St.** |
| | R515 | 01.03.2013 – | 3074357 | _____ | **/St.** |
| | R516 | 01.03.2013 – | 3074358 | _____ | **/St.** |
| | R517 | 01.03.2013 – | 3074359 | _____ | **/St.** |
| | R518 | 01.03.2013 – | 3074360 | _____ | **/St.** |
| | R519 | 01.03.2013 – | 3074361 | _____ | **/St.** |
| | R520 | 01.03.2013 – | 3074362 | _____ | **/St.** |
| | R521 | 01.03.2013 – | 3074363 | _____ | **/St.** |
| | R522 | 01.03.2013 – | 3074364 | _____ | **/St.** |
| | R523 | 01.03.2013 – | 3074365 | _____ | **/St.** |
| | R524 | 01.03.2013 – | 3074366 | _____ | **/St.** |
| | R525 | 01.03.2013 – | 3074367 | _____ | **/St.** |
| | R526 | 01.03.2013 – | 3074368 | _____ | **/St.** |
| | L526 | 01.03.2013 – | 3074369 | _____ | **/St.** |
| | Sonderfeder, links (z.B. L142 – 11,0 – 1300) L _____ – _____ – _____ | 01.03.2013 – | 3054697 ✆ | _____ | |
| | Sonderfeder, rechts (z.B. R142 – 11,0 – 1300) R _____ – _____ – _____ | 01.03.2013 – | 3058150 ✆ | _____ | |




**Sicherheitshinweis:**
Immer alle Federn austauschen. Die Federn werden bei Federberechnung mit festgelegten Lastwechseln kalkuliert. Wenn eine Feder bei einem Tor bricht, dann sind die anderen Federn bereits auch unmittelbar vor der kalkulierten Bruchgrenze und können kurzfristig brechen.

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 9. Torsionsfederwellen





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *   | **Federbruchsicherung** | | | Stück | |
| | x = 120 mm, rechts, Größe 1 | 01.03.2013 – | 3044639 | _____ | **/St.** |
| | x = 120 mm, links, Größe 1 | 01.03.2013 – | 3044638 | _____ | **/St.** |
| | x = 140 mm, rechts, Größe 2, 4, 6 | 01.03.2013 – | 3044641 | _____ | **/St.** |
| | x = 140 mm, links, Größe 2, 4, 6 | 01.03.2013 – | 3044640 | _____ | **/St.** |
| | x = 160 mm, rechts, Größe 3, 5, 7 | 01.03.2013 – | 3044643 | _____ | **/St.** |
| | x = 160 mm, links, Größe 3, 5, 7 | 01.03.2013 – | 3044642 | _____ | **/St.** |
| | x = 185 mm, rechts, Größe 8, 9 | 01.03.2013 – | 3044645 | _____ | **/St.** |
| | x = 185 mm, links, Größe 8, 9 | 01.03.2013 – | 3044644 | _____ | **/St.** |
| | x = 200 mm, rechts, VU 9 | 01.03.2013 – | 3044647 | _____ | **/St.** |
| | x = 200 mm, links, VU 9 | 01.03.2013 – | 3044646 | _____ | **/St.** |
| *  | **Verbindungskeil für Federbruchsicherung** | 01.03.2013 – | 3090146 | Stück _____ | **/St.** |
| *  | **Abdeckung Seiltrommel Beschlagsart L, komplett mit Befestigung** | | | Stück | |
| | Größe 1, Kunststoff | 01.03.2013 – | 3055423 | _____ | **/St.** |
| | Größe 2, verzinkt | 01.03.2013 – | 3090870 | _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 10. Beschlagteile für Türen




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Einsteck-Rohrprofilschloss 1314 40 / 92 / 9, R / L** | | | Stück | |
| | PZ | 01.03.2013 – | 3070038 | _____ | **/St.** |
| | Kaba | 01.03.2013 – | 3070063 | _____ | **/St.** |
|  | **Panikschloss 40 / 92 / 2** | | | Stück | |
| | **Wechselgarnitur**<br>1316 DIN rechts / DIN inks, Funktion E | | | | |
| | PZ | 01.03.2013 – | 3070273 | _____ | **/St.** |
| | KABA | 01.03.2013 – | 3070274 | _____ | **/St.** |
| | **Drückergarnitur** | | | | |
| | 1820, DIN rechts, Funktion D | 01.03.2013 – | 3091181 | _____ | **/St.** |
| | 1820, DIN links, Funktion D | 01.03.2013 – | 3091178 | _____ | **/St.** |
| | 1820, DIN rechts, Funktion B, | 01.03.2013 – | 3091179 | _____ | **/St.** |
| | 1820, DIN links, Funktion B | 01.03.2013 – | 3091176 | _____ | **/St.** |
| | 1820, DIN rechts, Funktion B, einwärts | 01.03.2013 – | 3091186 | _____ | **/St.** |
| | 1820, DIN links, Funktion B, einwärts | 01.03.2013 – | 3091183 | _____ | **/St.** |
|  | **Riegelschloss 1308 DIN rechts / DIN links** | 01.03.2013 – | 3073251 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **GU-Secury SH2 3-fach Verriegelung für Nebentür** | | | Stück | |
| | PZ | 01.03.2013 – | 3060386 | _____ | **/St.** |
| | KABA | 01.03.2013 – | 3060427 | _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 10. Beschlagteile für Türen


| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Hauptschloss-Mehrfachverriegelung 40 / 92 / 9 für Schlupftür** | | | Stück | |
| | PZ, DIN links | 01.03.2013 – | 3090620 | _____ | **/St.** |
| | PZ, DIN rechts | 01.03.2013 – | 3090621 | _____ | **/St.** |
| | KABA, DIN links | 01.03.2013 – | 3091165 | _____ | **/St.** |
| | KABA, DIN rechts | 01.03.2013 – | 3091164 | _____ | **/St.** |
| | Panik B, PZ, DIN links | 01.03.2013 – | 3090622 | _____ | **/St.** |
| | Panik B, PZ, DIN rechts | 01.03.2013 – | 3090623 | _____ | **/St.** |
| | Panik D, PZ, DIN links | 01.03.2013 – | 3090624 | _____ | **/St.** |
| | Panik D, PZ, DIN rechts | 01.03.2013 – | 3090625 | _____ | **/St.** |
| | Panik E, PZ, DIN links | 01.03.2013 – | 3090626 | _____ | **/St.** |
| | Panik E, PZ, DIN rechts | 01.03.2013 – | 3090627 | _____ | **/St.** |
| | Panik E, KABA, DIN links | 01.03.2013 – | 3091515 | _____ | **/St.** |
| | Panik E, KABA, DIN rechts | 01.03.2013 – | 3091516 | _____ | **/St.** |
| | Panik B, KABA, DIN links | 01.03.2013 – | 3091517 | _____ | **/St.** |
| | Panik B, KABA, DIN rechts | 01.03.2013 – | 3091518 | _____ | **/St.** |
| | Panik D, KABA, DIN links | 01.03.2013 – | 3091519 | _____ | **/St.** |
| | Panik D, KABA, DIN rechts | 01.03.2013 – | 3091520 | _____ | **/St.** |
|  | **Nebenschloss-Mehrfachverriegelung für Schlupftür** | | | Stück | |
| | DIN links | 01.03.2013 – | 3090628 | _____ | **/St.** |
| | DIN rechts | 01.03.2013 – | 3090629 | _____ | **/St.** |
|  | **Set Abdeckung / Montage Mehrfachverriegelung für Schlupftür** | 01.03.2013 – | 3090676 | Stück _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 10. Beschlagteile für Türen




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  * | **Schubstab Mehrfachverriegelung für Schlupftür** | | | Stück | |
| | oben | 01.03.2013 – | 3091362 | _____ | **/St.** |
| | mitte | 01.03.2013 – | 3091363 | _____ | **/St.** |
| | unten | 01.03.2013 – | 3091364 | _____ | **/St.** |
|  | **Schließblech 92 mm für Schlupftür mit / ohne MFV und Nebentür** | 01.03.2013 – | 3070051 | Stück _____ | **/St.** |
| | Senkschraube M4 × 16, mit Torx | | 3092600 | _____ | **/St.** |
|  | **Schließblech 92 mm für elektrischen Türöffner Schlupf- und Nebentür** | 01.03.2013 – | 3085995 | Stück _____ | **/St.** |
| | Senkschraube M4 × 16, mit Torx | | 3092600 | _____ | **/St.** |
|  | **Schließplatte für GU-Secury für Nebentür** | 01.03.2013 – | 3059598 | Stück _____ | **/St.** |
| | Senkschraube M4 × 16, mit Torx | | 3092600 | _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 10. Beschlagteile für Türen





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Schließblech für Riegelschloss 1308** | 01.03.2013 – | 3073522 | Stück _____ | **/St.** |
| | Senkschraube M4 × 16, mit Torx | | 3092600 | _____ | **/St.** |
|  | **Schließblech für Nebenschloss** | 01.03.2013 – | 3090619 | Stück _____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M5 × 10, mit Torx | | 3064280 | _____ | **/St.** |
|  | **Drückergarnitur (92) gekröpft / gekröpft, Kunststoff schwarz**<br>Die Garnitur enthält keinen Vierkant-Drücker, Wechsel- oder Panikstift. | | | Stück | |
| | PZ | 01.03.2013 – | 3050905 | _____ | **/St.** |
| | KABA | 01.03.2013 – | 3050906 | _____ | **/St.** |
|  | **Drückergarnitur (92) gekröpft / gekröpft**<br>Die Garnitur enthält keinen Vierkant-Drücker, Wechsel- oder Panikstift. | | | Stück | |
| | Aluguss Naturton F1, PZ | 01.03.2013 – | 3053789 | _____ | **/St.** |
| | Aluguss Naturton F1, KABA | 01.03.2013 – | 3053793 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl gebürstet, PZ | 01.03.2013 – | 3059622 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl gebürstet, KABA | 01.03.2013 – | 3059625 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl poliert, PZ | 01.03.2013 – | 3053579 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl poliert, KABA | 01.03.2013 – | 3053554 | _____ | **/St.** |
|  | **Wechselgarnitur (92) gekröpft / gekröpft, Kunststoff schwarz**<br>Die Garnitur enthält keinen Vierkant-Drücker, Wechsel- oder Panikstift. | | | Stück | |
| | PZ | 01.03.2013 – | 3050745 | _____ | **/St.** |
| | KABA | 01.03.2013 – | 3050909 | _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 10. Beschlagteile für Türen







| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wechselgarnitur (92) gekröpft / gekröpft**<br>Die Garnitur enthält keinen Vierkant-Drücker, Wechsel- oder Panikstift. | | | Stück | |
| | Aluguss Naturton F1, PZ | 01.03.2013 – | 3053791 | _____ | **/St.** |
| | Aluguss Naturton F1, KABA | 01.03.2013 – | 3053795 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl gebürstet, PZ | 01.03.2013 – | 3059624 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl gebürstet, KABA | 01.03.2013 – | 3059627 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl poliert, PZ | 01.03.2013 – | 3053583 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl poliert, KABA | 01.03.2013 – | 3053558 | _____ | **/St.** |
|  | **Drückergarnitur (92) gekröpft / flach, Kunststoff schwarz**<br>Die Garnitur enthält keinen Vierkant-Drücker, Wechsel- oder Panikstift. | | | Stück | |
| | PZ | 01.03.2013 – | 3050966 | _____ | **/St.** |
| | KABA | 01.03.2013 – | 3050972 | _____ | **/St.** |
|  | **Drückergarnitur (92) gekröpft / flach**<br>Die Garnitur enthält keinen Vierkant-Drücker, Wechsel- oder Panikstift. | | | Stück | |
| | Aluguss Naturton F1, PZ | 01.03.2013 – | 3053790 | _____ | **/St.** |
| | Aluguss Naturton F1, KABA | 01.03.2013 – | 3053794 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl gebürstet, PZ | 01.03.2013 – | 3059640 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl gebürstet, KABA | 01.03.2013 – | 3059642 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl poliert, PZ | 01.03.2013 – | 3053571 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl poliert, KABA | 01.03.2013 – | 3053546 | _____ | **/St.** |
|  | **Wechselgarnitur (92) gekröpft / flach, Kunststoff schwarz**<br>Die Garnitur enthält keinen Vierkant-Drücker, Wechsel- oder Panikstift. | | | Stück | |
| | PZ | 01.03.2013 – | 3050969 | _____ | **/St.** |
| | KABA | 01.03.2013 – | 3050975 | _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 10. Beschlagteile für Türen








| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wechselgarnitur (92) gekröpft / flach**<br>Die Garnitur enthält keinen Vierkant-Drücker, Wechsel- oder Panikstift. | | | Stück | |
| | **Aluguss Naturton** | | | | |
| | F1, PZ | 01.03.2013 – | 3053792 | _____ | **/St.** |
| | F1, KABA | 01.03.2013 – | 3053796 | _____ | **/St.** |
| | **Edelstahl** | | | | |
| | gebürstet, PZ | 01.03.2013 – | 3059641 | _____ | **/St.** |
| | gebürstet, KABA | 01.03.2013 – | 3059643 | _____ | **/St.** |
| | poliert, PZ | 01.03.2013 – | 3053575 | _____ | **/St.** |
| | poliert, KABA | 01.03.2013 – | 3053550 | _____ | **/St.** |
|  | **Vierkant – Drückerstift für Drückergarnitur** | | | Stück | |
| | L = 110 TS 60, Nebentür | 01.03.2013 – | 3053779 | _____ | **/St.** |
| | L = 95 TS 45, Schlupftür | 01.03.2013 – | 3053786 | _____ | **/St.** |
| | L = 78 TS 60 für Wechselgarnitur Nebentür | 01.03.2013 – | 3065079 | _____ | **/St.** |
| | L = 70 TS 42 – 51 für Wechselgarnitur Schlupftür | 01.03.2013 – | 3065074 | _____ | **/St.** |
| | L = 120 für Bautiefe 67 | 01.04.2014 – | 3092262 | _____ | **/St.** |
|  | **Vierkant – Panikstift für Drückergarnitur** | | | Stück | |
| | L = 45 – 45, Schlupftür | 01.03.2013 – | 3053333 | _____ | **/St.** |
| | L = 45 – 60, Nebentür | 01.03.2013 – | 3059750 | _____ | **/St.** |
|  | **Vierkant – Panikstift für Drückergarnitur** | | | Stück | |
| | L = 45 – 70, Schlupftür Bautiefe 67 | 01.04.2014 – | 3092263 | _____ | **/St.** |
|  | **Elektrischer Türöffner 10 – 24 V** | | | Stück | |
| | Arbeitsstrom öffnet nur auf Impuls, also solange der Taster betätigt wird (ersetzt LT611E) ohne Schließblech | 01.03.2013 – | 3085993 | _____ | **/St.** |
| | Arretierung ist nach Impuls solange geöffnet bis Tür betätigt wird (ersetzt LT621E) ohne Schließblech | 01.03.2013 – | 3085994 | _____ | **/St.** |
|  | **Türschließer kpl. für Nebentür** | | | Stück | |
| | TSO 400 | 01.03.2013 – | 3073288 | _____ | **/St.** |
| | TSO 500 | 01.03.2013 – | 3073311 | _____ | **/St.** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 10. Beschlagteile für Türen







| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Türschließer TSO 400 kpl. für Schlupftür** | 01.03.2013 – | 3074736 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Feststelleinheit TSO** | 01.03.2013 – | 3073400 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Integrierter Türschließer** | | | Stück | |
| | ITS 96 | 01.03.2013 – | 3090749 | _____ | **/St.** |
| | Befestigungselement | 01.03.2013 – | 3090752 | _____ | **/St.** |
| | Rasterfeststelleinheit | 01.03.2013 – | 3090753 | _____ | **/St.** |
| | Gleitschiene links | 01.03.2013 – | 3090750 | _____ | **/St.** |
| | Gleitschiene rechts | 01.03.2013 – | 3090751 | _____ | **/St.** |
|  | **Profilzylinder für Schlupftür, verschiedenschließend 35 + 31 mm** | 01.03.2013 – | 3091446 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Profilzylinder für Nebentür, verschiedenschließend 45 + 35 mm** | 01.03.2013 – | 3091451 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Profilzylinder für Schlupftür 67, verschiedenschließend 35 + 55 mm** | 01.04.2014 – | 3092259 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Anschlagdichtung, seitlich**<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3055166 | Stück _____ | **/m** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 10. Beschlagteile für Türen






| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Anschlagdichtung, unten**<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3046470 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Mitteldichtung für Schlupftür Bautiefe 67**<br>Länge _____ mm | 01.04.2014 – | 3093295 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Schwellenverbinder für Nebentür**<br>links<br>rechts | <br>01.03.2013 –<br>01.03.2013 – | <br>3059565<br>3059566 | Stück<br>_____<br>_____ | <br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Sockelprofil für Nebentür**<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3085750 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Bodenprofil für Nebentür**<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3085751 | Stück<br>_____ | **/m** |
|  | **Schwellenprofil für Nebentür**<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3072422 | Stück<br>_____ | **/m** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | *Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 10. Beschlagteile für Türen




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Glasleiste Aluminium für Nebentür NTP040, Füllungsdicke 3 mm, eloxiert (max 6000 mm)** | | | Stück | |
| | E6 / C0, Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3085558 | _____ | **/m** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleiste angelehnt RAL _____ | | 3089802 | _____ | **/m** |
| | E6 / C35, Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3085559 | _____ | **/m** |
|  | **Glasleiste Aluminium für Nebentür NTP039, Füllungsdicke 6 mm, eloxiert (max 6000 mm)** | | | Stück | |
| | E6 / C0, Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3085556 | _____ | **/m** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleiste angelehnt RAL _____ | | 3089802 | _____ | **/m** |
| | E6 / C35, Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3085557 | _____ | **/m** |
|  | **Glasleiste Aluminium für Nebentür NTP038, Füllungsdicke 16 mm, eloxiert (max 6000 mm)** | | | Stück | |
| | E6 / C0, Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3065392 | _____ | **/m** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleiste angelehnt RAL _____ | | 3089802 | _____ | **/m** |
| | E6 / C35, Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3085555 | _____ | **/m** |
|  | **Glasleiste Aluminium für Nebentür NTP037, Füllungsdicke 26 mm, eloxiert (max 6000 mm)** | | | Stück | |
| | E6 / C0, Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3085553 | _____ | **/m** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleiste angelehnt RAL _____ | | 3089802 | _____ | **/m** |
| | E6 / C35, Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3085554 | _____ | **/m** |
|  | **Glasleiste Aluminium für Nebentür NTP036, Füllungsdicke 42 mm, eloxiert (max 6000 mm)** | | | Stück | |
| | E6 / C0, Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3065926 | _____ | **/m** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleiste angelehnt RAL _____ | | 3089802 | _____ | **/m** |
| | E6 / C35, Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3085552 | _____ | **/m** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 10. Beschlagteile für Türen


| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Glasleiste Aluminium für Nebentür APU F42 S-Line /ALR F42 S-Line / NTP079, Füllungsdicke 26 mm, eloxiert (max 6000 mm)** | | | Stück | |
| | E6 / C0, Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3086469 | _____ | **/m** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleiste angelehnt RAL _____ | | 3089802 | _____ | **/m** |
| | E6 / C35, Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3086470 | _____ | **/m** |
|  | **Glasleiste Aluminium für Nebentür APU F42 S-Line / NTP076, Füllungsdicke 42 mm, eloxiert (max 6000 mm)** | | | Stück | |
| | E6 / C0, Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3086471 | _____ | **/m** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleiste angelehnt RAL _____ | | 3089802 | _____ | **/m** |
| | E6 / C35, Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3086472 | _____ | **/m** |
|  | **Lamellenfüllung** | 01.03.2013 – | 3090648 | Stück _____ | **/m²** |

Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 11. Allgemeines Zubehör


| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Polyester-Grundbeschichtung in Vorzugsbunttönen**<br>(Coil-Coating-Beschichtung)<br><br>Außen im Vorzugsbuntton, innen Grauweiß in Anlehnung an RAL 9002 für:<br>• Torglieder SPU 40<br>• Lamellensockel APU 40 / TAP 40 | | | Stück | |
| | angelehnt RAL 3000 Feuerrot | 01.03.2013 – | 3054340 | _____ | +0 |
| | angelehnt RAL 5010 Enzianblau | 01.03.2013 – | 3054342 | _____ | +0 |
| | angelehnt RAL 6005 Moosgrün | 01.03.2013 – | 3065023 | _____ | +0 |
| | angelehnt RAL 7016 Anthrazitgrau | 01.03.2013 – | 3065024 | _____ | +0 |
| | angelehnt RAL 8028 Terrabraun | 01.03.2013 – | 3054344 | _____ | +0 |
| | angelehnt RAL 9002 Grauweiß | 01.03.2013 – | 3054345 | _____ | +0 |
| | angelehnt RAL 9006 Weißaluminium | 01.03.2013 – | 3054346 | _____ | +0 |
| | angelehnt RAL 9007 Graualuminium | 01.03.2013 – | 3072878 | _____ | +0 |
| | angelehnt RAL 9010 Reinweiß | 01.03.2013 – | 3054347 | _____ | +0 |
| | angelehnt RAL 9016 Verkehrsweiß | 01.03.2013 – | 3054348 | _____ | +0 |

+0 Kein Mehrpreis
+3 Mehrpreise für Blenden in Color und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des Farbtons angeben.
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.
**Hinweis:** Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 11. Allgemeines Zubehör


| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Polyester-Grundbeschichtung nach RAL-Farbkarte** (Nassbeschichtung)<br><br>Außen nach RAL-Farbkarte, innen Grauweiß, in Anlehnung an RAL 9002 für: | | | Stück | |
| | • PU-ausgeschäumte Torglieder | 01.03.2013 – | 3056218 | | **/m²** |
|  | **Polyester-Grundbeschichtung in Vorzugsbunttönen** (Nassbeschichtung)<br><br>Außen und innen im Vorzugsbuntton für:<br>• einwandige oder PU-ausgeschäumte Torglieder<br>• Torglieder als Alu-Rahmen (Klemmleisten ausgenommen)<br>• untere Füllung bei ALR 40 und TAR 40<br>• Streckgitter | | | | |
| | angelehnt RAL 1021 Rapsgelb | 01.03.2013 – | 3054349 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL 3000 Feuerrot | 01.03.2013 – | 3054350 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL 5002 Ultramarinblau | 01.03.2013 – | 3072879 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL 5009 Azurblau | 01.03.2013 – | 3054351 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL 5010 Enzianblau | 01.03.2013 – | 3054352 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL 6002 Laubgrün | 01.03.2013 – | 3054353 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL 6005 Moosgrün | 01.03.2013 – | 3065025 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL 7016 Anthrazitgrau | 01.03.2013 – | 3065026 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL 8028 Terrabraun | 01.03.2013 – | 3056238 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL 9002 Grauweiß | 01.03.2013 – | 3054354 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL 9006 Weißaluminium | 01.03.2013 – | 3054355 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL 9007 Graualuminium | 01.03.2013 – | 3072880 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL 9010 Reinweiß | 01.03.2013 – | 3054356 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL 9016 Verkehrsweiß | 01.03.2013 – | 3056239 | _____ | **/m²** |
| | Polyester-Grundbeschichtung RAL nach Wahl | 01.03.2013 – | 3045134 | _____ | **/m²** |

+0 Kein Mehrpreis
+3 Mehrpreise für Blenden in Color und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des Farbtons angeben.
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.
**Hinweis:** Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 11. Allgemeines Zubehör





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Lackstift** | | | Stück | |
| | angelehnt RAL 1021 Rapsgelb | | 3083713 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 3000 Feuerrot | | 3083732 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 5002 Ultramarinblau | | 3083764 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 5009 Azurblau | | 3083770 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 5010 Enzianblau | | 3083771 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 6002 Laubgrün | | 3083787 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 6005 Moosgrün | | 3083790 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 7016 Anthrazitgrau | | 3083831 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 8028 Terrabraun | | 3083873 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 9002 Grauweiß | | 3083877 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 9006 Weißaluminium | | 3083881 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 9007 Graualuminium | | 3083882 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 9010 Reinweiß | | 3083883 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 9016 Verkehrsweiß | | 3083885 | _____ | **/St.** |
| | RAL nach Wahl | | 3080067 | _____ | **/St.** |
|  | **Polyester-Grundbeschichtung in Dose (1 kg)** | | | Stück | |
| | angelehnt RAL 1021 Rapsgelb | | 3081811 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 3000 Feuerrot | | 3081830 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 5002 Ultramarinblau | | 3081862 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 5009 Azurblau | | 3081868 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 5010 Enzianblau | | 3081869 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 6002 Laubgrün | | 3081885 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 6005 Moosgrün | | 3081888 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 7016 Anthrazitgrau | | 3081929 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 8028 Terrabraun | | 3081971 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 9002 Grauweiß | | 3081975 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 9006 Weißaluminium | | 3081979 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 9007 Graualuminium | | 3081980 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 9010 Reinweiß | | 3081981 | _____ | **/St.** |
| | angelehnt RAL 9016 Verkehrsweiß | | 3081983 | _____ | **/St.** |
| | RAL nach Wahl | | 3061835 | _____ | **/St.** |

$+^0$ Kein Mehrpreis
$+^3$ Mehrpreise für Blenden in Color und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des Farbtons angeben.
$+^4$ Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.
**Hinweis:** Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 11. Allgemeines Zubehör




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Einwandige Stahlblende mit Befestigungszubehör als Sturzausgleich: 31 – 125 mm** | | | Stück | |
| | Stucco | 01.03.2013 – | 3045553 | _____ | **/m** |
| | glatt | 01.03.2013 – | 3085362 | _____ | **/m** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+3** |
|  | **Glatte Aluminiumblende, eloxiert als Sturzausgleich: 31 – 190 mm** | | | Stück | |
| | Höhe: 200 mm | 01.03.2013 – | 3046548 | _____ | **/m** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+3** |
|  | **Doppelwandige Lamellenblende** | | | Stück | |
| | S-Sicke, Stucco, ≤ 250 mm | 01.03.2013 – | 3091651 | _____ | **/m²** |
| | S-Sicke, Stucco, > 250 mm | 01.03.2013 – | 3091652 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin, ≤ 250 mm | 01.03.2013 – | 3091653 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin, > 250 mm | 01.03.2013 – | 3091654 | _____ | **/m²** |
| | **Bautiefe 67** | | | | |
| | S-Sicke, Stucco, ≤ 250 mm | 01.04.2014 – | 3093323 | _____ | **/m²** |
| | S-Sicke, Stucco, > 250 mm | 01.04.2014 – | 3093324 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin, ≤ 250 mm | 01.04.2014 – | 3093325 | _____ | **/m²** |
| | L-Sicke, Micrograin, > 250 mm | 01.04.2014 – | 3093326 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+3** |
|  | **Alu-Rahmenblende** | | | Stück | |
| | Normalprofile | 01.03.2013 – | 3091658 | _____ | **/m²** |
| | thermisch getrennt | 01.03.2013 – | 3080045 | _____ | **/m²** |
| | Bautiefe 67 | 01.04.2014 – | 3093327 | _____ | **/m²** |
| | angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung _____ | | _____ | _____ | **+3** |
| | Füllung angelehnt RAL _____ | | _____ | _____ | **+4** |
| | Mehrpreis für Alu-Glasleisten | | 3087577 | _____ | **/F** |
| | Mehrpreis für lackierte Glasleisten | | 3087576 | _____ | **/F** |

+0 Kein Mehrpreis
+3 Mehrpreise für Blenden in Color und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des Farbtons angeben.
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.
**Hinweis:** Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 11. Allgemeines Zubehör





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| *  | **Drahtseil, Ø 4 mm für Seiltrommeln** | | | Stück | |
| | Größe 1, 6 | 01.03.2013 – | 3045667 | _____ | **/m** |
| | Kausche und Preßklemme für Drahtseil<br>Beschlagsart N, V | 01.03.2013 – | 3002137 | _____ | **/St.** |
| | Terminal für Drahtseil 4,0 mm<br>Beschlagsart L, LD | 01.03.2013 – | 3054878 | _____ | **/St.** |
| *  | **Drahtseil, Ø 5,5 mm für Seiltrommeln** | | | Stück | |
| | Größe 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 01.03.2013 – | 3045670 | _____ | **/m** |
| | Kausche und Preßklemme für Drahtseil<br>Beschlagsart N, H, V | 01.03.2013 – | 3002145 | _____ | **/St.** |
| | Terminal für Drahtseil 5,5 mm<br>Beschlagsart L, LD | 01.03.2013 – | 3054877 | _____ | **/St.** |
| *  | **Drahtseil Ø 7 mm mit Kausche für DPU mit Direktantrieb** | 01.03.2013 – | 3072407 | Stück _____ | **/m** |
| *  | **Rollenkette einfach 83 für Drahtseil, Ø 4 mm, Beschlagsart L, LD** | 01.03.2013 – | 3076908 | Stück _____ | **/m** |
| | Steckglied mit Federverschluß | 01.03.2013 – | 3076617 | _____ | **/St.** |
| *  | **Rollenkette einfach 84 für Drahtseil, Ø 5,5 mm, Beschlagsart L, LD** | 01.03.2013 – | 3056035 | Stück _____ | **/m** |
| | Steckglied mit Federverschluß für Rollenkette ISO 84 | 01.03.2013 – | 3055170 | _____ | **/St.** |
|  | **Schlaffseilsicherung Typ N** | 01.03.2013 – | 3040918 | Stück _____ | **/St.** |

+0 Kein Mehrpreis
+3 Mehrpreise für Blenden in Color und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des Farbtons angeben.
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.
**Hinweis:** Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 11. Allgemeines Zubehör





| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Schlaffseilsicherung Typ H, V** | 01.03.2013 – | 3040919 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Fangvorrichtung Typ N** | 01.03.2013 – | 3040916 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Fangvorrichtung Typ H, V** | 01.03.2013 – | 3040917 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Fangvorrichtung, Schlaffseilsicherung Typ L** | 01.03.2013 – | 3054778 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Aufschiebesicherung Typ N kpl.** | 01.03.2013 – | 3054891 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Aufschiebesicherung Typ H, V kpl.** | 01.03.2013 – | 3054892 | Stück _____ | **/St.** |

$+^0$ Kein Mehrpreis
$+^3$ Mehrpreise für Blenden in Color und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des Farbtons angeben.
$+^4$ Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.
**Hinweis:** Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 11. Allgemeines Zubehör



| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  * | **Zubehör für Seillagensicherung Beschlagsart N3** | 01.03.2013 – | 3055465 | Stück _____ | **/St.** |
|  * | **Drahtseil, Ø 3 mm für Seillagensicherung** | 01.03.2013 – | 3042454 | Stück _____ | **/m** |
|  | **Seilumlenkrolle, Ø 78 mm**<br>Linsenkopfschraube M10 × 30 mit Innensechskant und Sicherungslack<br>Sechskantmutter M10 mit Unterkopfverzahnung und Flansch | 01.03.2013 – | 3047251<br>3054147<br>3054148 | Stück _____<br>_____<br>_____ | **/St.**<br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Seil- und Kettenhalter**<br>Flachrundschraube M8 × 16<br>Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | 01.03.2013 – | 3025357<br>3043208<br>3018270 | Stück _____<br>_____<br>_____ | **/St.**<br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Handseil Ø 12 mm**<br>Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3045659 | Stück _____ | **/m** |
|  | **Zubehör Handseil** | 01.03.2013 – | 3056437 | Stück _____ | **/St.** |

+0 Kein Mehrpreis
+3 Mehrpreise für Blenden in Color und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des Farbtons angeben.
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.
**Hinweis:** Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 11. Allgemeines Zubehör


| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Spann- und Einstellhebel für Profilrohr (2 Stück)** | 01.03.2013 – | 3043385 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Firmenschild blau / orange 260 × 50 × 3 mm** | 01.03.2013 – | 3055436 | Stück _____ | **/St.** |
|  | *** Handzug komplett** | | | Stück | |
| | mit Handseil (Beschlagsart N, H) | 01.03.2013 – | 3044775 | _____ | **/St.** |
| | mit Handseil (Beschlagsart V, VU) | 01.03.2013 – | 3044460 | _____ | **/St.** |
| | mit Rundstahlkette (Beschlagsart N, H) | 01.03.2013 – | 3045172 | _____ | **/St.** |
| | mit Rundstahlkette (Beschlagsart V, VU) | 01.03.2013 – | 3045171 | _____ | **/St.** |
| | Ⓐ Handzuggehäuse | 01.03.2013 – | 3024474 | _____ | **/St.** |
| | Flachkopfschraube M8 × 22 | | 3035719 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch | | 3018270 | _____ | **/St.** |
| | Ⓑ Handseil Ø 12 mm Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3045659 | _____ | **/m** |
| | Ⓒ Rundstahlkette A5 – DIN 766 Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3045668 | _____ | **/m** |
| | Ⓓ Haltewinkel N, H, V, VU | | | | |
| | verzinkt | 01.03.2013 – | 3043232 | _____ | **/St.** |
| | Edelstahl | 01.03.2013 – | 3074727 | _____ | **/St.** |
| | Ⓔ Klammer für Handseil | 01.03.2013 – | 3024814 | _____ | **/St.** |
| | Flachrundschraube M6 × 25 | | 3024954 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M6 | | 3001660 | _____ | **/St.** |

$+^0$ Kein Mehrpreis
$+^3$ Mehrpreise für Blenden in Color und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des Farbtons angeben.
$+^4$ Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.
**Hinweis:** Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 11. Allgemeines Zubehör


| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|   | **Kettenspanner für Rundstahlkette HKZ komplett** | | | Stück | |
| | links | 01.03.2013 – | 3059683 | _____ | **/St.** |
| | rechts | 01.03.2013 – | 3059684 | _____ | **/St.** |
| | Ⓐ Kettenhalter, links | 01.03.2013 – | 3053856 | _____ | **/St.** |
| | Ⓐ Kettenhalter, rechts | 01.03.2013 – | 3053857 | _____ | **/St.** |

+0 Kein Mehrpreis
+3 Mehrpreise für Blenden in Color und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des Farbtons angeben.
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.
**Hinweis:** Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 11. Allgemeines Zubehör






| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | * **Handkettenzug kpl., Rundstahlkette** | | | Stück | |
| | Feld 1 | 01.03.2013 – | 3056043 | _____ | **/St.** |
| | Feld 2 | 01.03.2013 – | 3056044 | _____ | **/St.** |
| | Feld 3 | 01.03.2013 – | 3056045 | _____ | **/St.** |
| | Ⓐ Handkettenzuggehäuse | 01.03.2013 – | 3023117 | _____ | **/St.** |
| | Ⓑ Kettenradmitnehmer | 01.03.2013 – | 3044854 | _____ | **/St.** |
| | Ⓒ Kettenrad 15 Zähne für Beschlagsart L, LD / Beschlagsgröße 1 oder 2 | 01.03.2013 – | 3054773 | _____ | **/St.** |
| | Ⓒ Kettenrad 24 Zähne | 01.03.2013 – | 3055160 | _____ | **/St.** |
| | Ⓒ Kettenrad 42 Zähne | 01.03.2013 – | 3011291 | _____ | **/St.** |
| | Flachrundschraube M6 × 16 | | 3001431 | _____ | **/St.** |
| | Sechskantmutter M6 | | 3001660 | _____ | **/St.** |
| | Ⓓ Steckglied | 01.03.2013 – | 3076617 | _____ | **/St.** |
| | Ⓔ Rundstahlkette A5 – DIN 766 Länge _____ mm | 01.03.2013 – | 3045668 | _____ | **/m** |
| | Ⓕ Verbindungsglied für Rundstahlkette A5 | 01.03.2013 – | 3086144 | _____ | **/St.** |
| | Ⓖ Rollenkette | | | | |
| | 597 mm | 01.03.2013 – | 3076881 | _____ | **/St.** |
| | 749 mm | 01.03.2013 – | 3076882 | _____ | **/St.** |
| | 876 mm | 01.03.2013 – | 3073344 | _____ | **/St.** |
| | 952 mm | 01.03.2013 – | 3086228 | _____ | **/St.** |
| | 1003 mm | 01.03.2013 – | 3076884 | _____ | **/St.** |
| | 1029 mm | 01.03.2013 – | 3076885 | _____ | **/St.** |
| | 1054 mm | 01.03.2013 – | 3076886 | _____ | **/St.** |
| | 1130 mm | 01.03.2013 – | 3076887 | _____ | **/St.** |
| | 1156 mm | 01.03.2013 – | 3076888 | _____ | **/St.** |
| | 1181 mm | 01.03.2013 – | 3076889 | _____ | **/St.** |
| | 1232 mm | 01.03.2013 – | 3076890 | _____ | **/St.** |
| | 1334 mm | 01.03.2013 – | 3076891 | _____ | **/St.** |
| | 1410 mm | 01.03.2013 – | 3076892 | _____ | **/St.** |
| | 1461 mm | 01.03.2013 – | 3076893 | _____ | **/St.** |
| | 1613 mm | 01.03.2013 – | 3076894 | _____ | **/St.** |
| | 1791 mm | 01.03.2013 – | 3076895 | _____ | **/St.** |

+0 Kein Mehrpreis
+3 Mehrpreise für Blenden in Color und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des Farbtons angeben.
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.
**Hinweis:** Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | *Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen! **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 11. Allgemeines Zubehör






| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | Stück | |
| **Zugstange**<br>Länge _____ mm | | 01.03.2013 – | 3021246 | _____ | **/m** |
|  | **Halter für Zugstange** | 01.03.2013 – | 3005321 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Anschraubanker-Set**<br>(10 rechts, 10 links) | 01.03.2013 – | 3043776 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Rohr 40 × 60 × 2 mm, feuerverzinkt**<br><br>Länge _____ mm<br>unbearbeitet, 6980 mm lang | | <br><br>3046488<br>3088560 | Stück<br><br>_____<br>_____ | <br><br>**/m**<br>**/St.** |
|  | **Rohr 60 × 60 × 2 mm, feuerverzinkt**<br><br>Länge _____ mm<br>unbearbeitet, 7500 mm lang | | <br><br>3042021<br>3089908 | Stück<br><br>_____<br>_____ | <br><br>**/m**<br>**/St.** |
|  | **Rohr 120 × 60 × 2 mm, feuerverzinkt**<br><br>Länge _____ mm<br>unbearbeitet, 6980 mm lang | | <br><br>3046490<br>3082307 | Stück<br><br>_____<br>_____ | <br><br>**/m**<br>**/St.** |

+0 Kein Mehrpreis
+3 Mehrpreise für Blenden in Color und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des Farbtons angeben.
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.
**Hinweis:** Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | *Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: _____ | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 11. Allgemeines Zubehör






| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Rohr 120 × 60 × 3 mm, feuerverzinkt**<br><br>Länge _____ mm<br>unbearbeitet, 8000 mm lang | | <br><br>3042358<br>3082388 | Stück<br><br>_____<br>_____ | <br><br>**/m**<br>**/St.** |
|  | **Rohr 140 × 60 × 4 mm, feuerverzinkt**<br><br>Länge _____ mm<br>unbearbeitet, 8000 mm lang | | <br><br>3091650<br>3089909 | Stück<br><br>_____<br>_____ | <br><br>**/m**<br>**/St.** |
|  | **Rohr 160 × 60 × 2 mm, feuerverzinkt**<br><br>Länge _____ mm<br>unbearbeitet, 6980 mm lang | | <br><br>3046491<br>3082308 | Stück<br><br>_____<br>_____ | <br><br>**/m**<br>**/St.** |
|  | **Rohr 200 × 60 × 2,5 mm, feuerverzinkt**<br><br>Länge _____ mm<br>unbearbeitet, 6980 mm lang | | <br><br>3046681<br>3081993 | Stück<br><br>_____<br>_____ | <br><br>**/m**<br>**/St.** |
|  | **Flachrundschraube** (20 St.)<br><br>M6 × 14<br>M6 × 14, Edelstahl<br>M6 × 16<br>M6 × 19,5<br>M6 × 25<br>M8 × 16<br>M8 × 22<br>M8 × 25<br>M10 × 20 | | <br><br>3086084<br>3073210<br>3001431<br>3001440<br>3024954<br>3006980<br>3035719<br>3043236<br>3043210 | Stück<br><br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | <br><br>**/St.**<br>**/St.**<br>**/St.**<br>**/St.**<br>**/St.**<br>**/St.**<br>**/St.**<br>**/St.**<br>**/St.** |

$+^0$ Kein Mehrpreis
$+^3$ Mehrpreise für Blenden in Color und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des Farbtons angeben.
$+^4$ Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.
**Hinweis:** Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 11. Allgemeines Zubehör




| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Flachkopfschraube** (50 St.) | | | Stück | |
| | M8 × 13 | | 3043106 | _____ | **/St.** |
| | M8 × 16 | | 3043208 | _____ | **/St.** |
|  | **Flachkopfschraube Torx** (20 St.) | | | Stück | |
| | M5 × 10, verzinkt | | 3064280 | _____ | **/St.** |
|  | **Sechskantschraube** (20 St.) | | | Stück | |
| | M8 × 20 | | 3001512 | _____ | **/St.** |
| | M8 × 25 | | 3016153 | _____ | **/St.** |
| | M8 × 30 | | 3001520 | _____ | **/St.** |
| | M8 × 75 | | 3030539 | _____ | **/St.** |
| | M10 × 20 | | 3001555 | _____ | **/St.** |
| | M10 × 20 mit Ringschneide | | 3011224 | _____ | **/St.** |
|  | **Senkschraube** (20 St.) | | | Stück | |
| | M5 × 12 mit Torx | | 4005211 | _____ | **/St.** |
| | M5 × 45 mit Kreuzschlitz | | 3044983 | _____ | **/St.** |
| | M8 × 17 mit Vierkantansatz | | 3001717 | _____ | **/St.** |
|  | **Linsenkopfschraube** (10 St.) | | | Stück | |
| | 3 × 18 mit Kreuzschlitz | | 3063037 | _____ | **/St.** |
| | 4 × 12 mit Torx, Edelstahl | | 3064279 | _____ | **/St.** |
| | M8 × 25 | | 3041446 | _____ | **/St.** |
| | M8 × 40 | | 3041409 | _____ | **/St.** |
| | M8 × 45 | | 3055036 | _____ | **/St.** |
| | M8 × 50 | | 3045689 | _____ | **/St.** |
| | M8 × 65 | | 3041408 | _____ | **/St.** |
|  | **Splint** (10 St.) | | | Stück | |
| | 4 × 18, verzinkt | | 3024784 | _____ | **/St.** |
| | 4 × 18, Edelstahl | | 3090233 | _____ | **/St.** |
| | 4 × 28, verzinkt | | 3001865 | _____ | **/St.** |
| | 4 × 28, Edelstahl | | 3090263 | _____ | **/St.** |

+0 Kein Mehrpreis
+3 Mehrpreise für Blenden in Color und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des Farbtons angeben.
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.
**Hinweis:** Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 11. Allgemeines Zubehör



| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Sechskantmutter** | | | Stück | |
| | M6 mit Sperrzahn und Flansch (20 St.) | | 3001660 | _____ | **/St.** |
| | M6 mit Flansch, Edelstahl (10 St.) | | 3054418 | _____ | **/St.** |
| | M8 mit Hohlflansch (50 St.) | | 3018270 | _____ | **/St.** |
| | M10 mit Unterkopfverzahnung und Flansch (10 St.) | | 3054148 | _____ | **/St.** |
| | M12 mit Sicherungslack und Flansch (10 St.) | | 3042379 | _____ | **/St.** |
|  | **Scheibe** (20 St.) | | | Stück | |
| | 3,7 | | 3039924 | _____ | **/St.** |
| | A 10,5 | | 3001784 | _____ | **/St.** |
| | B 6,4 | | 3014770 | _____ | **/St.** |
| | 9 × 20 × 2 | | 3001849 | _____ | **/St.** |
| | 11 | | 3001792 | _____ | **/St.** |
| | 14 × 1,5 | | 3040071 | _____ | **/St.** |
|  | **Steckscheibe STS 12** (20 St.) | | 3063457 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Gewindestift** (20 St.) mit Innensechskant M12 × 16 | | 3038890 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Blechschraube** (20 St.) 4,2 × 14 BZ mit Kombischlitz und angepreßter Scheibe | | 3045701 | Stück _____ | **/St.** |
|  | **Sechskant-Blechschraube** (50 St.) | | | Stück | |
| | A 6,5 × 16, Edelstahl | | 3091360 | _____ | **/St.** |
| | A 6,5 × 16, geomet | | 3040982 | _____ | **/St.** |
| | A 6,5 × 19, Edelstahl | | 3091361 | _____ | **/St.** |
| | A 6,5 × 20, geomet | | 3042487 | _____ | **/St.** |
| | B 6,3 × 16, geomet | | 3021742 | _____ | **/St.** |
| | B 8 × 22 | | 3037010 | _____ | **/St.** |
| | A 6,5 × 25, geomet | | 3047034 | _____ | **/St.** |
| | A 6,5 × 75, geomet | | 3062892 | _____ | **/St.** |

+0 Kein Mehrpreis
+3 Mehrpreise für Blenden in Color und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des Farbtons angeben.
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.
**Hinweis:** Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!** |
| | **Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** **Typ:** |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# 11. Allgemeines Zubehör

| Artikel | Beschreibung | Produktionszeitraum | Art.-Nr. | Menge | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Senk-Blechschraube** (20 St.)<br>B 6,3 × 19 Edelstahl<br>B 6,3 × 19 | | <br>3044675<br>3036723 | Stück<br>_____<br>_____ | <br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Linsensenk-Blechschraube** (20 St.)<br>B 2,9 × 9.5<br>B 4,2 × 19<br>B 4,2 × 49 | | <br>3014673<br>3017320<br>3092448 | Stück<br>_____<br>_____<br>_____ | <br>**/St.**<br>**/St.**<br>**/St.** |
|  | **Blechschraube** (20 St.)<br>4,2 × 13, mit Linsenkopf und Torx Edelstahl | | <br>3065933 | Stück<br>_____ | <br>**/St.** |
|  | **Sechskant-Holzschraube** (20 St.)<br>10 × 70 | | <br>3047356 | Stück<br>_____ | <br>**/St.** |
|  | **Bohrschraube** (50 St.)<br>5,5 × 25 K | 03.07.2009 – | <br>3085579 | Stück<br>_____ | <br>**/St.** |
|  | **Kunststoffdübel 12** (20 St.) | | 3001946 | Stück<br>_____ | **/St.** |
|  | **Set: 4 Rahmendübel für Nebentür**<br>10 × 112 | 09.07.2001 – | <br>3088694 | Stück<br>_____ | <br>**/St.** |

+0 Kein Mehrpreis
+3 Mehrpreise für Blenden in Color und RAL nach Wahl, siehe Seite 161 / Artikelnummer des Farbtons angeben.
+4 Mehrpreis für Farbe der Füllung, siehe Seite 161
F = pro Feld
Grau unterlegte Positionen werden frachtfrei zum Händlerlager des Bestellers geliefert.
**Hinweis:** Bei Schrauben, Muttern etc. sind die Mindestbestellmengen in Klammern zu beachten!

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

**BESTELLUNG**

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: | ***Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!**<br>**Auftrags-Nr.:** **Tor-Nr.:** |
| Kunden-Name: | **Produkt.-Nr.:** Typ: |
| Versand-Anschrift: | **Baujahr:** |
| Ort/Datum: | Stempel und Unterschrift |

# Bestellung: Ersatzteile

**Seite 1 von 1**

**an Hörmann KG:**

**Berechnung erfolgt durch die Hörmann KG/VKG.**

Die grau umrandeten Felder werden im Werk ausgefüllt.

Kunden-Nr.: Kunde:

Rechnung über:

Versandanschrift:*

☎ Fax:

Bestell-Nr./Datum/Kom.: Terminwunsch: KW

Angebots-Nr./vom: Lieferschlüssel: NL: Blatt: /

Zahl.-Konditionen: Sachbearbeiter: Datum:

* Nur ausfüllen bei Abweichung von der EDV-gespeicherten Dauerkundenanschrift

| Pos. | Lfd. Nr. | Typ | Nr. | Art.-Nr. | Artikel-Bezeichnung | Menge | ME* | Einzelpreis € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# Lieferungs- und Montagebedingungen (Stand 1.6.2003)

## I. Lieferungsbedingungen

### § 1 Allgemeines

1. Unsere Lieferungsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB). Sie gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungsbedingungen abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht anerkannt, auch wenn diesen trotz Kenntnis nicht ausdrücklich widersprochen und/oder die Lieferung vorbehaltlos ausgeführt wird.
2. Diese Lieferungsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Frühere, etwa anderslautende Bedingungen des Lieferers verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
3. Unternehmer - nachstehend Besteller genannt - im Sinne dieser Lieferungsbedingungen ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).
4. Besteller = Abnehmer und Verwender von gütegesicherten Produkten verpflichtet sich, den mit der Güteüberwachung beauftragten neutralen Prüfinstituten jederzeit Zutritt zu den Aufstellungsorten zu gewährleisten und eine Überprüfung der Qualität zuzulassen. Die etwaige Überprüfung erfolgt im Rahmen der Güteschutzgewährung und ist für den Abnehmer bzw. Verwender kostenlos.
5. Soweit sich aus diesen Bedingungen nichts anderes ergibt, gelten die Begriffe und Definitionen nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) in der Fassung 2000.

### § 2 Angebot und Abschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Für Art und Umfang ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend.
2. Mit der Bestellung erklärt der Besteller verbindlich, die bestellte Sache erwerben zu wollen. Als angenommen gilt das Angebot erst durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der Ware. Unterlagen, wie z. B. Muster, Prospekte, Kataloge, Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich erklärt werden. Nebenabreden oder Zusicherungen müssen schriftlich festgehalten werden. Bei Erzeugnissen, die auf Bestellung gesondert geliefert werden, gilt der Vertrag nach unserer schriftlichen Bestätigung als abgeschlossen, auch wenn über die Ausführung noch Klarstellungen erfolgen müssen, die Lieferzeit und Preis beeinflussen. Der Lieferer behält sich Konstruktions- und Formveränderungen während der Lieferzeit vor, soweit der Liefergegenstand sowie dessen Funktion und Aussehen nicht grundsätzlich geändert werden. Eine Änderung des Preises tritt hierdurch nicht ein. Teillieferungen sind zulässig.
3. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und ähnlichen Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche Unterlagen, die als „vertraulich" bezeichnet sind. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zugänglich gemacht werden.

### § 3 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die Preise gelten „ab Werk" zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer; diese wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Die Preise gelten einschließlich Verpackung, ausgenommen bei Kleinteilen und Ersatzteilen. Verlangt der Besteller die Versendung der Ware, werden die Kosten für den Transport zusätzlich berechnet.
2. Aufwendungen, die aufgrund von Änderungen der Art oder des Umfangs der Lieferung auf Wunsch des Bestellers nach unserer Auftragsbestätigung erfolgen und/oder die durch die Erfüllung nachträglicher oder nicht vorhersehbarer behördlicher Auflagen und Anforderungen entstehen, werden ebenfalls gesondert zu dem angebotenen Kaufpreis in Rechnung gestellt.
3. Treten nach Abgabe des Angebots Materialpreiserhöhungen ein oder werden Steuern oder Abgaben erhöht, so ist der Lieferer berechtigt, seine Preise entsprechend anzugleichen.
4. Montagekosten werden separat berechnet.
5. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
6. Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Zahlungsverzugsregeln.
7. Das Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder durch uns anerkannt wurden.
8. Zurückbehaltungsrechte kann der Besteller nur insoweit ausüben, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
9. Zahlungsanweisungen, Schecks oder Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber, nicht aber an Zahlungsstatt angenommen. Die Kosten für Wechsel, Diskontierung und Einziehung gehen zu Lasten des Bestellers.
10. Unsere Forderungen werden unabhängig von einem Zahlungsziel und von der Laufzeit hereingenommener gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden und/oder uns Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern. Unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte sind wir auch berechtigt, dann noch ausstehende Lieferungen und/oder Leistungen gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen. Wir können ferner die Weiterveräußerung und die Verarbeitung der gelieferten Ware untersagen und auf Kosten des Bestellers die Rückgabe der Ware verlangen oder uns in ihren Besitz setzen, ohne dass dem Besteller ein Zurückbehaltungs- oder ähnliches Recht zusteht. Wir sind berechtigt, die zurückgenommenen Waren durch freihändigen Verkauf zur Anrechnung auf unsere offenen Forderungen zu verwerten.

### § 4 Gefahrübergang

1. Die Lieferung erfolgt „ab Werk".
2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Kaufsache an die Transportperson auf den Besteller über.
3. Befindet sich der Besteller in Annahmeverzug, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache vom Tage der Versandbereitschaft an auf ihn über. Gegebenenfalls anfallende Lagerkosten gehen zu Lasten des Bestellers.
4. Vorstehende Ziff. 1 - 4 gelten auch für Teillieferungen.
5. Bei frachtfreier Lieferung ist das Transportmittel sofort vom Besteller zu entladen. Wartezeiten gehen stets zu Lasten des Bestellers. Bei Lieferung frei Baustelle versteht sich der vereinbarte Preis stets frei LKW an befahrbarer Straße ebenerdig angefahren. Das Abladen einschließlich Transport zur Verwendungs- oder Lagerstelle obliegt dem Besteller, der im Verzugsfall insoweit Kosten und Gefahr des Abladens bzw. Stapelns bzw. Einlagerns bzw. Rücktransportes zu tragen hat.
6. Der für den Besteller an der Abladestelle auftretende Empfänger gilt als ermächtigt, die Ladung verbindlich anzunehmen.
7. Bei Lieferung mit Glasbestandteilen werden Glasbruch-Schäden nur anerkannt, wenn der Lieferer ersatzpflichtig ist und der Besteller oder für ihn bei der Entgegennahme der Ware Auftretende auf dem Lieferschein sofort die Glasmängel reklamiert. Vom Besteller gerügte Mängel berechtigen nur dann zur Verweigerung der Abnahme, wenn diese die Gebrauchsfähigkeit der Leistung erheblich beeinträchtigen.

### § 5 Lieferzeiten

1. Die vom Lieferer genannten Lieferzeiten rechnen vom Tage der technischen Klarstellung des Auftrages (endgültige Klärung von z. B. Maßen, Zubehörteilen und Sonderausstattungen) bis zum Tage der Bereitstellung bzw. Fertigstellung. Die termingerechte Erledigung von Aufträgen setzt u.a. voraus, dass der Besteller seinen Verpflichtungen aus dem Auftrag in jeder Beziehung nachkommt. Die vom Lieferer genannten Termine und Fristen sind solange unverbindlich, als sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart sind. Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen, die dem Lieferer die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere vom Lieferer nicht zu vertretende nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Lieferers oder deren Unterlieferanten eintreten – berechtigen den Lieferer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
2. Der Besteller kann uns erst dann eine Nachfrist zur Lieferung/Leistung setzen, wenn der bestätigte Liefertermin um mehr als drei Wochen überschritten ist. Diese Nachfrist muss angemessen sein und mindestens drei Wochen betragen. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, sofern der Verzug auf einer wesentlichen Pflichtverletzung beruht, bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit einer Person einschließlich ihrer Tötung, bei Ansprüchen aus dem Produkthaftpflichtgesetz, bei Garantien und einem kaufmännischen Fixgeschäft.

### § 6 Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferten Waren bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche und Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund. Bei fortlaufender Kundenbeziehung gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherung für die Saldoforderung des Lieferers.
2. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs berechtigt bis auf jederzeitigen Widerruf und solange er uns gegenüber nicht mit Zahlungen im Verzug ist. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung im Ganzen oder in Teilen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Lieferers ist nicht gestattet, solange der Eigentumsvorbehalt des Lieferers besteht.
3. Alle Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt in voller Höhe an den Lieferer abgetreten und zwar bis zur Zahlung sämtlicher Forderungen des Lieferers. Der Lieferer nimmt die Abtretung hiermit an. Nimmt der Besteller die ihm zustehende Forderung aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware in ein mit seinem Abnehmer bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er hiermit die Kontokorrentforderung gegenüber dem Abnehmer in voller Höhe an die Lieferer ab. Auch diese Abtretung nimmt der Lieferer hiermit an. Nach erfolgter Saldierung tritt anstelle der Kontokorrentforderung der anerkannte Saldo, der bis zur Höhe des Betrages als abgetreten gilt, die die ursprüngliche Kontokorrentforderung ausmachte. Im Falle des Einbaus der Vorbehaltsware in ein Gebäude gelten die Regelungen des vorstehenden Absatzes über die Forderungszession aus dem Werkvertrag des Bestellers mit seinem Auftraggeber entsprechend. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung zu unterrichten und uns die zur Einbeziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.
4. Die Verarbeitung, Umbildung oder der Einbau von unter Eigentumsvorbehalt gelieferter Ware wird durch den Besteller für den Lieferer unentgeltlich vorgenommen und verwahrt. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht im Eigentum des Lieferers stehenden Sachen verbunden oder verarbeitet, so erwirbt der Lieferer Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der verbundenen / verarbeiteten Sache zum Zeitpunkt der Verbindung/ Verarbeitung. Soweit durch Beschädigung, Minderung, Verlust oder Untergang der Vorbehaltsware oder aus anderen Gründen dem Besteller Ansprüche gegen Versicherer oder sonstige Dritte zustehen, werden diese Ansprüche mit allen Nebenrechten ebenfalls an uns im Vorfeld abgetreten. Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt und allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen davon gelten bis zur vollständigen Freistellung auch aus Eventualverbindlichkeiten, die wir ggf. im Interesse des Bestellers eingegangen sind. Übersteigt der Wert der Sicherheiten die gesicherten Forderungen nachhaltig mehr als 20%, sind wir auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freizugeben. Wir sind jederzeit berechtigt, die Geschäfts- und Betriebsräume des Bestellers zur Feststellung des Vorhandenseins von Eigentumsvorbehaltsware zu betreten.
5. Der Besteller ist verpflichtet, solange der Eigentumsvorbehalt besteht, den Liefergegenstand gegen Feuer, Wasserschaden sowie gegen Diebstahl zu versichern.
6. Der Besteller ist verpflichtet, dem Lieferer unverzüglich Mitteilung von allen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen einen dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden Gegenstand zu machen und ihm Abschriften von den Pfändungsverfügungen und -protokollen zu übersenden. Er hat darüber hinaus alles zu unternehmen, um die Durchführung der Zwangsvollstreckung abzuwenden.
7. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zum Rücktritt und zur Rücknahme der Eigentumsvorbehaltsware berechtigt. Zwecks Rücknahme der Ware gestattet uns der Besteller unwiderruflich, seine Geschäfts- und Lagerräume ungehindert zu betreten und die Ware mitzunehmen.

### § 7 Mängelansprüche

1. Ansprüche wegen Mängeln stehen dem Besteller, nur zu, wenn er seinen Untersuchungs- und Rügepflichten gemäß § 377 HGB ordnungsgemäß nachgekommen ist. Etwaige Mängel sind dem Lieferer nach Art und Umfang spezifiziert schriftlich anzuzeigen. Bei nicht frist- und/oder formgemäßer Rüge gilt die Ware als genehmigt.
2. Der Lieferer ist nach eigener Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt.
3. Als Beschaffenheit der Kaufsache gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung/Auftragsbestätigung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
4. Der Lieferer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bzw. auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen vom Lieferer beruhen. Soweit dem Lieferer keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Dies gilt nicht für die Haftung für schuldhafte Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person einschließlich ihrer Tötung und auch nicht für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
5. Für die Zeit von 10 Jahren ab Kaufdatum erhält der Besteller eine Garantie auf die sichere Funktion des Hörmann-Garagentores. Für die Zeit von 5 Jahren ab Kaufdatum erhält der Käufer eine Garantie auf Federn, Drahtseile, Laufrollen, Scharniere und Umlenkrollen für Garagentore unter normaler Beanspruchung von max. 5 Torbetätigungen (Auf/Zu) pro Tag. Für Ersatzlieferungen beträgt die Garantiefrist 6 Monate, mindestens aber die laufende Garantiefrist. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Hörmann-Garagentor gekauft wurde. Die Ware muss auf dem von uns vorgegebenen Vertriebsweg erstanden worden sein. Der Garantieanspruch besteht nur für Schäden am Vertragsgegenstand. Die vollständig ausgefüllte Garantiekarte mit dem Kaufbeleg einschl. Datum gilt als Nachweis für den Garantieanspruch. Für die Dauer der Garantie beseitigen wir alle Mängel am Hörmann-Produkt, die nachweislich auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Wir verpflichten uns, nach unserer Wahl die mangelhafte Ware unentgeltlich gegen mangelfreie zu ersetzen. Kosten für Aus- und Einbau, sowie Versandkosten übernehmen wir nicht. Ersetze Teile werden unser Eigentum. Ausgeschlossen sind Schäden durch/an: normale Abnutzung, unsachgemäßen Einbau und unterlassene Pflege und Wartung, unsachgemäße Inbetriebnahme und Bedienung, fahrlässige oder mutwillige Zerstörung, äußere Einflüsse wie Feuer, Wasser, Salze, Laugen, Säuren, anormale Umwelteinflüsse, mechanische Beschädigung durch unsachgemäßen Transport und Montage, Grundierungen und sonstigen Oberflächenschutz, falsche oder nicht rechtzeitig erfolgte Schutzanstriche, Reparatur durch nicht qualifizierte Personen, Verwendung von Teilen fremder Herkunft ohne Zustimmung des Herstellers und Entfernen oder Unkenntlichmachen der Produktnummer.
6. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Bestellers, die nicht der Frist des § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB unterliegen, beträgt 1 Jahr ab Ablieferung der Ware, sofern der Besteller seiner in Ziffer 1. geregelten Rügeobliegenheit ordnungsgemäß nachgekommen ist. Für Schadensersatzansprüche beträgt die Verjährungsfrist vorbehaltlich der § 438 Abs. 1 Nr. 2, 479 BGB ein Jahr.
7. Garantien im Rechtssinne erhält der Besteller durch den Lieferer nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.
8. Weitergehende vertraglich oder deliktische Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen. Wir haften deshalb insbesondere nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind und für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers.
9. Der Besteller ist nicht berechtigt, Ansprüche wegen Sachmängeln abzutreten.
10. Die normale Abnutzung z. B. an Verschleißteilen wie Federn stellt keinen Sachmangel dar.
11. Durch Verhandlungen über Mängelrügen verzichten wir nicht auf den Einwand, dass die Rüge nicht rechtzeitig und/oder nicht ausreichend gewesen sei. Zur Mängelprüfung Beauftragte sind nicht zur Anerkennung von Mängeln mit Wirkung gegen uns berechtigt.

### § 8 Haftungsbeschränkungen

1. Bei sonstigen Schadensersatzansprüchen haftet der Lieferer im Falle einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung nur für den nach Art der Kaufsache typischerweise eintretenden Schaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen durch die gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Lieferers. Die Haftung des Lieferers bei leicht fahrlässigen Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten wird ausgeschlossen.
2. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person einschließlich ihrer Tötung bleibt unberührt; ebenso die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
3. Im Falle der Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht oder eines schon bei Vertragsschluss bestehenden Leistungshindernisses (§§ 311 Abs. 2, 311 a BGB) beschränkt sich unsere Ersatzpflicht auf das negative Interesse.

### § 9 Verjährung

1. Der Nacherfüllungsanspruch des Bestellers verjährt vorbehaltlich der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 – Bauwerkverwendungssachen 5 Jahre – ; 479 BGB – Rückgriffansprüche – in zwei Jahren ab Ablieferung der Ware. Dementsprechend ist das Recht auf Rücktritt und Minderung nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.
2. Für Ansprüche aus Ersatzlieferungen und Nachbesserungsarbeiten beträgt die Verjährungsfrist 6 Monate; mindestens aber läuft sie bis zum Ende der anfänglichen Gewährleistungspflicht.
3. Für Ansprüche aus dem ProdHaftG, in Fällen von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Arglist sowie bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person einschließlich ihrer Tötung und einer gegebenen Garantie bleibt es bei der gesetzlichen Verjährungsfrist.

### § 10 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Lieferers. Dies gilt auch hinsichtlich der Abänderung der Schriftformklausel.
3. Dem Lieferer bleibt es vorbehalten, nach seiner Wahl vor den Gerichten am Sitz des Bestellers zu klagen. Ansonsten ist ausschließlicher Gerichtsstand für beide Beteiligten Bielefeld.
4. Erfüllungsort für beide Vertragsteile ist der Sitz des jeweiligen Lieferwerks oder Auslieferungslagers des Lieferers, für die Zahlungspflicht des Bestellers der Sitz der Hörmann KG Verkaufsgesellschaft in Steinhagen.
5. Bei Schriftstücken ist die deutsche Fassung verbindlich.
6. Sofern einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Lieferungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden sollten, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der Unwirksamen möglichst nahe kommt.

---

## II. Montagebedingungen

Sofern der Lieferer neben der Lieferung der Kaufsache auch oder ausschließlich die Montage und ähnliche Leistungen übernimmt, gelten in Verbindung mit den Lieferbedingungen folgende Montagebedingungen:

### § 1 Montagevoraussetzungen

1. Falls Teile der Lieferung offensichtlich beschädigt sind bzw. die Lieferung nicht vollständig ist, hat der Besteller den Lieferer spätestens einen Arbeitstag nach Ablieferung der Kaufsache hiervon zu unterrichten, damit möglichst vor Ankunft der Monteure Abhilfe geschaffen werden kann. Unterlässt der Besteller schuldhaft (auch bei leichter Fahrlässigkeit) diese Anzeige, werden hierdurch verursachte zusätzliche Aufwendungen für die Montage gesondert in Rechnung gestellt.
2. Die angelieferten Teile sind trocken sowie vor Witterungseinflüssen und vor Beschädigungen durch Dritte geschützt zu lagern.
3. Für die Montage werden entsprechend dem Lieferumfang ein oder mehrere Fachmonteure vom Lieferer gestellt. Diesen sind je nach Absprache genügend Hilfskräfte ohne gegenseitige Berechnung beizustellen.
4. Nicht zu unseren Leistungen gehören: Das Abladen vom Waggon bzw. LKW, der Transport aller Teile bis zur Einbaustelle, sämtliche Verglasungen, die nicht zu unserem Lieferumfang gehören, Abdichtungsarbeiten zwischen Bauteil und Baukörper, Erd-, Maurer- und Betonarbeiten einschließlich des Vergießens der Ankerlöcher und Zargen, die Gestellung von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen mehr als 2 m über Gelände oder Fußboden liegen, sowie bei elektrisch betriebenen Toren, Türen und Fenstern die Elektroinstallation.
5. Das handwerksübliche Werkzeug wird vom Lieferer gestellt.
6. Um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten, müssen bauseitig folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Etwa erforderliche Ankeraussparungen müssen nach den Zeichnungen vor Beginn der Montagearbeiten bauseits angelegt sein, damit die Monteure nach Eintreffen auf der Baustelle sofort mit den Einbauarbeiten beginnen können. Etwaige Wartezeiten, die durch verspätetes Anlegen der Ankeraussparungen oder aus sonstigen vom Lieferer nicht zu vertretenden Gründen entstehen, werden besonders berechnet. Der Besteller ist zur Vorgabe eines oder mehrerer Meterrisse pro Geschoss verpflichtet. Der vorgegebene Meterriss muss bis zur Abnahme erhalten bleiben. Ein verschließbarer Aufenthaltsraum für die Monteure zum Unterstellen der Werkzeuge und Kleinteile muss bauseits zur Verfügung gestellt werden, ebenso elektrischer Strom für Werkzeuge und ggf. für Beleuchtung sowie das erforderliche Hilfsmaterial zum Festklemmen der eingebauten Teile bis zum Abbinden der Anker.
7. Der Besteller hat dafür Sorge zu tragen, dass die Montage zum vereinbarten Termin möglich ist, insbesondere dass alle notwendigen Vorarbeiten, wie Maurer-, Putz-, Stemm- und Fußbodenarbeiten beendet sind. Die Fußböden müssen begehbar und ausreichend belastbar sein. Der Besteller hat den Lieferer spätestens 5 Arbeitstage vor dem vereinbarten Termin schriftlich zu verständigen, ob die Montage zu dem vereinbarten Termin möglich ist.
8. Der Besteller hat das Montagepersonal ggf. über bestehende Sicherheitsvorschriften zu informieren, wie insbesondere bezüglich Schweißarbeiten, Rauchverbot, Sicherheitskleidung etc. Kommt der Besteller dieser Verpflichtung schuldhaft (auch bei leichter Fahrlässigkeit) nicht nach und entstehen deswegen Schäden, hat der Besteller den Lieferer von der Schadensersatzpflicht freizustellen.
9. Bauseits muss elektrischer Strom für Werkzeuge und ggf. für Beleuchtung zur Verfügung gestellt werden. Sofern ein verschließbarer Aufenthaltsraum für Monteure zum Unterstellen der Werkzeuge und Kleinteile benötigt wird, ist dies dem Besteller vorab mitzuteilen und von diesem bauseits zur Verfügung zu stellen.
10. Sofern die zu montierende Konstruktion mit Elektroantrieb versehen ist, ist die erforderliche Elektro-Installation und das Anschließen und Einstellen der Geräte bauseits auszuführen.
11. Nach der Montage ist seitens des Bestellers folgendes zu beachten: Die eingebauten Tore, Türen, Zargen und Fenster dürfen frühestens 2 Tage nach dem Zumörteln der Ankerlöcher für den Verkehr freigegeben werden.

### § 2 Stundenlohnarbeiten

1. Wird eine Montage nicht pauschal, sondern nach Aufwand durchgeführt, werden die Montagearbeiten im Stundenlohn abgerechnet zzgl. etwaiger Reisekosten, Frachten, Gerätevorhaltung etc. Es gelten die jeweils gültigen Montagerichtpreislisten des Lieferers.
2. Die Abrechnung und Zahlung hat nach Rechnungserhalt gemäß § 3 der Lieferbedingungen zu erfolgen.

### § 3 Abnahme

1. Der Besteller ist bei Fertigstellung der Montageleistung berechtigt und verpflichtet, diese in einem schriftlichen Montageprotokoll abzunehmen.
2. Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller die Montageleistung nicht innerhalb einer ihm vom Lieferer bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist.
3. Von der Abnahme an bestehen gegen den Lieferer keine Mängelansprüche aus § 634 Nr. 1 - Nr. 3 BGB mehr bezüglich bekannter Mängel, sofern der Besteller sich seine Rechte wegen dieses Mangels bei der Abnahme nicht vorbehält.

### § 4 Verjährung

1. Mängelansprüche des Bestellers aus der Montage verjähren in einem Jahr seit der Abnahme. Die Verjährungsfrist des § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB bleibt hiervon unberührt.

**Hörmann KG Verkaufsgesellschaft • 33803 Steinhagen • Telefon (05204) 915-0 • Telefax (05204) 915-277**

# Hörmann: Qualität ohne Kompromisse


Hörmann KG Amshausen, Deutschland


Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland


Hörmann KG Brandis, Deutschland


Hörmann KG Brockhagen, Deutschland


Hörmann KG Dissen, Deutschland


Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland


Hörmann KG Freisen, Deutschland


Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland


Hörmann KG Werne, Deutschland


Hörmann Genk NV, Belgien


Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande


Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen


Hörmann Beijing, China


Hörmann Tianjin, China


Hörmann LLC, Montgomery IL, USA


Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

**GARAGENTORE**

**ANTRIEBE**

**INDUSTRIETORE**

**VERLADETECHNIK**

**TÜREN**

**ZARGEN**

Stand: 07.2014 pdf / HF 86446 de

www.hoermann.com

HÖRMANN